

CHAPITRE 2

HABITACLE.

- BAQUETS.
 SEATS
- HARNAIS. HARNESSES
- **EXTINCTEURS.** EXTINGUISHERS
- ARCEAUX.
 ROLL CAGES
- VOLANTS.
 STEERING WHEELS
- EQUIPEMENTS HABITACLE.

 CAR INTERIOR EQUIPMENTS

BAQUETS.

OMP



Développés en exclusivité pour ORECA Store, les baquets OMP SPORT adoptent un look sobre et moderne. Profitez d'un rapport qualité / prix inégalé.

ENG OMP SPORT seats are exclusive to ORECA Store. Modern design. Unequalled quality / price.

A. Rac.

Rac Réf. 80MPHA810NR.	209€
Rac XL Réf. 80MPHA812NR.	

Structure tubulaire.

Revêtement entièrement en velours.

Coussin sous-cuisses amovible.

5 larges passages de harnais.

Fixations inférieures (base 270 x 345 mm) et latérales (écartement 289 mm). Fixations uniquement latérales pour la version XL.

Homologué FIA 8855-1999.

Coloris : Noir.

ENG Tubular frame. Removable leg cushion. 5 large harness slots. Base and side mounting (only side mounting for XL version). FIA 8855-1999 approved. Colour: Black.

	Dimensions (mm)		
N°	RAC	RAC XL	
A	585	625	
В	640	680	
С	510	540	
D	890	950	
E	410	450	
F	390	415	
G	470	520	
Н	-	-	
I	-	-	
L	600	655	
Poids (kg)	10,3	12,3	

B. Trophy.

Réf. 80MPHA808NR......299°

Coque en fibre de verre.

Revêtement entièrement en velours.

Coussin sous-cuisses amovible.

5 larges passages de harnais.


Fixations latérales (écartement 289 mm).

Homologué FIA 8855-1999.

Coloris : Noir.

ENG Fibreglass shell. Upholstered entirely in velour. Removable leg cushion. 5 large harness slots. Side mounting. FIA 8855-1999 approved. Colour: Black.

N°	Dimensions (mm)
A	620
В	600
С	510
D	890
E	410
F	390
G	480
Н	-
1	-
L	630
Poids (kg)	8,9



APPROVED

c. Cup.

Réf. 80MPHA816NR....

Coque en fibre de verre.

Revêtement en velours.

Coussins sous-cuisses et du dossier amovibles.

5 passages de harnais.

Fixations latérales (écartement 289 mm).

Homologué FIA 8855-1999.

Coloris : Noir.

ENG Fibreglass shell. Upholstered in velour. Removable back and leg cushions. 5 harness slots. Side mounting. FIA 8855-1999 approved. Colour: Black.

N°	Dimensions (mm)
A	590
В	
С	
D	
E	
	360
	480
Н	-
	-
L	615
Poids (kg)	8,8

D. Cup Intégrale.

Réf. 80MPHA811NR.

Coque en fibre de verre avec oreilles.

Revêtement entièrement en velours.

Coussins sous-cuisses et de dossier amovibles.

Côtés hauts pour un meilleur maintien et une meilleure


5 larges passages de harnais. Fixations latérales (écartement 289 mm).

Homologué FIA 8855-1999.

Coloris: Noir.

ENG Fibreglass shell with head protection. Upholstered entirely in velour. Removable back and leg cushions. High sides for best support and protection. 5 large harness slots. Side mounting. FIA 8855-1999 approved. Colour: Black.

N°	Dimensions (mm)
A	565
В	560
С	510
D	880
E	420
F	395
G	480
Н	340
I	510
L	675
Poids (kg)	10,4









BAQUETS.







A. TRS-E.

TRS-E Réf. 80MPHA741E	238 ⁶
TRS-E XS Réf. 80MPHA783EN	
TRS-E XL Réf. 80MPHA781EN	
TRS Legend Réf. 80MPHA775N	
TRS-E Sky Réf. 80MPHA760EN	298€
TRS-E Plus Réf. 80MPHA744E	298€

Structure tubulaire.

Coussin sous-cuisses amovible (excepté sur la version Legend).

5 larges passages de harnais.

Fixations inférieures (base 270 x 345 mm) et latérales (écartement 289 mm). Fixations uniquement latérales pour la version XL.

Homologué FIA 8855-1999.

Revêtement tissu pour les modèles TRS-E, TRS-E XS et TRS-E XL.

Revêtement vinyle pour les modèles TRS Legend, TRS-E Sky et TRS-E Plus.

Coloris: Noir

Modèle TRS-E standard également disponible en rouge et en bleu.

ENG Tubular frame. Removable leg cushion (except for Legend version). 5 large harness slots. Base and side mounting (only side mounting for XL version). FIA 8855-1999 approved. Colour: Black. TRS-E also available in blue and red.

B. TRS-X.

258€ Réf. 80MPHA803....

Structure tubulaire.

Coussins sous-cuisses amovibles.

5 larges passages de harnais.


Fixations inférieures (base 270 x 345 mm) et latérales (écartement 289 mm).

Homologué FIA 8855-1999.

Coloris: Noir, noir/jaune fluo.

ENG Tubular frame. Removable leg cushion. 5 large harness slots. Base and side mounting. FIA 8855-1999 approved. Colours: Black, black/neon yellow.

	Dimensions (mm)				
N°	TRS-E TRS-E Plus	TRS Legend TRS-E Sky	TRS-E XS	TRS-E XL	TRS-X
A	585	585	520	625	570
В	640	640	600	680	620
С	510	510	420	540	500
D	890	890	870	950	935
E	410	410	395	450	410
F	390	390	330	415	390
G	470	470	470	520	470
Н	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-
L	600	600	575	655	630
Poids (kg)	10,3	10,8	10,2	12,3	10,8



c. First-R.

Réf. 80MPHA790N. 358°

Coque en fibre de verre.

Revêtement entièrement en velours.

Coussin sous-cuisses amovible.

5 larges passages de harnais.

Fixations latérales (écartement 289 mm).

Homologué FIA 8855-1999.

Coloris : Noir.

ENG Fibreglass shell. Upholstered entirely in velour. Removable leg cushion. 5 large harness slots. Side mounting. FIA 8855-1999 approved. Colour: Black.

N°	Dimensions (mm)
A	620
В	600
С	510
D	890
E	410
F	390
G	480
Н	-
I	-
L	630
Poids (kg)	8,9

D. Champ-R.

Réf. 80MPHA766EN 382[©]

Coque en fibre de verre et recouverte de gel.

Revêtement en velours.

Tissu antidérapant aux niveaux des épaules et de la base pour une meilleure adhérence.

Coussins sous-cuisses et du dossier amovibles.

5 passages de harnais.


Fixations latérales (écartement 289 mm).

Homologué FIA 8855-1999.

Coloris: Noir.

ENG Race seat with gel coated fibreglass shell. Upholstered entirely in velour. Non-slip fabric on shoulders and base for a maximum adherence. Removable back and leg cushions. 5 harness slots. Side mounting. FIA 8855-1999 approved. Colour: Black.

N°	Dimensions (mm)
A	590
В	575
С	
D	
E	400
F	360
G	
Н	-
I	-
L	615
Poids (kg)	8,8













В. à partir de / from







Également disponible en fibre de carbone

A.RS-PT.2.

Réf. 80MPHA762EN.....

Coque en fibre de verre avec oreilles.

Revêtement entièrement en velours.

Coussins sous-cuisses et de dossier amovibles. Côtés hauts pour un meilleur maintien et une meilleure protection.

5 larges passages de harnais.


Fixations latérales (écartement 289 mm).

Homologué FIA 8855-1999.

Coloris : Noir.

ENG Fibreglass shell with head protection. Upholstered entirely in velour. Removable back and leg cushions. High sides for best support and protection. 5 large harness slots. Side mounting. FIA 8855-1999 approved. Colour: Black.

N°	Dimensions (mm)
A	565
В	560
C	510
D	880
E	420
F	395
G	480
Н	340
1	510
L D-14- (1-)	675
Poids (kg)	10,4



B. WRC-R.

Réf. 80MPHA773EN	550°
WRC-R XI	658€
WRC-R Carbon Réf. 80MP769EN 1	788€

Coque en fibre de verre pour les versions standard et XL. Coque en fibre de carbone pour la version Carbon.

Revêtement AIRNET hautement respirant.

Epaules larges.

Côtés hauts pour un meilleur maintien latéral des jambes. Coussins sous-cuisses et de dossier amovibles.

Coussin sous-cuisses fendu.

5 larges passages de harnais.

Fixations latérales (écartement 289 mm). Homologué FIA 8855-1999.

Coloris : Noir.

ENG Fibreglass shell or carbon fiber shell. Upholstered in high breathable AIRNET material. High sides for better posture. Larger shoulder. Removable back and leg cushions. Split leg cushion. 5 large harness slots. Side mounting. FIA 8855-1999 approved. Colour: Black.

	Dimensions (mm)		
N°	WRC-R	WRC-R XL	WRC-R Carbon
A	620	665	590
В	600	600	600
С	510	520	495
D	890	920	890
E	410	430	400
F	390	415	365
G	480	480	490
Н	-	-	-
I	-	-	-
L	645	700	645
Poids (kg)	8,8	10,7	5,6

WRC-R

c. HTE-R.

HTE-R Réf. 80MPHA772EN	622 ^ε
HTE-R XL Réf. 80MPHA771EN	
HTE-R Carbon Réf. 80MPHA768EN	2580 ^ε
HTE-R Carbon XL	2580°

Coque en fibre de verre pour les versions standard et XL. Coque en fibre de carbone pour la version Carbon.

Baquet avec oreilles (empattement réduit pour les véhicules étroits).

Revêtement AIRNET hautement respirant.

Côtés hauts pour un meilleur maintien latéral des jambes. Coussins amovibles.

Coussin sous-cuisses fendu et ergonomique.

5 larges passages de harnais.

Fixations latérales (écartement 289 mm).

Homologué FIA 8855-1999.

Coloris: Noir.

ENG Fibreglass shell or carbon fiber shell head protection. Upholstered in high breathable AIRNET material. High sides for better posture. Removable cushions. Anatomic thigh cushion. 5 large harness slots. Side mounting. Special version for cars with small space in the upper part. FIA 8855-1999 approved. Colour: Black.

	Dimensions (mm)			
N°	HTE-R	HTE-R XL	HTE-R Carbon	HTE-R Carbon XL
A	560	580	545	560
В	570	610	560	580
С	515	530	465	485
D	880	920	880	890
E	420	440	390	425
F	390	415	370	390
G	490	550	470	490
Н	315	305	330	330
1	480	485	490	490
L	665	705	665	665
Poids (kg)	9,4	10,5	6,6	6,8

D. HTE-Evo.

HTE-Evo Réf. 80MPHA818	
HTE-Evo Carbon Réf. 80MPHA8173216€	

Coque en fibre de verre pour la version HTE-Evo. Coque en fibre de carbone pour la version HTE-Evo Carbon.

Design inspiré du baquet HTE One Evo.

Baquet avec oreilles.

Revêtement en velours et AIRNET hautement respirant. 5 larges passages de harnais.

Fixations latérales (écartement 289 mm).

Homologué FIA 8855-1999.

Coloris: Noir.

ENG Fiberglass shell for the HTE-Evo and carbon fiber shell for the HTE-Evo Carbon. Innovative ultraprotective shell inspired by HTE One Evo. Upholstering in belour and AIRNET. 5 large harness slots. Side mounting. FIA 8855-1999 approved. Colour: Black.

	Dimen	sions (mm)
N°	HTE-Evo	HTE-Evo Carbon
A	590	590
В	620	620
С	455	450
D	910	900
E	390	390
F	375	380
G	460	450
Н	390	400
I	450	440
L	620	620
Poids (kg)	8,3	4,3





HTF-R

BAQUETS. Spor



Technologie QRT (Quick Resin Technology) Exclusivité SPARCO Poids des baquets réduit de 30%!



A. Sprint.

Sprint Réf. 8SP008235	250€
Sprint L Réf. 8SP008234L	
Sprint Sky Réf. 8SP008235NRSKY	

Structure tubulaire.

Revêtement antidérapant aux niveaux des épaules et de l'assise.

5 passages de harnais.


Fixations inférieures (M8. base 271 x 345 mm) et latérales (M8. écartement 290 mm).

Homologué FIA 8855-1999.

Coloris : Noir, rouge, bleu. Également disponible en taille L et en simili cuir pour les disciplines sur terre (noir uniquement).

ENG Tubular frame. Non-slip fabric for cushion and shoulders. 5 harness slots. Base or side mounting. FIA 8855-1999 approved. Colours: Black, red, blue. Also available in L size and in vinyl (black colour only).

SPRINT/SPRINT SKY - SPRINT L



Poids: 9 kg (Sprint) / 9,7 kg (Sprint Sky) / 11 kg (Sprint L)

B. Rev QRT.

Réf. 8SP008014RNR.....

Coque en fibre de verre. Tissu antidérapant aux niveaux des épaules et de l'assise.


Coussin sous-cuisse amovible.

Baquet ultra compact adapté aux voitures étroites. 5 passages de harnais.

Fixations latérales (M8. écartement 290 mm). Homologué FIA 8855-1999.

Coloris: Noir.

ENG Reinforced fibreglass shell. Non-slip fabric for cushion and shoulders. Divisible legrest and seat cushion. 5 harness slots. Side mounting. FIA 8855-1999 approved. Colour: Black.



Poids: 7,1 kg



Coque en fibre de verre.

Tissu antidérapant aux niveaux des épaules et sur l'assise. Coussins amovibles par Velcro®.

5 passages de harnais.

Fixations latérales (M8. écartement 290 mm).

Homologué FIA 8855-1999.

Taille: L/XL.

Coloris: Tissu noir, simili cuir noir.

ENG Fibreglass race seat with a specific shell shape offering more freedom of mouvement of shoulders. Nonslip fabric for shoulders and bottom cushion Ajustable cushions by Velcro®. 5 harness slots. Side mounting. FIA 8855-1999 approved. Size: L/XL. Colours: Black fabric or sky.

GRID Q



Poids: 7,3 kg

Le plus modulable C. à partir de / from 426 & APPROVED WORD A

D. Pro 2000 QRT. Pro 2000 QRT Réf. 8SP008016RNR Pro 2000 QRT Martini Racing bleu Réf. 8SP008016RMRBM Pro 2000 QRT Martini Racing gris Réf. 8SP008016RMRGR 6706

Coque en fibre de verre.

Tissu antidérapant aux niveaux des épaules et sur l'assise. Coussin bas amovible. 2 coussins lombaires inclus.


5 passages de harnais.

Fixations latérales (M8. écartement 290 mm) et inférieures (M8. base 271 x 345 mm).

Homologué FIA 8855-1999.

Coloris: Noir pour la version standard / Bleu et gris pour les versions Martini racing.

ENG Light fibreglass seat with excellent lateral support. Non-slip fabric for shoulders and bottom cushion. Removable lower leg cushion. 2 lumbar back rest cushions. 5 harness slots. Base and side mounting. FIA 8855-1999 approved. Colours: Black for standard version/Blue and grey for Martini Racing versions.



Poids: 8 kg





BAQUETS. Sparco

SFATS

Baquet officiel de la FORD Fiesta R2 M-sport!





A. Circuit QRT.

Circuit QRT
Réf. 8SP008019RNR

546°

 Circuit II QRT
 582^ε

 Réf. 8SP008011RNR
 582^ε

Coque en fibre de verre.

Baquet avec oreilles.

Tissu antidérapant aux niveaux des épaules et de l'assise.

Coussin bas amovible.

5 passages de harnais.

Fixations latérales (M8. écartement 290 mm).


Homologué FIA 8855-1999.

Tailles: M/L (Circuit QRT), L/XL (Circuit II QRT).

Coloris: Noir.

ENG Ultralight fibreglass seat with integrated head protection. Non-slip fabric at shoulders and bottom cushion. Removable lower seat cushion. 5 harness slots. Side mounting. FIA 8855-1999 approved. Sizes: M/L (Circuit QRT), L/XL (Circuit II QRT). Colour: Black.

CIRCUIT ORT - CIRCUIT ORT II



Poids: 8,6 kg (Circuit) / 9,6 kg (Circuit II)

B. Evo QRT.	C = T
Evo QRT Réf. 8SP008007RNR	558 ^ε
Evo L QRT Réf. 8SP008013RNR	
Evo XL QRT Réf. 8SP008015RNR	
Evo QRT SKY Réf. 8SP008007RNRSKY	

Coque en fibre de verre disponible en deux tailles.

Tissu antidérapant aux niveaux des épaules et sur l'assise. Coussin bas amovible.

5 passages de harnais.

Fixations latérales (M8. écartement 290 mm).

Homologué FIA 8855-1999.

Tailles: M (Evo QRT / SKY), L (Evo L QRT), XL (Evo XL QRT).
Coloris: Tissu Noir ou simili cuir noir.

ENG Fibreglass race seat with non-slip fabric for cushion and shoulders. Removable lower seat cushion. 5 harness slots. Side mounting. FIA 8855-1999 approved. Sizes: M (Evo QRT/SKY), L (Evo II QRT), XL (Evo XL QRT). Colours: Black fabric or sky.

EVO L ORT/EVO XL ORT



EVO ORT - EVO II ORT



Poids : 7,3 kg (Evo & Evo Sky) / 7,9 kg (Evo L) / 7,7 kg (Evo XL)

Pro ADV QRT

Réf. 8SP008017RNR

Pro ADV Carbon Réf. 8SP008095ZNR

2640€

Coque en fibre de verre.

Coque en carbone pour la version carbone.

Baquet à oreilles développé à partir du Pro ADV-SC carbone!

Haute protection de la tête et des épaules.

Tissu antidérapant aux niveaux des épaules et de l'assise.

Coussin bas amovible.


5 passages de harnais. Fixations latérales (M8. écartement 290 mm).

Homologué FIA 8855-1999.

Coloris: Noir.

ENG Maximum head and shoulder protection. Non-slip fabric at shoulders and bottom cushion. 5 harness slots. Side mounting. FIA 8855-1999 approved. Colour:

PRO-ARY



Poids: 9,3 kg (QRT) / 8,1 kg (Carbon)

Idéal pour les voitures de tourisme & de Rallye



D. Pilot ORT.

Réf. 8SP008018RNR

Coque en fibre de verre.

Baquet à oreilles avec empattement restreint pour les petits habitacles.

Tissu antidérapant aux niveaux des épaules et de l'assise. Coussins bas amovibles.

5 passages de harnais.


Fixations latérales (M8. écartement 290 mm).

Homologué FIA 8855-1999.

Coloris: Noir.

ENG Fibreglass race seat with a specific shell shape. Non-slip fabric at shoulders and bottom cushion. 5 harness slots. Side mounting. FIA 8855-1999 approved. Colour: Black

PILOT



Poids: 11,1 kg









A. QRT-R. QRT-R 678€ Réf. 8SP008012RNR.... QRT-R Sky

Coque en fibre de verre.

Coque facile à installer, même dans les petits habitacles. Tissu antidérapant aux niveaux des épaules et de l'assise. 5 passages de harnais.

Fixations latérales (M8. écartement 290 mm). Homologué FIA 8855-1999.

Taille : L. Coloris: Noir.

ENG Fibreglass seat. Easily installable shell, also in the smallest cockpits. 5 harness slots. Side mounting. Non-slip fabric for shoulders and seat. FIA 8855-1999 approved. Size: L. Colour: Black.

ORT-R - ORT-R SKY



Poids: 7,6 kg

B. QRT-C.

Réf. 8SP008025ZNR.....

1662€

Coque en carbone.

Doublure en tissu ignifugé.

Tissu antidérapant aux niveaux des épaules et de l'assise. Fixations latérales (M8. écartement 290 mm) Homologué FIA 8855-1999.

Coloris: Noir.

ENG Carbon shell. Self-extinguishing fabric lining. Non-slip fabric for shoulders and seat. Side mounting. FIA 8855-1999 approved. Colour: Black.

ORT-C



Poids: 5,5 kg



Fixations latérales.

Side Mounting Frames







Α	k. 1. Acier Réf. 8SP00490N	32	€ 90	
	2. Aluminium Réf. 8SP00490NALU	0		

Matériaux : Acier ou aluminium. Entraxe longitudinale : De 286 à 290 mm.

Longueur: 410 mm. Épaisseur: 3 mm.

Compatibles avec les baquets FIA SPARCO, OMP et OMP SPORT. Fabriquées dans notre atelier en France.

ENG Materials: Steel or aluminium. Distance between mounting holes: From 286 to 290 mm. Length: 410 mm. Thickness: 3 mm. Compatible with SPARCO, OMP and OMP SPORT FIA seats. Made in France. Meet FIA regulations.



Réf. 8SP004915.....

Matériau : Acier. Entraxe longitudinale : 290 mm. Longueur : 500 mm. Épaisseur : 3 mm. Kit de fixation inclus.

ENG Material: Steel. Distance between mounting holes: 290 mm. Length: 500 mm. Thickness: 3 mm. Including bolt kit.



Réf. 8SP004902	91	L
2. Aluminium Réf. 8SP004903. 1	54	€

Matériaux : Acier ou aluminium. Entraxe longitudinale : 290 mm. Longueur: 400 mm (acier) / jusqu'à 415 mm (alu). Épaisseur : 3 mm (acier) / 6 mm (alu). 25 réglages possibles. Répondent à la règlementation FIA. Kit de fixation M8

ENG Materials: Steel or aluminium. Distance between mounting holes: 290 mm. Length: 400 mm (steel) / up to 415 mm (alu). Thickness: 3 mm (steel) / 6 mm (aluminium). 25 possible positions. Meet FIA regulations. Includes M8 mounting kit.





Matériau : Acier. Démontables. Réglage longitudinal et vertical optimal. 22 trous sur la base. Épaisseur : 3 mm. Répondent à la règlementation FIA.

ENG Material: Steel. Dismountable. Maximum height and length adjustability. 22 eyelets on the base. Thickness: 3 mm. Meet FIA regulations.



Seat Sliders

<u> </u>	
1. Modèle économique Réf. 8SP0049302	44 €
2. Modèle haute qualité Réf. 8SP00493	86€

- 1. Entraxe longitudinale : Côté sol : 271 mm / Côté siège : 275
- 2. Entraxe côté chassis: Longitudinal 317 mm / Latéral 345 mm. Entraxe côté baquet : Longitudinal 271 mm / Latéral 345 mm. Dimensions hors tout : (L) 392 x (I) 375 mm.

Platines de montage. **SPORCO**

Seat Subframes

Montage spécifique. Répondent à la règlementation FIA. Matériau : Acier. Dimensions : (L) 345 x (I) 271 mm.

ENG Vehicle specific seat subframes. Meet FIA regulations. Material: Steel. Dimensions: (L) 345 x (W)

Modèle AUDI	Années	Réf. droite/gauche	Glissières	Tarif €
A3 8L TT / TT Roadster	09/1996 - 2003 11/1998 - 2004	8SP00499073 8SP00499076DX/SX	8SP00493 Origine	90 96
BMW	11/1330 - 2004	83F00499070DX/3X	Origine	30
Série 1 E80	2005 -	8SP00499080	8SP00493	90
Série 3 E30 Série 3 E36	07/88 - 11/90 12/90 - 04/98	8SP00499077 8SP00499078	8SP00493 8SP00493	72 84
Série 3 E36 Compact	05/94 - 06/01	8SP00499078	8SP00493	84
Série 3 E46	05/1998 - 2006	8SP00499078	8SP00493	84
Mini CITROEN	10/2001 - 2007	8SP00499038DX/SX	8SP00493	108
W AX	06/91 - 04/99	8SP00499049	8SP00493	78
C2	10/2002 -	8SP00499042DX/SX	Origine	102
Saxo FIAT	03/1996 - 2003	8SP00499049	8SP00493	78
500	2007 -	8SP00499017DX/SX	8SP00493	132
Grande Punto	2005 -	8SP00499019DX/SX	Origine	132
Punto	09/93 - 08/99	8SP00499016	8SP00493	96
FORD Escort				
Cosworth 4X4	02/92 - 05/96	8SP00499065	Origine	84
Fiesta VIII	2008 -	8SP00499109	8SP00493	108
Focus	•••••	8SP00499068DX/SX 8SP004990681DX/	8SP00493	102
Focus	2005 -	SX	8SP00493	120
Sierra Cosworth 4X4 HONDA	- 03/1993	8SP00499066	Origine	72
Civic EG / EJ / EK (3 p.)	09/91 - 03/01	8SP00499092	8SP00493	72
Civic VII (3 p.)	03/2001 - 2005	8SP00499093DX/SX	8SP00493	102
Integra Type R	03/98 - 07/01	8SP00499080DX/SX	8SP00493	78
LANCIA W Delta				
Integrale 4WD MITSUBISHI	09/87 - 04/93	8SP00499025	Origine	114
Lancer Evo V / VI	1998 - 04/2001	8SP00499030DX/SX	8SP00493	84
Lancer Evo VIII	05/2001 - 2003	8SP00499094DX/SX	8SP00493 8SP00493	102
Lancer Evo IX	2003 - 2005 2005 - 2008	8SP00499094DX/SX 8SP00499094DX/SX	8SP00493	102
Lancer Evo X	2008 -	8SP00499111DX/SX	8SP00493	102
NISSAN 200SX S13	-	8SP00499118DX/SX	8SP00493	108
OPEL				
Astra G / CC B Astra H	04/1998 - 2004	8SP00499046DX/SX 8SP00499024	8SP00493 8SP00493	96 126
Corsa B	2004 - 2010 05/93 - 11/00	8SP00499048	Origine	114
Corsa C	12/2000 - 2005	8SP00499044DX/SX	8SP00493	96
WW Kadett E PEUGEOT	11/84 - 06/91	8SP00499048	Origine	114
106	08/1991 - 1998	8SP00499049	8SP00493	78
₩ 205	11/83 - 09/94	8SP00499051	Origine	96
206	09/1998 -	8SP00499058DX/SX	8SP00493	90
207 306	2006 - 03/93 - 06/01	8SP00499056DX/SX 8SP00499054	8SP00493 8SP00493	120 96
₩ 309	03/86 - 03/94	8SP00499050N	Origine	78
₩ 405	11/87 - 11/96	8SP00499050N	Origine	78
PORSCHE 911 / 912	1966 - 1973	8SP00499113DX/SX	85,000,403	108
911/944/968/993		8SP00499113DX/SX	8SP00493	108
996 / 997 / GT3	-	8SP00499114DX/SX		108
Boxster RENAULT	1998 -	8SP00499114DX/SX	8SP00493	108
Clio I	05/90 - 02/98	8SP00499061	Origine	78
Clio II		8SP00499060DX/SX	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	78
Clio III	10/2005 -	8SP00499103DX/SX	Origine	96
Megane Coupé R5 GT Turbo (platines alu)	03/1996 - 2003 01/85 - 12/93	8SP00499057 8SP00495	8SP00493 8SP00493	90
SEAT				
Ibiza (1J)	09/1997 - 2003	8SP00499075	8SP00493	90
Ibiza (6L) Leon I	2002 - 2009 12/1999 - 2004	8SP00499079 8SP00499075	8SP00493 8SP00493	96 90
Leon II	2005 -	8SP00499070	8SP00493	102
SUBARU				
Impreza WRX / STi	2001 - 2007	8SP00499096DX/SX 8SP00499115DX/SX		102
Impreza N14 WRX VOLKSWAGEN	2008 -	03FU0499119DX/SX	03/100493	138
₩ Golf I	- 08/1983	8SP00499071	8SP00493	102
₩ Golf II	09/83 - 08/91	8SP00499071	8SP00493	102
Golf III Golf IV	09/91 - 08/97 09/1997 - 2003	8SP00499073 8SP00499075	8SP00493 8SP00493	90
Golf V	2003 -	8SP00499070	8SP00493	102
Golf VI	2008 - 2012	8SP00499070	8SP00493	102
	Autres affectat	ions, nous consulter.		









N'OUBLIEZ PAS Baquet FIA / ABE Podium Réf. R07901...B21



A. Pole Position N.G.

Réf. R070980.....

Le design « Pole Position » : Qualité et haute performance pour le GT et Touring.

Coque en fibre de verre renforcée (GRP).

Coussin lombaire.

Maintiens latéraux prononcés sur l'assise et le dossier.

Appui-tête intégré rembourré.

Tissu ignifugé.

5 passages de harnais.


Fixations latérales (vendues séparément).

Homologué FIA 8855-1999.

Revêtement en tissu velours.

Coloris · Noir rouge

ENG Reinforced fibreglass / GRP seat. Lateral backrest, lumbar and headrest cushions offer optimum vehicle control in extreme driving situations. Flame-retardant fabric. 5 harness slots. Side mounting (sold separately). FIA 8855-1999 approved. Fabric version selective block red colours: Black, red.



B. Profi SPG.

Profi SPG Réf. R07091	300e
Profi SPG XL Réf. R0708605	

Un grand classique idéal en rallye.

Coque en fibre de verre renforcée (GRP).

Maintiens latéraux prononcés.

Appui-tête intégré.

Tissu en velours ignifugé.

Surfaces antidérapantes au niveau des épaules pour un meilleur maintien.


5 passages de harnais.


Fixations latérales (vendues séparément).

Homologué FIA 8855-1999.

Coloris: Noir, rouge.

ENG Reinforced fibreglass / GRP seat. Lateral backrest, lumbar and headrest cushions offer optimum vehicle control in extreme driving situations. Flame-retardantfabric. Non-slip fabric for shoulders. 5 harness slots. Side mounting (sold separately). FIA 8855-1999 approved. Colours: Black, red.





Fixations latérales

Side Mounting Frames



A. Pour baguets Pole Position / Pro Racer / Profi SPA

Matériau: Acier. Poids: 2,6 kg. Répondent à la règlementation FIA.

ENG Material: Steel. Weight: 2.6 kg. Meet FIA regulations.



C. Pour baquets Profi / Pro Racer

139€ Réf. R360942.....

Matériau: Acier. Poids: 2 kg. Répondent à la règlementation FIA.

ENG Material: Steel. Weight: 2 kg. Meet FIA regulations



B. Pour baquets Pole Position

139€ Réf. R7223825.....

Matériau: Acier. Poids: 3,1 kg. Répondent à la règlementation FIA.

ENG Material: Steel. Weight: 3.1 kg. Meet FIA



 \square . Pour baquets Pole Position / Pro Racer SPA XL / Profi

Matériau: Alu. Poids: 1,1 kg. Répondent à la règlementation FIA.

ENG Material: Aluminium. Weight: 1.1 kg. Meet FIA regulations.



Glissières.

Seat Sliders 115€ Réf. R364954.

Poids: 2.5 kg

Pour les platines de montage dont la référence commence par R87, demandez les glissières réf. R72088001B / R72088002B.

ENG Weight: 2.5 kg. For seat subframes ref. R87... please order seat sliders ref. R72088001B / R72088002B.



Fixations latérales avec glissières intégrées.

Sliding Side Mounts

Pour Pro Racer SPG / SPA (6,9 kg) 618€ Réf. R7221002 Pour Pro Racer SPG XL / SPA XL (7,7 kg) Réf. R7206293_____

Pour sièges Pro Racer SPG / SPA. Idéales pour les courses nécessitant des changements de pilotes. Permettent également un accès simple et rapide au pilote en cas d'accident. Ajustement longitudinal sur 240 mm. Répondent à la règlementation FIA.

ENG For Pro Racer SPG / SPA seats. Perfect when several drivers use the same car during a race. Also allow easy access to drivers in case of crash. 240 mm adjustement. Meet FIA regulations.



Règlementation en page 10

Platines de montage.

Seat Subframes

Certification TÜV. Certification ABE pour la route.

ENG Meet TÜV regulations. ABE certification for road.

Modèle	Années	Réf. gauche	Réf. droite	Tari €
AUDI	•	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		•••••
A1 (8X)	05/2010 -	R687519B	R687529B	213
A3 / S3 (8L)	- 04/2003	R861517	R861527	350
A3 / S3 (8P)	05/2003 -	R868316	R868326	294
A3 (8V)	2013 -	R871115A*	R871125A*	240
TT (8N)	- 05/2006	R862616	R862626	350
TT (8J) BMW	06/2006 -	R868416	R868426	350
Série 1 E87	2004 - 2011	R688919	R688929	248
Série 1 F21 / F22	2004 - 2011	R690319	R690329	353
Série 3 E30 / E30 M3	•	R677009_09	R677009_09	393
Série 3 E36 316 / 325	<u>.</u> -	R862016	R862026	350
Série 3 E92 Coupé	09/06 - 03/10	R688919	R688929	248
Série 3 F30 / F31	2012 -	R690219	R690229	294
Mini R50 (sauf Cabriolet)	2001 - 08/2006	R688319	R688329	213
Mini R56	11/2006 - 2014	R689519	R689529	248
CITROEN				
C2 / C3 / C4	-	R867816A	R867826A	350
FIAT				
500 / 500 Abarth (sauf Cabriolet)	2007 -	R870415*	R870425*	180
FORD				
Fiesta (JA8)	08/2008 -	R871015*	R871015*	180
Fiesta (JD3 / JH1)	08/2008 -	R868616	R868626	350
Focus PEUGEOT	12/2010 -	R871715*	R871725*	248
207	2006 - 06/2012	R867816A	R867826A	350
306 (4 portes)	03/1993 -	R859116	R859126	NC
308	2007 - 04/2011	R867816B	R867826B	373
PORSCHE				
911 Coupé / Targa / Cabriolet / 964 / 968	09/85 - 08/93	R869416	R869426	350
₩ 924 / 944	08/1985 -	R869416	R869426	350
993	09/1993 -	R869416	R869426	350
996 / Boxster	-	R862616	R862626	350
997 (support ceinture obligatoire)	-	R862616	R862626	350
Support ceinture pour 997	-	R72111531	R72111532	94
Cayman (support ceinture obligatoire)	-	R862616	R862626	350
Support ceinture	-	B72111531	R72111532	94
pour Cayman RENAULT				
Clio II	09/98 - 08/05	R686819A	R686829A	252
Clio III	09/2005 - 2012	R689219	R689229	213
Clio IV	2012 -	R105097	R105096	346
SEAT				
lbiza	04/02 - 04/08	R687519B	R687529B	213
Leon I	- 08/2005	R861517	R861527	350
Leon II SKODA	09/2005 -	R868316	R868326	294
Fabia (5J)	04/02 - 04/08	R687519B	R687529B	213
SUBARU	04/02 04/00	110073130	1100732315	210
Impreza (GD / GG)	11/2000 - 2008	R867516	R867526	350
Impreza (G3)	2008 -	R870515*	R870525*	180
VOLKSWAGEN				
Golf IV		R861517	R861527	350
Golf V / VI		R868416	R868426	350
Golf VII	09/2012 -	R871115A*	R871126A*	240
Polo V	03/2009 -	R687519B	R687529B	213
Scirocco III Nous consulter pou	08/2008 -	R868316	R868326	294
	ıı vuus dssuiel (ac ia collipatib	mic ue la pla	une
*Pour les platines de demandez les	avec votre	siège.		











A. Vintage & Turini.

1. Vintage sans appui-tête Réf. VINTAGEXLSSAT	199 €
2. Vintage avec appui-tête Réf. VINTAGEXL	
3. Turini Réf. TURINIXL	

Baquets tubulaires avec ou sans appui-tête réglables.

Fixations inférieures (L. 330 x l. 290 mm).


Non homologués FIA, usage piste uniquement.

Modèles Vintage : Simili cuir.

Modèle Turini : Sellerie latérale en simili cuir. Assise et

dossier aspect velours. Coloris : Noir.

ENG Tubular frame bucket seat with or without adjustable headrest. Base mounting (L. 330 x W. 290 mm). Not FIA approved, track use only. Colour: Black.



Dimensions (mm)	
Vintage	Turini
550	540
510	510
380	380
690	690
140	140
6,2	-
7	7
	Vintage 550 510 380 690 140

B. Baquets VH.

OMP

Réf. 80MPHA737E	.286€
Silverstone Réf. 80MPHA756N	
Brands Hatch Réf. 80MPHA757N	

Baquets tubulaires vintage.

Parfaites répliques de ceux utilisés en compétition dans les années 60 & 70 !

Non homologués FIA.

Appui-tête réglable sur les versions Brands Hatch et Classic.


Fixations inférieures (345 x 270 mm).

Modèle Silverstone : Simili cuir.

Modèles Brands Hatch et Classic : Simili cuir/velours.

Coloris: Noir.

ENG Tubular frame bucket seat with or without adjustable headrest. Materials: Synthetic leather (Silverstone) or synthetic leather and velour (Brands Hatch and Classic). Base Mounting (345 x 270 mm). Not FIA approved. Color: Black.



		Dimensions (mm)	
N°	Classic	Silverstone	Brands Hatch
Α	550	550	550
В	560	540	560
С	320	320	320
D	890	-	890
E	-	590	-





c. Éco.

Version tissu 125° Réf. 80R01028N 125°
Version simili cuir 152 ^e

Siège baquet tubulaire en tissu ou simili cuir noir.

Une utilisation avec un harnais est conseillée. Il est néanmoins obligatoire de conserver la ceinture de sécurité d'origine.

Design soigné et épuré, siège idéal pour concilier confort d'assise et maintien latéral.

Très adaptable, quel que soit l'intérieur de votre véhicule. Siège non homologué pour la compétition, usage piste uniquement.

Glissières de fixation universelles incluses.

ENG Tubular frame seat upholstered in black fabric or sky. Use with a harness is recommended. It is compulsory to keep standard seat belt. Comfortable with good lateral support. Not FIA approved, track use only. Includes universal seat runner kit.

Track & Road.

Version tissu Réf. 80R01016QL	198 ^ε
Version simili cuir Réf. 80R01016SKY	

Siège baquet tubulaire en tissu ou simili cuir noir.

Une utilisation avec un harnais est conseillée. Il est néanmoins obligatoire de conserver la ceinture de sécurité d'origine.

Dossier réglable et inclinable.

Soutiens latéraux nettement profilés pour faire corps avec son véhicule en courbe.

Siège non homologué pour la compétition, usage piste uniquement.

Glissières de fixation universelles incluses.

ENG Folding tubular seat in black fabric or sky. Use with a harness is recommended. It is compulsory to keep standard seat belt. Adjustable, reclining seat back. Not FIA approved, track use only. Includes universal seat runner kit

	Dimensions (mm)	
N°	Éco	Track & Road
В	520	559
D	500	505
E	530	574
F	900	956
G	110	-
X	310	294
Z	390	315
Poids (kg)	11,2*	15,2*
	*Glissières incluse	S.











BAQUETS.



A. Strada.



298€ Réf. 80MPHA750N....

Siège baquet tubulaire rabattable.

Dossier réglable et pliable.

Garniture en mousse haute densité (3 mm) et tissu résistant à l'usure.

Fixations inférieures (L. 345 x l. 270 mm).

Compatible harnais 3 ou 4 points, et ceinture d'origine.

Non homologué pour la compétition.

Coloris: Noir.

ENG Tubular frame folding seat. Precision reclining mechanism and quick-tilting mechanism. High density foam padding and abrasion resistant fabric. Base mounting (L. 345 x W. 270 mm). Compatible with 3-or 4-point harnesses or standard seat belt. Not FIA approved. Colour: Black.

N°	Dimensions (mm)
A	540
В	640
	510
D	950
E	310
F	560
	•





B. R100.



Version tissu Réf. 8SP00961	334€
Version simili cuir Réf. 8SP00961NRSKY.	
Version Martini Racing Réf. 8SP00961MRNR	

Siège baquet tubulaire rabattable.

Levier de réglage et de basculement du dossier des 2 côtés.

Fixations inférieures (L. 345 x l. 271 mm).

Compatible harnais 3 ou 4 points, et ceinture d'origine.

Non homologué pour la compétition. Coloris:

Version tissu: Noir, noir/rouge, noir/bleu, noir/gris. Version simili cuir : Noir.

Version Martini Racing: Simili cuir noir.

ENG Tubular frame folding seat. Double adjuster lever for reclining the seat back on the left and right sides. Base mounting (L. 345 x W. 271 mm). Compatible with 3- or 4-point harnesses or standard seat belt. Not FIA approved. Fabric version colours: Black, black/red, black/blue, black/grey. Synthetic leather and Martini Racing versions colour: Black.

N°	Dimensions (mm)
A	300
В	EOO
C	350
D	500
E	500
F	440
G	540
Н	-
<u> </u>	-
L	700
M	
Poid (kg)	10.0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

















Version simili cuir



SG SORTIES

Pole position (ABE) / Classic Pole Position (ABE).

 Pole Position - Tissu velours noir
 834^c

 Réf. R070770184.
 1896^c

 Classic Pole Position - Cuir noir
 1896^c

 Classic Pole Position - Cuir noir/Pepita
 1896^c

 Classic Pole Position - Cuir noir/Corduroy
 1896^c

 Classic Pole Position - Cuir noir/Caro
 1896^c

 Classic Pole Position - Cuir noir/Caro
 1896^c

Le baquet sportif idéal pour les sorties circuit en GT !

Coque en fibre de verre renforcée (GRP).

Coussin lombaire.

Maintiens latéraux prononcés sur l'assise et le dossier.

Fixations latérales (vendues séparément).

Compatible avec harnais 3 ou 4 points, et ceinture d'origine. Certification TÜV.

Revêtements:

Pole Position (ABE): Tissu velours noir.

Classic Pole Position (ABE): Cuir noir, cuir noir/tissu Pepita, cuir noir/tissu Corduroy, cuir noir/tissu Caro.

Poids: 7 kg.

ENG Reinforced fibreglass / GRP seat. Lateral backrest, lumbar and headrest cushions offer optimum vehicle control in extreme driving situations. Side mounting (sold separately). Compatible with 3- or 4-point harnesses and standard seat belt. TÜV component certification. Upholstery materials: Pole Position (ABE): Black velvet fabric / Classic Pole Position (ABE): Leather black, leather black/Pepita fabric, leather black/Corduroy fabric, leather black/Caro fabric. Weight: 7 kg.

D. Sportster CS.

 Simili cuir noir
 1279€

 Réf. R410001132 / R410002132
 1348€

 Dinamica noir/simili cuir noir
 1348€

L'alliance parfaite d'une coque racing et d'un siège sport ! Coque légère fabriquée à l'aide des technologies hybrides. Supports latéraux prononcés.

Réglage bilatéral du dossier.

Déverrouillage du dossier intégré dans le passage de harnais.

Compatible avec harnais 3 ou 4 points, et ceinture d'origine. Revêtements : Simili cuir noir, Dinamica (alcantara) noir/simili cuir noir.

Disponible avec ou sans airbag.

Poids : 14,7 kg.

ENG Innovative lightweight composite shell made from metal and polymer materials. Important seat cushion side for better posture. Backrest adjustment by backrest tilt-forward release. Compatible with 3- or 4-point harnesses and standard seat belts. Upholstery materials: Black simili leather, black simili leather/black suede. Available with or without airbag. Weight: 14.7 kg.











BAQUETS.

SFATS

SIÈGES SUR MESURE

Custom Made Seats



Indi Seat.

Réf. 80RHS25L - Kit 25 L - Kit 25 L	236€
Réf. 80RHS25L - Kit 25 L - Kit 25 L Réf. 80RHS30L - Kit 30 L - Kit 30 L	318€
Réf 80RHS401 - Kit 401 - Kit 401	349°
Réf. 80RHS50L - Kit 50 L - Kit 50 L	406€
Réf. 80RHS50L - Kit 50 L - Kit 50 L Réf. 80RHS70L - Kit 70 L - Kit 70 L	500€

Système professionnel ultra simple pour fabriquer un siège parfaitement adapté au véhicule et à son pilote. Mélange de billes et de résines à durcissement rapide permettant au pilote de trouver facilement la meilleure assise pour concilier performance, sécurité et confort.

Kits disponibles:

- 25 L : Pour pilotes de grand gabarit / cockpit ou coque de siège étroit(e).
- 30 L et 40 L : Pour cockpit étroit ou insert à l'intérieur d'une coque de siège ou d'un siège extractible : F1, F3, Formula Ford, GP2, LMP, WSR, voitures de tourisme, et cockpits historiques. 30 L pour pilotes de grand gabarit / 40 L pour pilotes de petit gabarit.
- 50 L : Pour monoplace (Formule Renault, GP2, GP3, F3, ...), pilotes de petit gabarit en GT, voitures de tourisme, et certains sièges extractibles.
- 70 L : Pour cockpit ouvert, pilotes de petit gabarit en Formule Renault, F3, IRL, Super Formula...

Contenu des kits : Sac étanche, billes, résines et durcisseur, entonnoir, broc et baguette pour le mélange, tuyau pour le raccordement d'un aspirateur, manuel d'utilisation.

ENG Simple professional way of creating a custom-fit race seat for any driver. Unique bead mix, slow cure resins and a vacuum to help the driver find its best seating position for performance, safety and comfort. Available kits: 25 L, 30 L, 40 L, 50 L, 70 L. Kit contents: Bag, litres of beads as listed above, resin and hardener, funnel, mixing jug and mixing stick, hose for vacuum, instruction manual.



Mousse de siège.

Expanding Foam Seat Kit

Composant A Réf. 642012.	23 ‰
Composant R	27 € ₉₀

Mousse polyuréthane 2 composants (A et B) qui devient rigide une fois le mélange effectué. Souvent utilisée pour fabriquer un siège / dossier dans une monoplace.

Caractéristiques :

- Densité: 50 kg/m³.
 Temps de réaction : Environ 35 sec. à la bonne température (De 18 à 22°C).
- Température de stockage : De 0 à 20°C.
- Proportion du mélange : 100 parts de composant A pour 145 parts de B.

ENG Two part polyurethane foam. Ideal for producing custom made race seats.

ACCESSOIRE BAQUET

Seat Accessory



Housse de protection.

Seat Cover	
Réf. 80R0095	 14 50

Housse assurant la protection de vos sièges lors de la maintenance ou de l'immobilisation de votre véhicule. Lavable en machine. Coloris : Noir.

ENG Machine washable. Colour: Black.

HARNAIS.

HARNESSES

ACCESSOIRES HABITACLE

Cockpit Accessories



Réf. 8EQ00537......5

Coupe harnais et ceintures de sécurité.

ENG Web cutting knife for harnesses or safety belts.



Réf. 8EQ00538......255

Coupe harnais + brise glace professionnel avec support.

ENG 2-in-1 professionnal harness cutter with hammer tip and holder.

FIXATIONS DE HARNAIS

Harness Fittings



Plaque acier.

Eye Bolt Back Plate
Réf. 8SP04502. 260

Plaque à souder pour oeillets de fixation. Taraudage :

ENG Steel plate to be welded for eye bolt mounting. 7/16UNF thread.



Œillets acier.

Steel Eye Bolts

Longueur 23 mm / 7/16UNF Réf. 613280) €
Longueur 23 mm / M10x150 Réf. 613283	
Longueur 32 mm / 7/16UNF Réf. 613281	_





HARNESSES



c. Harnais OMP SPORT.

Réf. 80MPDA0208HSP.....

139€

Application : Berline / GT. 2"/2" épaules et 2" taille. Ajusteurs en acier.


Boucle type aviation légère à décrochage rapide. Fixation par mousquetons ou par enroulement sur barre d'arceau.

Languette de fixation pour les câbles d'intercom. Tirette sur les sangles d'épaules et de ceinture.

Livré avec 6 oeillets de fixation. Utilisation avec système HANS®. Homologué FIA 8853-2016.

Coloris: Noir, rouge.

ENG Saloon / GT harness with 2"/2" shoulder straps and 2" lap straps. Steel adjusters. Quick release aircraft buckle. Snap hooks for eye bolt mounting or can be fixed around roll bar. Includes eye bolts. Use only with HANS®. FIA 8853-2016 approved. Colours: Black, red.



Dimensions des sangles.

Strap Dimensions

Dimensions (mm)					
Modèle	A	В	С	D	E
OMP SPORT	505	2 110	1 032	270	970

Le harnais est un élément de sécurité primordial. Il s'agit de l'unique protection permettant de retenir l'équipage en cas de chocs. Son choix est donc essentiel pour la pratique du sport automobile.

En conformité avec la règlementation sportive de la FFSA, l'équipement doit être adapté en fonction de la discipline concernée et des règlements qui y sont rattachés. En épreuves internationales FIA, les harnais de sécurité conformes à la norme FIA 8853-98 sont obligatoires jusqu'au 31 décembre 2022.

Depuis 2018, les harnais FIA 8853-2016 sont obligatoires pour les voitures suivantes : Rally 2-Kit, R5, RGT, Super 2000 et WRC. Pour les autres véhicules, ils restent recommandés. Ils deviendront obligatoires à compter du 1er janvier 2023.

Dans les épreuves nationales et régionales, les harnais norme FIA 8854-98 ne sont plus autorisés depuis le 01/01/2020.

ENG Harnesses are the only protection for drivers inside the car in case of impact. The choice is important to practice motorsport. In accordance of FIA regulations, FIA 8853-98 harnesses are mandatory until 31/12/2022. Since 2018, FIA harnesses are mandatory for Rally 2-Kit, R5, RGT, Super 2000 and WRC. From 01/01/2020, in national and regional rally, FIA 8854-98 harnesses are no longer allowed.













Réf. 80MPDA801F

190°



Application: Berline.

Harnais 4 points. 3" épaules et 3" taille.

Ajusteurs en acier.

Boucle type aviation à décrochage rapide.

Fixation par mousquetons ou par enroulement sur barre d'arceau.

Livré avec œillets de fixation. Compatible avec système HANS®.

Homologué FIA 8854-98 (homologué jusqu'au 31/12/2022).

Coloris: Rouge, noir.

ENG For saloon cars. 3" shoulder straps and 3" lap straps. Steel adjusters. Quick release aircraft buckle. Snap hooks for eye bolt mounting (includes eye bolts) or can be fixed around roll bar. Use with HANS® devices. FIA 8854-98 approved (valid until 31/12/2022). Colours: Red, black.



First 2.

Réf. 80MPDA0208H.

Application: Berline.

Harnais 6 points. 2" épaules et 2" taille.

Ajusteurs en acier à la taille, acier et aluminium aux épaules. Boucle type aviation à décrochage rapide en acier et aluminium. Fixation par mousquetons ou par enroulement sur barre d'arceau.

Livré avec œillets de fixation.

Utilisation avec système HANS® uniquement.

Homologué FIA 8853-2016. Coloris: Noir, rouge.

ENG For saloon cars. 2" shoulder straps and 2" lap straps. Steel adjusters on lap, stell and aluminium adjusters on shoulders. Steel and aluminium quick release aircraft buckle. Can be fixed by carabiners or around roll bar. Use with HANS® devices only. FIA 8853-2016 approved. Colours: Black, red.



First 3 + 2.

Réf. 80MPDA0204AH.....

Application: Berline.

Harnais 6 points. 3"/2" épaules, 3" taille et 2" entrejambe.

Aiusteurs en acier.

Boucle type aviation à décrochage rapide en magnésium.

Fixation par mousquetons ou par enroulement sur barre d'arceau.

Livré avec œillets de fixation.

Utilisation avec système HANS® uniquement.

Homologué FIA 8853-2016.

Coloris: Rouge, noir, bleu, noir/jaune fluo.

ENG For saloon cars. 2"/3" shoulder straps, 3" lap straps and 2" crotch straps. Steel adjusters. Magnesium quick release aircraft buckle. Can be fixed by carabiners or around roll bar. HANS® devices suitable. FIA 8853-2016 approved. Colours: Red, black, blue, black/neon yellow.

First 3.

Réf. 80MPDA0204A....

Application: Berline.

Harnais 6 points. 3" épaules, 3" taille et 2" entrejambe.

Aiusteurs en acier.

Boucle type aviation à décrochage rapide en magnésium. Fixation par mousquetons ou par enroulement sur barre d'arceau.

Livré avec œillets de fixation.

Compatible avec système HANS®.

Homologué FIA 8853-2016. Coloris: Rouge, noir.

ENG For saloon cars. 3" shoulder straps, 3" lap straps, 2" crotsch straps. Steel adjusters. Magnesium quick release aircraft buckle. Can be fixed by carabiners or around roll bar. HANS® devices suitable. FIA 8853-2016 approved. Colours: Red, black.





Tecnica 3 + 2

Réf. 80MPDA0203AHL....



Application: Berline

Harnais 6 points. 3"/2" épaules, 3" taille et 2" entrejambe.

Passage pour câble d'intercom.

Ajusteurs légers en aluminium.

Boucle en magnésium type aviation à décrochage rapide anti-basculement.

Fixations exclusives en T à double goupille au niveau de l'entrejambe

Utilisation avec système HANS® uniquement.

Homologué FIA 8853-2016. Coloris: Rouge, noir.

ENG For saloon cars. 3"/2" shoulder, 3" lap and 2" crotch straps. Aluminium adjusters. Magnesium quick release aircraft buckle. Use with HANS® devices only. FIA 8853-2016 approved. Colours: Red, black.



Réf. 80MPDA0203AL

Application: Berline.

Harnais 6 points. 3" épaules, 3" taille et 2" entrejambe.

Passage pour câble d'intercom.

Ajusteurs légers en aluminium et acier.

Boucle en magnésium type aviation à décrochage rapide anti-basculement.

Fixations exclusives en T à double goupille au niveau de l'entrejambe.

Compatible avec système HANS®. Homologué FIA 8853-2016.

Coloris: Rouge, noir.

ENG For saloon cars. 3" shoulder, 3" lap and 2" crotch straps. Aluminium and steel adjusters. Magnesium buckle with anti-unwitting opening system. Double pin T-bar crotch attachment. Use with HANS® devices. FIA 8853-2016 approved. Colours: Red,



One 3 + 2.

Réf. 80MPDA0205HSL

APPROVED 354€

Application: Berline

Harnais 6 points. 3"/2" épaules, 2" taille et 2" entrejambe.

Passage pour câble d'intercom.

Aiusteurs en aluminium.

Boucle en magnésium à décrochage rapide anti-basculement.

Fixations exclusives en T à double goupille au niveau de l'entrejambe. Fixation par mousquetons et par enroulement sur barre d'arceau.

Livré avec œillets de fixation.

Utilisation avec système HANS® uniquement. Homologué FIA 8853-2016.

Coloris: Rouge, noir.

ENG For saloon cars. 3"/2" shoulder, 2" lap and 2" crotch straps. Aluminium adjusters. Magnesium buckle with anti-unwitting opening system. Double pin T-bar crotch attachment. Snap hooks for eye bolt mounting (includes eye bolts) and to fix around roll bar. Use with HANS® devices only. FIA 8853-2016 approved. Colours: Red, black

Dimensions des sangles.

Strap Dimensions

			Dimensions (mm		
Modèle	А	В	С	D	E
First 2	1 650	390	750	140	700
First 3	1 650	390	750	140	700
First 3 + 2	1 650	390	750	140	700
First 3 4P	1 550	305	762	140	-
One 3 + 2	320	550	725	125	750
Tecnica 3	1 650	390	750	140	700
Tecnica 3 + 2	1 650	390	750	140	700





HARNESSES



04716M1.

Réf. 8SP04716M1....

(III) APPROVED

Applications: Rallye / Tourisme. Harnais 4 points. 3" épaules et 2" taille. Ajusteurs en acier.

Boucle type aviation à décrochage rapide en aluminium.

Fixation par mousquetons. Livré avec œillets de fixation. Homologué FIA 8854-1998. Coloris: Noir, bleu, rouge.

ENG For rally / tourism use. 3" shoulder straps and 2" lap straps. Steel adjusters. Aluminium quick release aircraft buckle. Snap-hook fasteners. Includes eye bolts. FIA 8854-1998 approved. Colours: Black, blue, red.



04818RAC / RAL.

Ajusteurs acier Réf. 8SP04818RAC	 246 ^ε
Ajusteurs aluminium Réf. 8SP04818RAL	318€

Applications: Rallye / Tourisme. Harnais 6 points. 3" épaules et 3" taille. Ajusteurs en acier ou en aluminium.

Boucle type aviation à décrochage rapide en aluminium. Fixation par mousquetons ou sur barre d'arceau.

Livré avec œillets de fixation.

Homologué FIA 8853-2016. Coloris: Noir, bleu, rouge.

ENG For rally / tourism use. 3" shoulder straps and 3" lap straps. Steel or aluminium adjusters. Aluminium quick release aircraft buckle. Can be fixed by carabiners or around roll bar. Includes eye bolts. FIA 8853-2016 approved. Colours: Black, blue, red.







04834H.

Réf. 8SP04834H.....

210€

Applications: Rallye / Tourisme.

Harnais 6 points. 2" épaules et 2" taille.

Ajusteurs en acier.

Boucle type aviation à décrochage rapide en aluminium.

Ajusteurs Pull-down.

Fixations en T au niveau de l'entrejambe.

Fixation par mousquetons.

Utilisation avec système HANS®.

Livré avec œillets de fixation.

Homologué FIA 8853-2016.

Coloris: Noir, bleu, rouge,

ENG For rally / tourism use. 2" shoulder straps and 2" lap straps. Steel adjusters. Quick release aluminium aircraft buckle. Can be fixed by carabiners. Specific HANS®. Includes eye bolts. Compact T-bar. FIA 8853-2016 approved. Colours: Black, blue, red.



04818RH1 / RHAL1.

Ajusteurs acier 294€ Réf. 8SP04818RH1 Ajusteurs aluminium Réf. 8SP04818RHAL1



Applications: Rallye / Tourisme.

Harnais 6 points. 3"/2" épaules et 3" taille.

Ajusteurs en acier ou en aluminium.

Boucle type aviation à décrochage rapide en aluminium.

Fixation par mousquetons ou sur barre d'arceau.

Livré avec œillets de fixation. Utilisation avec système HANS®. Homologué FIA 8853-2016.

Coloris: Noir, bleu, rouge.

ENG For rally / tourism use. 3"/2" shoulder straps and 3» lap straps. Steel or aluminium adjusters. Aluminium quick release aircraft buckle. Can be fixed by carabiners or around roll bar. Specific HANS®. Includes eye bolts. FIA 8853-2016 approved. Colours: Black, blue, red.

(III) APPROVED



Réf. 8SP04821HM

354€



Applications: Rallye / Tourisme. Harnais 6 points. 2" épaules et 2" taille.

Ajusteurs en acier.

Boucle type aviation à décrochage rapide en aluminium.

Fixation par mousquetons ou sur barre d'arceau.

Utilisation avec système HANS®. Livré avec œillets de fixation. Homologué FIA 8853-2016. Coloris: Noir, bleu, rouge.

ENG For rally / tourism use. 2" shoulder straps and 2" lap straps. Steel adjusters. Aluminium quick release aircraft buckle. Can be fixed by carabiners or around roll bar. Specific HANS®. Includes eye bolts. FIA 8853-2016 approved. Colours: Black, blue,



Prime H-9 Evo.

Réf. 8SP04825H.....

588



Applications: Rallye / Tourisme. Harnais 6 points. 2" épaules et 2" taille. Ajusteurs en aluminium ultralégers.

Boucle type aviation à décrochage rapide en aluminium.

Fixation par mousquetons ou sur barre d'arceau.

Utilisation avec système HANS®. Livré avec œillets de fixation. Homologué FIA 8853-2016. Coloris: Noir, rouge.

ENG For rally/tourism use. 2" shoulder straps and 2" lap straps. Aluminium adjusters. Aluminium quick release aircraft buckle. Compact T-bar. Can be fixed by carabiners or around roll bar. Specific HANS®. Includes eye bolts. FIA 8853-2016 approved. Colours: Black, red.



04818RHALPD1.

Réf. 8SP04818RHALPD1

Applications : Rallye / Tourisme. Harnais 6 points. 3"/2" épaules et 3" taille.


Ajusteurs en aluminium.

Boucle type aviation à décrochage rapide en aluminium.

Fixation par mousquetons ou sur barre d'arceau.

Livré avec œillets de fixation. Homologué FIA 8853-2016. Coloris: Noir, bleu, rouge.

ENG For rally / tourism use. 3"/2" shoulder straps and 3" lap straps. Aluminium adjusters and quick release aircraft buckle. Can be fixed by carabiners or around roll bar. Includes eye bolts. FIA 8853-2016 approved. Colours: Black, blue, red.



			Dimensions (mm)		
Modèle	1	2	3	4	5
04716M1	1700	400	800	150	-
04818RAC / RAL	1800	400	700	120	900
04818RH1 / RHAL1	1700	400	700	150	850
04818RHALPD1	1700	400	700	150	850
04834H	1800	400	1000	-	850
Prime H-7	1700	400	700	150	800
Prime H-9 EVO	1700	400	700	150	800





HARNAIS. Sabelt

HARNESSES





4335.

 Ajusteurs acier
 224^c

 Réf. CCS433S
 236^c

 Ajusteurs aluminium
 376^c



 ${\bf Application:} \ {\bf Berline.}$

Sangles 3" épaules et 3" taille.

Ajusteurs en acier ou en aluminium selon le modèle.

Boucle aviation aluminium à décrochage rapide (aluminium + carbone pour les modèles

avec ajusteurs en aluminium).

Fixation par mousquetons. Homologué FIA 8854-98.

Coloris: Noir, bleu, rouge.

ENG For saloon cars. 3" shoulder straps and 3" lap straps. Aircraft quick release buckle. Snap hooks for eye bolt mounting. Steel or aluminium adjusters. FIA 8854-98 approved. Colours: Black, blue, red.



Ajusteurs acier

Réf. CCS622S. 2516

Ajusteurs aluminium

Réf. CCA622S...UN1 3946

APPROVED

MANUFACTURER: SABERT

MODEL: WS FEE'S SALOON
HOM, NO. SH. 901.161.6
FIR STANDARY FIR 8853-2016

Application : Berline. 2" épaules et 2" taille.

Ajusteurs en acier ou en aluminium selon le modèle.

Boucle type aviation à décrochage rapide.

Fixation par mousquetons. Compatible HANS®. Homologué FIA 8853-2016. Coloris: Rouge, noir, bleu.

ENG For saloon cars. 2" shoulder straps and 2" lap straps. Steel or aluminium adjusters. Quick release aircraft buckle. Snap hooks for eye bolt mounting. HANS®compatible. FIA 8853-2016. Colours: Red, black, blue.



Application : Berline. 3" épaules et 3" taille.

Ajusteurs en acier ou en aluminium selon le modèle.

Boucle type aviation à décrochage rapide.

Fixation par mousquetons. Compatible HANS®. Homologué FIA 8853-2016. Coloris: Rouge, noir, bleu.

ENG For saloon cars. 3" shoulder straps and 3" lap straps. Steel or aluminium adjusters. Quick release aircraft buckle. Snap hooks for eye bolt mounting. HANS® compatible. FIA 8853-2016. Colours: Red, black, blue.



6325.

Réf. CCS632S.....

...340°



Application: GT / endurance. 3" épaules et 2" taille. Ajusteurs en acier.

Boucle type aviation à décrochage rapide.

Fixation par mousquetons. Compatible HANS®. Homologué FIA 8853-2016. Coloris: Rouge, noir, bleu.

ENG For GT or endurance. 3" shoulder straps and 2" lap straps. Steel adjusters. Quick release aircraft buckle. Snap hooks for eye bolt mounting. HANS® compatible. FIA 8853-2016. Colours: Red, black, blue.









622F Formula.

Ajusteurs acier 244€ Réf. CCS622F Aiusteurs aluminium 334€ Réf. CCA622F.....



Application: Monoplace 2" épaules et 2" taille.

Ajusteurs en acier ou en aluminium selon le modèle.

Boucle type aviation à décrochage rapide. Fixation par pattes boulonnées.

Compatible HANS®. Homologué FIA 8853-2016. Coloris: Rouge, noir, bleu.

ENG For formula cars. 2" shoulder straps and 2" lap straps. Steel or aluminium adjusters. Quick release aircraft buckle. Bolt in fixation. HANS® compatible. FIA 8853-2016. Colours: Red, black, blue.



Réf. CCA622SLPM....



Application : Berline. 2" épaules et 2" taille.

Ajusteurs ultralégers en aluminium. Boucle type aviation à décrochage rapide.


Fixation par mousquetons.

Utilisation avec système HANS® uniquement.

Homologué FIA 8853-2016. Coloris: Rouge, noir, bleu.

ENG For saloon cars. 2" shoulder straps and 2" lap straps. Lightweight aluminium adjusters. Quick release aircraft buckle. Can be fixed by carabiners or around roll bar. Use with HANS® devices only. FIA 8853-2016 approved. Colours: Red, black, blue.





Dimensions des sangles.

Strap Dimensions

		Dimensi	ons (mm)	
Modèle	A	В	С	D
433S	380	1 700	680	850
622F Formula	440	900	650	1 200
622S (ajusteurs acier)	380	1 700	680	850
622S (ajusteurs alu)	380	1 700	680	850
622S.LPM	380	1 700	680	850
632S	380	1 700	680	850
633S	380	1 700	680	850

HARNAIS





First

Noir 109€ Réf. 613792N Rouge 109€ Réf. 613792R



Applications: Berline / GT. 3" épaules et 3" taille. Ajusteurs en acier.

Boucle type aviation à décrochage rapide.

Fixation par mousquetons ou par enroulement sur barre d'arceau.

Livré avec 4 oeillets de fixation 7/16UNF.

Poids: 2,8 kg

Homologué FIA 8854-98. Coloris: Noir, rouge.

ENG Saloon / GT harness with 3" shoulder straps and 3" lap straps. Steel adjusters. Quick release aircraft buckle. Snap hooks for eye bolt mounting or can be fixed around roll bar. Includes 4 x 7/16UNF eye bolts. Weight: 2.8 kg. FIA 8854-98 approved. Colours: Black, red.



Race.

Made in England

179€ Réf. 61399118N. Rouge Réf. 61399118R



Applications: Berline / GT. 3"/2" épaules et 3" taille.

Ajusteurs en aluminium forgé et acier.

Boucle type aviation légère à décrochage rapide.

Fixation par mousquetons ou par enroulement sur barre d'arceau.

Languette de fixation pour les câbles d'intercom.

Livré avec 6 œillets de fixation 7/16UNF. Utilisation avec système HANS®.

Poids: 2,8 kg.

Homologué FIA 8853-2016. Coloris: Noir, rouge.

ENG Saloon / GT harness with 3"/2" shoulder straps and 3" lap straps. Forged aluminium and steel adjusters. Quick release aircraft buckle. Snap hooks for eye bolt mounting or can be fixed around roll bar. Includes 6 x 7/16UNF eye bolts. Use only with HANS®. Weight: 2.8 kg. FIA 8853-2016 approved. Colours: Black, red.

Speed.

129€ Réf. 61399718N Rouge Réf. 61399718NR



Applications: Berline / GT. 3" épaules et 3" taille. Ajusteurs en acier.

Boucle type aviation légère à décrochage rapide.

Fixation par mousquetons ou par enroulement sur barre d'arceau. Languette de fixation pour les câbles d'intercom, et boucles sur les sangles d'épaules.

Livré avec 6 œillets de fixation 7/16UNF.

Compatible HANS®. Poids: 3 kg.

Homologué FIA 8853-2016. Coloris: Noir, rouge.

ENG Saloon / GT harness with 3" shoulder straps and 3" lap straps. Steel adjusters. Quick release aircraft buckle. Snap hooks for eye bolt mounting or can be fixed around roll bar. Includes 6 x 7/16UNF eye bolts. HANS® compatible. Weight: 3 kg. FIA 8853-2016 approved. Colours: Black, red.



Formula Evo.

Réf. 61399418.



Application: Monoplace. 3"/2" épaules et 3" taille. Ajusteurs en aluminium forgé.

Boucle type aviation légère à décrochage rapide. Fixation par pattes boulonnées (trous Ø 8,8 mm).

Utilisation avec système HANS®.

Poids: 1,7 kg.

Homologué FIA 8853-2016.

Coloris: Rouge.

ENG Single seater harness with 3"/2" shoulder straps and 3" lap straps. Forged aluminium adjusters. Quick release aircraft buckle. Bolt-in fittings. Use only with HANS®. Weight: 1.7 kg. FIA 8853-2016 approved. Colour: Red.





Vintage.

Réf 613997VH

129€



3" épaules et 3" taille.

Ajusteurs en acier.

Boucle type aviation à décrochage rapide.

Fixation par mousquetons ou par enroulement sur barre d'arceau.

Livré avec 6 œillets de fixation 7/16UNF.

Compatible HANS®.

Poids: 2,92 kg.

Homologué FIA 8853-98. Coloris : Noir, bleu, rouge.

ENG 3" shoulder straps and 3" lap straps. Steel adjusters. Quick release aircraft buckle. Includes 6 x 7/16UNF eye bolts. HANS® compatible. Weight: 2.92 kg. FIA 8853-98 approved. Colours: Black, blue, red.

Formula Vintage.

Réf. 613994H2N_.

..246^ε



3"/2" épaules et 2" taille. Ajusteurs en aluminium léger. Boucle type aviation à décrochage rapide. 6 fixations par vis, oeil de 8 mm. Compatible HANS®.

Poids: 1,6 kg.

Homologué FIA 8853-98.

Coloris : Noir.

ENG 3''/2» shoulder straps and 2'' lap straps. Aluminium adjusters. Quick release aircraft buckle. 6 x 8 mm eye bolts. HANS® compatible. Weight: 1.6 kg. FIA 8853-98 approved. Colour: Black.





Dimensions des sangles.

Strap Dimensions

Dimensions (mm)				nm)	
Modèle	A	В	C	D	E
First	1 400	370	120	560	-
Speed	1 400	370	120	560	840
Race	1 400	370	120	560	840
Formula Evo	435	365	68	30	920
Vintage	1 400	370	120	560	840
Formula Vintage	430	390	68	30	700





40€ Réf. 80R630201______

Application: Trackdays. 2" épaules et 2" taille.

Renfort ventral pour un confort optimal.

Fixation par pattes boulonnées.

Vis de fixation incluses (longueur 25 mm, filetage standard 7/16UNF).

Homologué CEE (norme E4).

Pour un usage routier, votre véhicule doit conserver ses ceintures de sécurité d'origine pour rester aux normes.

Coloris : Rouge.

ENG For trackdays, 2" shoulder straps and 2" lap straps. Padded waist strap for driver comfort. Bolt-in hole brackets with 25 mm, 7/16UNF bolts included. CEE approved (E4 standard). Colour: Red.



Modèle Road 3 avec fixation par pattes boulonnées

Réf. 90_019N______ Modèle avec fixation par mousquetons

Réf. 90_005N______

Application : Berline.

Sangles 2" épaule 2" taille. Renfort ventral pour un confort optimal.

Deux versions disponibles : Avec fixation par pattes boulonnées (vis incluses) ou par

mousquetons (millets inclus) Homologués ECE.

Coloris: Noir, rouge, bleu.

ENG 3 point clubman harness with 2» shoulder and 2» lap straps. Reinforced waist strap for driver comfort. Bolt-in fittings (screws included) or snap on fixing (eye bolts included). ECE approved. Colours: Black, red, blue.

4 POINTS



515 Réf. 80R630202_____

Application: Trackdays. 2" épaules et 2" taille.

Renfort ventral pour un confort optimal.

Fixation par pattes boulonnées.

Vis de fixation incluses (longueur 25 mm, filetage standard 7/16UNF).

Homologué CEE (norme E4).

Pour un usage routier, votre véhicule doit conserver ses ceintures de sécurité d'origine pour rester aux normes.

Coloris : Rouge

ENG For trackdays. 2" shoulder straps and 2" lap straps. Padded waist strap for driver comfort. Bolt-in hole brackets with 25 mm, 7/16" bolts included. CEE approved (E4 standard). Colour: Red.





109€

Sabelt

Modèle Road 4 avec fixation par pattes boulonnées Réf. 90_020NP______

Modèle avec fixation par mousquetons Réf. 90_070NP______

Application: Berline. Sangles 2" épaule 2" taille.

Renfort ventral pour un confort optimal.

Deux versions disponibles : Avec fixation par pattes boulonnées (vis incluses) ou par

mousquetons (œillets inclus).

Livré avec une paire de protection d'épaules de la couleur du harnais.

Homologués ECE.

Coloris: Noir, rouge, bleu.

ENG 4 point clubman harness with 2" shoulder and 2" lap straps. Reinforced waist strap for driver comfort. Bolt-in fittings (screws included) or snap on fixing (eye bolts included). ECE approved. Shoulder pads included. Colours: Black, red, blue.

126€





Application: Trackdays.

Deux versions disponibles : Avec ou sans boucle détachable pour faciliter l'accès aux places arrières.

2" épaules et 2" taille.

Renfort ventral pour un confort optimal.

Fixation par pattes boulonnées (vis incluses).

Homologués ECE.

Coloris: Noir, rouge, bleu (noir ou rouge pour le Strada 3).

ENG For trackdays. Available with or without buckle release for rear seat access. 2" shoulder straps and 2" lap straps. Padded waist strap for driver comfort. Bolt-in fittings (screws included). ECE approved. Colours: Black, red, blue (black or red for Strada 3).



<u>eparco</u>		
1. Modèle avec fixation par pattes boulonnées Réf. 8SP04608BV1	10]2 €
2. Modèle avec fixation par mousquetons + boucle détachable Réf. 8SP04608DF1.		

Application: Trackdays.

Deux versions disponibles: Avec fixation par pattes boulonnées (vis incluses) ou par mousquetons (œillets inclus) avec boucle détachable pour accès aux places arrières.

2" épaules et 2" taille.

Renfort ventral pour un confort optimal.

Homologués ECE.

Coloris: Rouge, bleu, noir.

ENG For trackdays. 2 available versions: Bolt-in fittings (screws included) or snap hooks for eye bolt mounting (eye bolts included) with double buckle. 2" shoulder straps and 2" lap straps. Padded waist strap for driver comfort. ECE approved. Colours: Red, blue. black.



<u>ome</u>	
Modèle Road 4 avec fixation par pattes boulonnées Réf. 80MPDA505	107
Modèle Road 4M avec fixation par mousquetons Réf. 80MPDA507	

Application: Trackdays.

Deux versions disponibles : Avec fixation par pattes boulonnées (vis incluses) ou par

mousquetons (œillets inclus).

2" épaules et 2" taille. Renfort ventral pour un confort optimal.

Homologués ECE.

Coloris: Noir, rouge, bleu.

ENG For trackdays. 2 available versions: Bolt-in fittings (screws included) or snap on fixing (eye bolts included). 2" shoulder straps and 2" lap straps. Padded waist strap for driver comfort. ECE approved. Colours: Black, red, blue.



<u>eparco</u> "	
Modèle avec fixation par pattes boulonnées Réf. 8SP04604BV1	104 ^ε
Modèle avec fixation par mousquetons Réf. 8SP04604BM1	130 ^ε

Application: Trackdays

Deux versions disponibles : Avec fixation par pattes boulonnées (vis incluses) ou par mousquetons (œillets inclus).

2" épaules et 2" taille.

Renfort ventral pour un confort optimal.

Homologués ECE.

Coloris: Noir, bleu, rouge.

ENG For trackdays. 2 available versions: Bolt-in fittings (screws included) or snap hooks for eye bolt mounting (eye bolts included). 2" shoulder straps and 2" lap straps. Padded waist strap for driver comfort. ECE approved. Colours: Black, blue, red.



EXTINCTEURS. EXTINGUISHERS











Norme FIA 8865 obligatoire en Rally 2-Kit, R5, RGT, S2000, T1 & WRC





















Gamme utilisant une combinaison de gaz NOVEC 1230™ 3M™ et AR-AFFF combiné à la technologie de décharge par compression LIFELINE. Homologation FIA 8865-2015, norme obligatoires en Rally 2-Kit, R5, RGT, S2000, T1, T2 et

Kits Zero 3620 électriques.

Zero 36,0 Electrical Kits Réf. 616LL105001001 - Kit 1,6 - 2,3 m³..... Réf. 616LL105001003 - Kit 2,3 - 4 m³.....

Systèmes électriques avec deux cylindres pour le moteur et l'habitacle. 2 versions disponibles selon le volume de l'habitacle : 1,6 - 2,3 m3 / 2,3 - 4 m3. Matériau: Aluminium. Poids: 8,3 kg (extincteur seul). Extincteur classe I, II, III, IV et V.

ENG Electrical system for saloon cars with two cylinders for engine and cockpit. 2 available versions depending cockpit volumes: 1.6 to 2.3 m³ / 2.3 to 4 m³. FIA 8865-2015

Kits Zero 36₂0 Firemarshal électriques.

Zero 36₂0 Firemarshal Electrical Kits Réf. 616LL105001006 - Kit 2,3 - 4 m³

Le Firemarshal possède une double buse pour le moteur et l'habitacle.

2 versions disponibles selon le volume de l'habitacle : 1,6 - 2,3 m3 / 2,3 - 4 m3. Matériau: Aluminium. Dimensions: Ø 155 x (L) 363 mm x (H) 192 mm. Poids: 7,42 kg (extincteur seul).

Extincteur classe I, II, III et V. ENG Electrical system for saloon cars with dual chamber for engine and cockpit, 2 available versions depending cockpit volumes: 1.6 to 2.3 m³ / 2.3 to 4 m³. FIA 8865-2015



Gamme utilisant le gaz NOVEC 1230™ 3M™, respectueux de l'environnement, combiné à la technologie de décharge par compression LIFELINE.

L'agent extincteur étant non dilué, la gamme Zero 360 garantit une efficacité nettement supérieure aux systèmes standards souspression qui sont saturés avec du nitrogène réduisant l'efficacité de l'agent extincteur. Les extincteurs fonctionnent dans toutes les positions, et sont compatibles avec l'essence, l'éthanol et le diesel.

Kit Zero 360 électrique.

Zero 360 Electrical Extinguisher System

Matériau: Aluminium. Dimensions: Ø 125 x (L) 235 mm. Poids: 3,1 kg. Livré complet avec supports anti-torpille et sangles, 1 boîtier de contrôle, 2 interrupteurs intérieur/extérieur étanches, faisceaux électriques, 6 m de tube semi-rigide Ø 8 mm, 6 m de gaine ignifugée, 1 passe-cloison Ø 8 mm, 1 raccord en croix Ø 8 mm, 1 raccord en T Ø 8 mm, 5 diffuseurs, colliers de serrage et 1 autocollant.

ENG Material: Aluminium. Dimensions: Ø 125 x (L) 235 mm. Weight: 3.1 kg.

Kit Zero 360 Firemarshal mécanique.

Zero 360 Firemarshal Mechanical Extinguisher System

Réf. 616LL106001004. 599[¢]

Kit 2,25 kg. Matériau: Acier. Dimensions: Ø 125 x (L) 270 mm. Poids: 3,6 kg. Livré complet avec supports anti-torpille et sangles, 6 m de tube semi-rigide Ø 8 mm, 2 tirettes (1 x 2 m + 1 x 4 m), 6 m de gaine ignifugée, 1 passe-cloison Ø 8 mm, 1 raccord en croix Ø 8 mm, 1 raccord en T Ø 8 mm, 5 diffuseurs, colliers de serrage et 1 autocollant.

ENG Material: Steel. Dimensions: Ø 125 x (L) 270 mm. Weight: 3.6 kg.

Extincteur manuel 2 kg.

2 kg Hand Held Extinguisher

Réf. 616LL207101002______

Obligatoire en Rally 2-Kit, R5, RGT et T1.

Dimensions: Ø 108 x (H) 375 mm. Poids: 3,12 kg. Livré avec support et 2 brides de fixation. Répond à la règlementation FIA.

ENG Mandatory in Rally 2-Kit, R5, RGT and T1. Dimensions: Ø 108 x (H) 375 mm. Weight: 3.12 kg. Includes mounting bracket and 2 quick release clamps. Meets FIA







Développé pour répondre à la norme 8865-2015, le système Zero 275 est l'extincteur le plus compact et le plus léger du marché: moins de 3,5 kg accessoires compris.

Kit Zero 275.

Zero 275 System 1429€ Réf. 616LL105001013______

Matériau · Aluminium

Dimensions: Ø 125 x (L) 308 mm.

Livré complet avec supports anti-torpille et sangles, 1 boîtier de contrôle, 2 interrupteurs intérieur/extérieur étanches, faisceaux électriques, 6 m de tube semi-rigide Ø 8 mm, 6 m de gaine ignifugée, 1 raccord en croix Ø 8 mm et 3 diffuseurs. Poids : 2,6 kg.

ENG Conceived to FIA 8865-2015 standards to be the lightest of the market (less than 3.5 kg accessories included). Material: Aluminium. Dimensions: Ø 125 x (L) 308 mm.



Gamme utilisant le premier agent extincteur respectueux de l'environnement remplaçant les halons.

Les extincteurs de la gamme Zero 2000 constituent l'un des meilleurs rapports qualité/prix du marché. Compacts et ultra performants, ils fonctionnent dans toutes les positions.

Kit automatique 4 L électrique.

4 L Electrical Extinguisher System 699€ Réf. 616LL106001002______

Matériau : Aluminium.

Dimensions: Ø 155 x (L) 308 mm.

Poids: 5,3 kg.

Livré complet avec supports anti-torpille et sangles, 1 boîtier de contrôle, 2 interrupteurs intérieur/extérieur étanches, faisceaux électriques, 8 m de tube semi-rigide Ø 8 mm, 1 passe-cloison Ø 8 mm, 6 raccords en T Ø 8 mm, 8 diffuseurs, colliers de serrage et 1 autocollant.

ENG Material: Aluminium. Dimensions: Ø 155 x (L) 308 mm. Weight: 5.3 kg.

Kit automatique Firemarshal 4 L mécanique.

4 L Firemarshal Mechanical Extinguisher System Réf. 616LL106001001

Matériau : Acier.

Dimensions: Ø 155 x (L) 435 mm.

Poids: 7,1 kg.

Livré complet avec supports anti-torpille et sangles, 8 m de tube semi-rigide Ø 8 mm, 2 tirettes (1 x 2 m + 1 x 4 m), 1 passe-cloison Ø 8 mm, 6 raccords en T Ø 8 mm, 8 diffuseurs, colliers de serrage et 1 autocollant.

ENG Material: Steel. Dimensions: Ø 155 x (L) 435 mm. Weight: 7.1 kg.

Norme FIA 8865 obligatoire en Rally 2-Kit, R5, RGT, S2000, T1, T2 & WRC



Règlementation en page 11





Extincteur manuel liquide AFFF 2,4 L.

2.4 L AFFF Hand Held Extinguisher Réf. 616LL201100003

Dimensions: Ø 108 x (H) 440 mm.

Poids: 3,53 kg.

Livré avec support et 2 brides de fixation. Répond à la règlementation FIA.

ENG Dimensions: Ø 108 x (H) 440 mm. Weight: 3.53 kg. Includes mounting bracket and 2 quick release clamps. Meets FIA regulations.



EXTINCTEURS. Sparce



EXTINGUISHERS













Kit automatique 2 kg.

2 kg Extinguisher System 1194€ Réf. 8SP014777EXP - Version électrique..... Réf. 8SP014777MXP - Version mécanique.

Homologation: FIA 8865-2015.

Système automatique 2 kg disponible en 2 versions (électrique ou mécanique).

Matériau : Acier inoxydable.

Livré avec tous les accessoires nécessaires pour le montage.

ENG FIA 8865-2015 approved. Pressure extinguisher system. 2 versions: mechanical or electrical trigger. Stainless steel bottle. All components required for correct installation included in the kit.

Kit automatique 4,25 L électrique inox. 4.25 L lnox Electrical Extinguisher System

Réf. 8SP014772EXL______

Système électrique ultraléger pour le circuit et le rallye.

Matériau : Acier inox.

Gaz utilisé : AFFF.

Livré avec arrêtoirs anti-torpille, sangles de fixation, 1 boîtier de contrôle, 1 interrupteur, faisceaux électriques, 2 durites de 5 m Ø 6 mm, diffuseurs, raccords en T, 3 passe cloisons

ENG Electrical system for saloon and rally cars. Stainless steel bottle. AFFF foam extinguisher.

Kit automatique 4,25 L acier mécanique.

4.25 L Mechanical Steel Extinguisher System 282€ Réf. 8SP014772MSL.

Système mécanique pour le circuit et le rallye.

Matériau : Acier. Gaz utilisé : AFFF.

Livré avec arrêtoirs anti-torpille, sangles de fixation, 2 tirettes (1 x 1,8 m + 1 x 3,6 m), 2 durites de 5 m Ø 6 mm, diffuseurs, raccords, passe cloisons et 2 autocollants.

ENG Mechanical system for saloon and rally cars. Material: Steel.

Extincteur manuel FIA inox.

Stainless Steel Hand Held Extinguisher Réf. 8SP014773BXL24 - 2,4L_______ Réf. 8SP014773BXLN2 - 2 L_______

Extincteur manuel dédié au rallye.

Capacité: 2 L et 2,4 L.

Gaz utilisé: NOVEC (version 2 L) / AFFF (version 2,4 L).

Livré avec support anti-torpille. Répond à la réglementation FIA.

ENG Manual FIA extinguisher. NOVEC fluid (2 L) or AFFF (2.4 L) . Delivered with mounting bracket.

Tous les extincteurs homologués FIA sont livrés avec arrêtoirs anti-torpille

Kits automatiques électriques aluminium.

Aluminium Electrical Extinguisher Systems Ref. 80MPCESAL5S - Version S..... Réf. 80MPCESAL5L - Version L....

Systèmes électriques très compacts et ultralégers pour berline.

2 versions disponibles :

- S pour les habitacles de petite taille (1,2 - 2,2 m³).

- L pour les habitacles de moyenne et grande taille (2,1 - 4,1 m³).

Matériau: Aluminium.

Dimensions: (L) 350 x (P) 160 mm.

Poids total: 6 kg.

Homologués FIA 8865-2015.

Livrés complets avec supports anti-torpille.

ENG Very compact and ultralight electrical systems for saloon cars. 2 available versions: S for small sized cockpit / L for medium-large sized cockpit. FIA 8865-2015 approved

Kit automatique 4,25 L acier.

4.25 L Steel Extinguisher System

Réf. 80MPCA372

Système mécanique pour berline.

Matériau: Acier.

Dimension & poids total (avec supports et sangles de fixation en inox) A: 330 mm / B: 420 mm / C: 160 mm. Poids total: 8,1 kg.

Livré complet avec arrêtoirs anti-torpille, 2 durites de 4 m Ø 8 mm, 6 diffuseurs, 4 raccords en T, 2 raccords 90°, 1 raccord 3 voies, 2 stickers, et 2 tirettes pour le système mécanique.

ENG Mechanical system for saloon cars.

Kits automatiques 4,25 L acier.

4.25 L Steel Extinguisher Systems

OMP

Réf. 80MPCMSST1 - Mécanique Réf. 80MPCESST1 - Électrique	334 ^ε
Réf. 80MPCESST1 - Électrique	598€

2 systèmes disponibles pour berline : Mécanique ou électrique.

Matériau : Acier

Dimensions & poids total (avec supports et sangles de fixation en inox):

- Mécanique : A : 330 mm / B : 420 mm / C : 160 mm. Poids total : 8,1 kg. Électrique : A : 330 mm / B : 385 mm / C : 160 mm. Poids total : 7,7 kg.

Livrés complets avec arrêtoirs anti-torpille, 2 durites de 4 m Ø 8 mm, 6 diffuseurs, 4 raccords en T, 2 raccords 90°, 1 raccord 3 voies, 2 stickers, et 2 tirettes pour le système mécanique / 1 boîtier de contrôle, 1 bouton poussoir, câblage pour le système électrique.

ENG 2 available systems for saloon cars: Mechanical or electrical.

Extincteurs manuels.

Manual Extinguisher Systems

OMP

1. Réf. 80MPCAB319 - Version AFF 2,4 L	132€
2. Réf. 80MPCAB323 - Version NOVEC 2 kg.	396€

Livrés avec supports en aluminium et 2 brides de fixation en inox.

Répondent à la réglementation FIA.

1. Dimensions: Ø 132 mm x (H) 295 mm (390 mm avec embout). Poids: 5 kg. Couleurs: Noir,

2. Dimensions: Ø 110 mm. Poids: 3,150 kg. Couleur: Acier.

ENG Include aluminium brackets and 2 stainless steel quick release clamps. Meet FIA regulations.













EXTINCTEURS.

EXTINGUISHERS

eparco)



Désignation	Visuel	Réf.	Tarif €
Boîtier de contrôle	1	8SPMA0142030	168
Tirette	2	8SPMA014RL24CL	21
Durite alu	3	8SPMA0142029	17
Diffuseur	4	8SPMA0142040	10
Raccord en T	5	8SPMA0142043	9,50
Raccord 3 voies	6	8SPMA0142041	9,50
Raccord en L	7	8SPMA0142042	8,50
Stickers E + E	8	8SPMA0142023	4,50
Colliers de fixation pour extincteur réf. 8SP014772		8SPMA0142049	10
Support pour diamètre 160 pour extincteur réf. 8SP014772	9	8SPMA0142013	7,50
Arrêtoirs anti-torpille pour extincteur réf. 8SP014772		8SPMA01480	12

PIÈCES DÉTACHÉES POUR EXTINCTEURS AUTOMATIQUES

Spare Parts For Extinguisher Systems



Désignation	Visuel	Réf.	Tarif €
Boîtier de contrôle standard noir	1	616LLP0011	116
Interrupteur intérieur/extérieur étanche avec cerclage alu	. 2	616LL942100004	33,90
Interrupteur extérieur étanche	•	616LL942100002	31,90
Faisceau électrique	3	6160038	13,90
Tirette + câble (2 mètres)	- 4	616LL935100001	16,90
Tirette + câble (4 mètres)	4	616LL935100002	24,90
Diffuseur pour kits Zero 360	5	616LL955300003	45,90
Diffuseur « double Z » pour kits Zero 360	6	616LL955300004	57,90
Diffuseur pour kits Zero 2000	7	616LL955300015	45,90
Raccord en T Ø 8 mm	•	616LL952408001	21,90
Raccord en T Ø 10 mm	. 8	616LL952410001	16,90
Raccord en croix Ø 8 mm	- 9	616LL952408007	32,90
Raccord en croix Ø 10 mm		616LL952410007	36,90
Passe cloison Ø 8 mm	10	616LL952408002	28,90
Passe cloison Ø 10 mm		616LL952410002	28,90
Tube semi rigide Ø 8 mm (1 mètre)	· 11	6160008	8,80
Tube semi rigide Ø 10 mm (1 mètre)		6160031A	7,30
Gaine isolation thermique (1 mètre)	12	616LL951300001	5,70
Sticker E + E	13	185EE200	1
Support anti-torpille et sangles (réf. 616LL106001001 / 616LL106001002 / 616LL105001009 / 616LL105001006)	. 14	616LL920100005FIA	58,90
Support anti-torpille et sangles (réf. 616LL106001004 / 616LL106001005 / 616LL106001007 / 616LL106001008)	14	616LL920100008FIA	29,90
Autres accessoires dis	ponibles	s, nous consulter.	



Désignation	Visuel	Réf.	Tarif €						
Accessoires pour extincteurs Bla	ack Colle	ction							
Tirette	1	1 80MPCD335 2							
Accessoires pour extincteurs Black / White									
Diffuseur	2	80MPCD393	6,50						
Boîtier de contrôle	3	80MPCD398	116						
Gaine ignifugée Ø 8 mm (5 m)	. 4	80MPCD3248N	15,50						
Gaine ignifugée Ø 10 mm (5 m)	- 4	80MPCD32410N	15,50						
Câble électrique pour boîtier de contrôle	5	80MPX398CAV	15						
Bouton poussoir extérieur étanche	6	80MPEA467	17,90						
Cerclage caoutchouc pour bouton poussoir	7	80MPX181493	5,90						
Connecteur droit 1/4"	. 8	80MPCD394	5						
Connecteur droit 1/8"	. 0	80MPCD395	5						
Raccord en T 1/8''	9	80MPCD392	7,50						
Raccord en L 1/8"	10	80MPCD391	6,50						
Raccord 3 voies	11	80MPCD390	8						
Tube alu Ø int. 6 mm (4 m)	12	80MPCD323A	8						
Arrêtoirs anti-torpille (réf. 80MPCMSST1 / 80MPCESST1 / 80MPCA372)	13	80MPCD311SAT	19						
Autres accessoires dis	ponibles,	, nous consulter.							

RECHARGES & RÉVISIONS EXTINCTEURS

à partir de / from









ORECA est agréée par LIFELINE, OMP, OMP SPORT et SPARCO pour la recharge de vos extincteurs (hors modèles poudre).

Recharge NOVEC sur devis uniquement.

Pour plus de renseignements, contactez-nous au

04 94 88 57 94

Délais: 4 à 6 semaines.


(*Frais de port retour inclus).





EXTINCTEURS MANUELS À POUDRE

Hand Held Dry Powder Extinguishers









2 kg - ALUMINIUM.

39€

Extincteur manuel à poudre 2 kg en aluminium.

Équipé d'un manomètre de pression. Hauteur : 370 mm. Diamètre : 110 mm. Poids : 2,55 kg (sans

Livré avec support et 2 brides de fixation.

Répond à la règlementation FIA, norme EN3. Autorisé en épreuves nationales et régionales.

ENG 2 kg hand held dry powder extinguisher. Aluminum bottle. Built-in pressure gauge. Height: 370 mm. Diameter: 110 mm. Weight: 2.55 kg (without brackets). Includes mounting bracket and 2 quick release clamps. Meets FIA (EN3) regulations.

4 kg - ACIER. Réf. 8RS4KGACIER.

Extincteur manuel à poudre 4 kg en acier avec valve en résine acétal.

Équipé d'un manomètre de pression.

Hauteur: 485 mm. Diamètre: 140 mm. Poids: 6,1 kg.

ENG 4 kg hand held dry powder extinguisher. Steel bottle with acetalic resin valve. Built-in pressure gauge. Height: 485 mm. Diameter: 140 mm. Weight: 6.1 kg.

6 kg - ALUMINIUM.

Réf. 8RS6KGALU

52₉₀

Extincteur manuel à poudre 6 kg en aluminium.

Équipé d'un manomètre de pression. Hauteur: 530 mm. Diamètre: 160 mm. Poids: 8,6 kg.

Obligatoire en parc d'assistance.

ENG 6 kg hand held dry powder extinguisher. Aluminum bottle. Built-in pressure gauge. Height: 530 mm. Diameter: 160 mm. Weight: 8.6 kg. Required in service area





Arceaux à boulonner réf. 80R791VA..., livrés avec les manchons soudés pour faciliter le montage

Arceaux à souder réf. 80R754VA...

Arceaux conformes FIA annexe J - article 253 France.

FIA Appendix J Approved Roll Cages in France (Art. 253)




Arceaux conformes à la note France de l'article 253 de l'annexe J FIA.

Conçus en acier Fe45. Arc principal Ø 50 mm x 2 mm (fourchette haute de la norme FIA). CONSEIL : Afin de faciliter le montage, nous vous conseillons de toujours faire passer la partie arrière de l'arceau par le côté passager.

Les schémas ci-contre sont purement illustratifs. Nous consulter pour connaître les caractéristiques précises de chaque arceau. Nombreuses autres affectations disponibles.

ENG Material: Fe45 steel. Main hoop \emptyset 50 mm x 2 mm (highest FIA specification). Roll cages compliant with the FIA art 253 appendix J in France. The drawings are intended only as an example and are non-binding. Many other available models. Please contact us if your vehicle is not listed.

Modèle	Années	Réf.	À boulonner	À souder	Points	Découpe du tableau de bord	Poids (kg)	Tarif €
BMW								
Série 3 E30 Coupé	1982 - 1994	80R754VA266		х	Multipoints	Х	-	1125
Série 3 E36	1990 - 2001	80R754VA126		Х	Multipoints	Х	55,2	1125
Série 3 E36 Coupé	1992 - 1997	80R754VA181	•••••	Х	Multipoints	Х	53,3	1125
Série 3 E46 Coupé	1997 - 2006	80R754VA178	•	X	Multipoints	Х	-	1125
Série 3 E92 Coupé	2007 -	80R754VA560		Х	Multipoints	Х	50,9	1125
Mini R50 / R52 / R53	2001 - 2007	80R754VA567 80R791VA567	X	Х	Multipoints 6	X X	-	1125 1730
CITROEN								
		80R754VA582		Х	Multipoints	Х	-	1125
C2	2003 - 2010	80R791VA583	X	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	X		1730
•••••	***************************************	80R754VA562	•	X	Multipoints	X	48	1125
DS3	2010 -	80R791VA561	X	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	X	-	1730
•••••	•	80R791VA294C	X	•	6	X	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1730
Saxo	1996 - 2004	80R754VA501C	•••••	X	Multipoints	X		1125
FIAT								
Grande Punto Abarth	2007 - 2010	80R791VA586	Х		6	Х	-	1730
FORD								
Figure VIII CT	2000	80R754VA603		Χ	Multipoints	Х	-	1125
Fiesta VII ST	2008 -	80R791VA604	Х	*	6	Х	-	1730
Focus RS	2010 -	80R754VA540	•	X	Multipoints	Х	57,7	1125
HONDA								
Civic EG	1992 - 1995	80R754VA589		Х	Multipoints	Х	-	1125
Civic EK	1996 - 2001	80R754VA185	•••••	Х	Multipoints	Х	-	1125
MITSUBISHI								
V	0000	80R754VA580		Х	Multipoints	Х	54,4	1125
Lancer Evo X	2008 -	80R791VA581	X	•	6	Х	-	1730
PEUGEOT								
100 /2	1001 2004	80R754VA501P		Χ	Multipoints	Х	-	1125
106 (3 portes)	1991 - 2004	80R791VA294P	X	*	6	Х	-	1730
205 GTi / Rallye	-	80R754VA270	•	Х	Multipoints	Х	-	1125
207	2006 -	80R791VA522	Х	•	6	Х	-	1730
306 S16	1994 - 2002	80R754VA298	•••••	Х	Multipoints	Х	-	1125
22 309 GTi	1986 - 1994	80R791VA225	Х	*	6	-	-	1730
PORSCHE								
Cayman	2005 -	80R754VA537		Х	Multipoints	Х	55	1125
RENAULT								
Clio 16V	1990 - 1998	80R754VA263		Х	Multipoints	Х	-	1125
Clio II RS	1998 - 2005	80R791VA146 80R754VA145	Х	×	6 Multipoints	X X	-	1730 1125
Clio III RS	2005 -	80R791VA569	X		6	X	48,5	1730
Megane III	2008 -	80R791VA566	^	•	6	X		1730
SEAT	2000	0011701VA300	^					.700
Leon	2006 -	80R791VA548	Х		6	Х		1730
SUBARU	2000 -	0011/31VA340	^		0	^		1730
Impreza I VOLKSWAGEN	1992 - 2001	80R754VA533		Х	Multipoints	Х	52,15	1125
Golf V	2004 - 2008	80R791VA598	X		6	Х	44.5	1730
UUII V	2004 - 2008			. aanault-		^	44,5	1/30
		Autres affect	auons, nous	consulte	i.			





Arceaux en kit.

Roll cages In Kit

Arceaux, développés sur la base du modèle 713M standard, à assembler et à monter. Ces kits requièrent des personnes qualifiées pour le montage.

Légende des pièces composants l'arceau :

- 1. Arc principal.
- 2. Bras droit.
- 3. Bras gauche.
- 4. Diagonale arrière passager.
- 5. Semi arc droit.
- 6. Semi arc gauche.

ENG Roll cages to assemble, developed on the basis of the standard 713M model. These kits require qualified people for assembly.

Modèle	Années	Réf.	Tarif (
BMW			
78 1600Ti / 1602 / 2002 / 2002 Ti / 2002 TIJ / 2002 turbo	1968 - 1975	80R713K12	627
Série 3 / M3 E36 Coupé (2 portes / Compact)	1990 - 2001	80R713K519	627
Série 3 / M3 E36 Coupé (2 portes / Compact - avec toit ouvrant)	1990 - 2001	80R713K272	627
CITROEN			
AX Sport	1986 - 1998	80R713K233	627
Saxo*	1996 - 2004	80R713K290C	627
Saxo**	1996 - 2004	80R713K294C	627
™ Visa	1978 - 1988	80R713K17	627
FIAT	1370 1300	0011710117	UZI
Cinquecento	1991 - 1998	80R713K514	627
FORD	1331 - 1330	8UN713K314	027
™ Capri	1969 - 1973	80R713K44	627
	.	·•···	• · · · · · · · · · ·
Escort MKI (RS 1600)	1968 - 1975	80R713K43	627
# Escort MKII	1975 - 1980	80R713K42	627
Escort RS Turbo MKIIIb / MKIV	1986 - 1989	80R713K47	627
Escort RS Turbo MKIIIb / MKIV (avec toit ouvrant)	1986 - 1989	80R713K48	627
iesta III XR2i	1989 - 1995	80R713K265	627
E Sierra RS Cosworth (2 portes)	1985 - 1987	80R713K223	627
HONDA			
7 Civic IV 1.6i 16V	1988 - 1991	80R713K244	627
Civic V EG	1992 - 1995	80R713K588	627
Civic VI EK hatchback*	1995 - 2001	80R713K184FC	627
Civic VI EK hatchback**	1995 - 2001	80R713K184	627
Civic VII Type-R (3 portes)	2001 - 2006	80R713K176	627
ntegra III hatchback Type R DC2 (3 portes)	1995 - 2006	80R713K596	627
LANCIA			
™ Beta Coupé	1973 - 1984	80R713K53	627
™ Beta Montecarlo	1975 - 1982	80R713K54	627
™ Fulvia Coupé Montecarlo	1966 - 1972	80R713K51	627
OPEL			
Astra F / GSi	1991 - 1998	80R713K293	627
Astra G / 2.0 16V	1998 - 2004	80R713K527	627
Corsa B / GSi	1993 - 2000	80R713K528	627
PEUGEOT	1993 - 2000	6UH/13K326	027
	1001 0001	0007401/0000	007
IO6 Rallye*	1991 - 2004	80R713K290P	627
06 Rallye**	1991 - 2004	80R713K294P	627
™ 205 GTi (3 portes hatchback)	1984 - 1994	80R713K96	627
205 GTi (3 portes hatchback)	1984 - 1994	80R713K577	627
🎟 205 Rallye (3 portes hatchback)	1987 - 1992	80R713K236	627
205 Rallye (3 portes hatchback)	1987 - 1992	80R713K577	627
206*	1998 - 2009	80R713K171	627
206**	1998 - 2009	80R713K526	627
06 S16 (3 portes)	1994 - 2002	80R713K298	627
™ 309 GTi	1986 - 1994	80R713K225	627
PORSCHE			
¥ 968	1991 - 1995	80R713K177	627
RENAULT	1001 1000	20117101177	UL1
	1990 - 1998	80R713K257	627
Clio 16V	1995 - 2003	80R713K257	627
Megane I	.	·····	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
77 R5 GT Turbo	1986 - 1992	80R713K100	627
™ R8	1964 - 1971	80R713K75	627
SUBARU			
mpreza (4 portes)	1992 - 2001	80R713K533	627
VOLKSWAGEN			
Golf III (3 et 5 portes)	1992 - 1997	80R713K152	627



à partir de / from **885**€

Arceaux conformes FIA annexe J.

FIA Appendix J Approved Roll Cages







Arceaux à boulonner Arceaux à souder Réf. 80R715... Réf. 80R751...

Arceaux non conformes à la note France de l'article 253 de l'annexe J FIA.

Conçus en acier Fe45. Arc principal Ø 50 mm x 2 mm (fourchette haute de la norme FIA).

CONSEIL: Afin de faciliter le montage, nous vous conseillons de toujours faire passer la partie arrière de l'arceau par le côté passager. Les schémas ci-contre sont purement illustratifs. Nous consulter pour connaître les caractéristiques précises de chaque arceau.

Arceaux à boulonner

Réfs. 80R713... / 80R723...

Nombreuses autres affectations disponibles.

INFO REGLEMENTATION FRANCE:


Depuis le 1er janvier 2015, pour toute nouvelle demande de passeport et dans le cas d'une armature de définition standard, l'arceau devra être équipé d'un renfort dans l'arc principal, de renforts de portes, de renforts de montants de pare-brise et d'un renfort de toit. En l'état, la gamme présentée sur cette page ne permet donc pas de courir en France en rallye, circuit, course de côte, slalom et drift si votre demande de passeport est faite après le 1er janvier 2015. Ils sont en revanche conformes pour le VHC et utilisables en trackdays. Par sécurité, il est vivement conseillé de faire réaliser ces opérations par un professionnel de la mécanique automobile.

ENG Material: Fe45 steel. Main hoop Ø 50 mm x 2 mm (highest FIA specification). Roll cages shown on this page are not compliant with the 2015 FIA appendix J in France. Please check the regulation in your country to know if you can use it in racing. The drawings provided are intended only as an example and are non-binding. Many other available models; please contact us if your vehicle is not listed.

Modèle	Années	Réf.	À boulonner	À souder	Points	Découpe du tableau de bord	Poids (kg)	Tarif
ABARTH			•					
™ 124 Rally Spider	1972 - 1975	80R713M150	Х		6		20,3	885
ALFA ROMEO	1071							
Alfetta GTV	1974 - 1987	80R723182	X	······································	6		21,5	885
Giulia GT (toutes versions)	1969 - 1975	80R713112	Х	.	6		21	885
AUDI	1000							
Coupé Type 85 (châssis B2) BMW	1980 - 1991	80R713502	Х		6	Х	23	885
	1976 -			······································			•	
22 635 CSi E24	1989	80R713277	X	······································	6	X	24,2	885
₩ 2002	1977	80R713012	X	······••••••••••••••••••••••••••••••••	6		24	885
Série 3 E21 Coupé	1975 - 1983	80R713M192	X		6	X	23,5	885
Série 3 E30	1983 - 1994	80R713183	Х		6	Х	23,5	885
Série 3 E30	1986 -	80R713M593	Х	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	X	22,5	885
Coupé	1994	80R751266		Х	Multipoints	Х	45	973
Série 3 E36	1990 - 2001	80R751126		Х	Multipoints	Х	47	973
Série 3 E36 Coupé	1992 - 1997	80R713519	Х		6	X	23,5	885
Série 3 E46	1997 -	80R751181 80R713M572	X	х	Multipoints 6	х х	45 23,6	973 885
Coupé Mini Cooper S	2006	80R715567	^ X	······••	6	X	31,5	1168
R50/52/53	2007	80H715507	^		0	^	31,3	1100
CITROEN	1000							
AX Sport	1986 - 1998	80R713233	Χ		6		23,2	885
C2	2003 - 2010	80R715M583	Х		6	Х	26,9	1168
		80R723131C	X		6	X	24	885
Saxo (3 portes)	1996 -	80R713290C	X		6		23	885
ound to portou,	2004	80R715290C	X		6			1168
FIAT		80R751144C	_	Х	Multipoints	Х	41,5	973
124 Sport	1966 -	00P712M21	X		6		21.2	885
Coupé FORD	1975	80R713M31	^	······································	0		21,2	. 000
₩ Escort I	1968 - 1975	80R713M43	Х		6		23,4	885
Escort II	1975 - 1980	80R713M42	×	•	6		28,4	885
Escort RS Cosworth V / VI	1991 - 1996	80R713286	х	•	6	Х	22	885
Sierra RS Cosworth (2 portes)	1985 - 1987	80R751267	•	х	Multipoints	х	45,5	973
Sierra RS Cosworth (4 portes)	1988 - 1991	80R713245	Х	•	6	x	23,5	885
HONDA								
Civic EG	1992 - 1995	80R713M588	х		6	Х	21,1	885
Civic EK	1996 - 2001	80R713184	х	•	6	Х	23,6	885
	2001 -		X	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	6	Х	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	885

Modèle	Années	Réf.	À boulonner	À souder	Points	Découpe du tableau de bord	Poids (kg)	Tarif €
Delta	1987 - 1993	80R751156		Х	Multipoints	х	40	973
OPEL								
M Ascona A	1970 - 1975	80R713535	х		6		20	885
™ Kadett C GT / E	1973 - 1980	80R713061	х		6	Х	24	885
PEUGEOT								
	1991 -	80R723131P	Х		6	X	24	885
106 (3 portes)	2004	80R713290P	X		6		23,5	885
		80R751144P		X	Multipoints	X	41,5	973
		80R713M577	X		6	X	23	885
205 GTi / Rallye	-	80R713236	X		6		23,1	885
		80R715M577	Х		6	X		1168
206 (3 portes)	1998 - 2006	80R713526 80R715526	X		6	X X	23,2	885 1168
306 (3 portes)	1994 - 2002	80R751298		Х	Multipoints	Х	44	973
309 (3 portes)	1986 - 1994	80R723050	Х		6	NC	22,5	885
PORSCHE								
₩ 356	1948 - 1966	80R713M228	х		6		20,4	885
Ⅲ 911	1964 - 1974	80R723179A	Х		6		19,5	885
™ 944	1982 - 1991	80R723M177	х		6		20	885
964	1989 - 1993	80R713170	х		6	Х	20	885
RENAULT								
Clio I (3 portes)	1990 -	80R723161	Х		6	Х	24	885
Cilo i (3 portes)	1998	80R751263		Х	Multipoints	Х	43	973
Clio II (3 portes)	1998 -	80R723137	Х		6	X	24	885
	2005	80R751145		X	Multipoints	X	40	973
Megane I	1995 - 2003	80R751119		Х	Multipoints	Х	42,5	973
Megane II (3 portes)	2004 - 2007	80R715545	х		6	Х	22,7	1168
R5 Alpine	1976 - 1981	80R713M71	Х		6		24	885
7 R5 Turbo 1 / 2	1980 - 1987	80R713M80	х		6		24,2	885
™ R8	1964 - 1971	80R713075	Х		6	NC	23,2	885
Super 5 GT Turbo	1986 - 1992	80R713100	х		6		24	885
Twingo I	1993 - 2007	80R713M570	х		6	Х	21,2	885
VOLKSWAGEN								
™ Golf I	1974 - 1983	80R723171VT	х		6		23	885
₩ Golf II	1984 - 1991	80R713M98	Х		6		24,9	885
Golf III (3 portes)	1992 - 1997	80R713152	Х		6	Х	23,5	885
		Autr	es affectatio	ns, nous	consulter.			









ASN Approved Roll Cages

Les arceaux SPARCO homologués ASN représentent le plus haut degré de technologie jamais atteint en termes de légèreté, performance et sécurité. Ils dépassent bien souvent de 150% les limites minimales imposées par la FIA.

Structures multipoints à souder apportant une sécurité et une rigidité optimale. Points d'ancrage sur les suspensions avant et passage des tubes contre la coque du véhicule lorsque cela est possible. Arc principal Ø 50 mm x 2 mm.

Légende :

Type:

Type 1A / 1B = Multipoints à souder avec prises sur amortisseurs. En 25CrMo4 (1A) ou en Fe45 (1B).

Type 2A / 2B = Multipoints à boulonner avec prises sur amortisseurs. En 25CrMo4 (2A) ou en Fe45 (2B).

Type 3A / 3B = Multipoints à boulonner sans prise. En 25CrMo4 (3A) ou en Fe45 (3B). 4 = 6 points en Fe45, cage avec renforts de portes.

Points d'attaches :

W = Arceau à souder, nombre de points d'attaches au châssis non défini.

Les schémas ci-contre sont purement illustratifs. Nous consulter pour connaître les caractéristiques précises de chaque arceau.

ENG SPARCO's ASN-approved roll cages feature the best that roll cage technology has to offer for lightness, performance and safety. Their specifications exceed FIA standards by up to 150%. Multi-point weld-in roll cages that offer maximum security and rigidity. Front suspension fixing points. Minimum distance between the hull of the vehicle and roll bar tubing. Main hoop 50 mm x 2 mm thick. These roll bar images are purely illustrative. To verify each roll bar features, please contact us.

Modèle	Туре	Années	Réf.	Туре	Poids (kg)	Nbre de points d'attaches	Matériau	Hom.	Tarif €
BMW	•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
™ 2002	-	1968 - 1975	8SP723185	4	27	6	Fe45	FIA-ALL J / FFSA	958
Série 3 Coupé	E36	12/90 - 04/98	8SP753078S	1A	40	W	CrMo	ONS 7-7/67	1428
Série 3 Compact	E36	1991 - 1999	8SP723175	4	27	6	Fe45	FIA-ALL J / FFSA	838
Série 3 (4 portes) 320i / 320D / 330D	E46	05/1998 - 2006	8SP753080S	1A	38	w	CrMo	RAC-MSA 1795	1198
CITROEN									
₩ AX	ZA	1986 - 1998	8SP723149	4	34	6	Fe45	FIA-ALL J / FFSA	958
DS3	-	2010 -	8SP723194	4	45	6	Fe45	FIA-ALL J / FFSA	1548
Saxo	ХВ	03/1996 - 2004	8SP723131	4	25	6	Fe45	FIA-ALL J / FFSA	718
Saxo VTS	ХВ	03/1996 - 2004	8SP753031S	1A	34	W	CrMo	RAC-MSA 1793	1138
FORD									
Escort Cosworth 4X4	ABLC	02/92 - 06/96	8SP753065S	1A	38	W	CrMo	ONS 7-4/67	1428
Escort RS 2.0 16V	GAL	10/91 - 07/96	8SP753064	2A	36	16	CrMo	ONS 450/67	1018
Focus I	-	10/1998 - 2004	8SP723068	4	28	6	Fe45	FIA-ALL J / FFSA	778
Sierra Cosworth (4 portes)	GBC	01/87 - 03/93	8SP753067	2A	42	19	CrMo	ONS 280/67	1308

Type 3A - 3B	X		>	Type 4	
Modèle	Туре	Années	Réf.	Type Poids Nbre de Type (kg) points Matériau Hom. C C d'attaches	

Modèle	Туре	Années	Réf.	Туре	Poids (kg)	Nbre de points d'attaches	Matériau	Hom.	Tarif €
HONDA	•	•							
Civic Type R	EP3	04/2001 - 2006	8SP753089S	1A	35	W	CrMo	RAC-MSA 2108	1548
Integra Type R 1.8 16V	DC2	1996 - 2001	8SP753090S	1A	33	W	CrMo	RAC-MSA 1659	1198
LANCIA									
Delta HF / Integrale / 4WD / Evo	Y5	09/87 - 04/93	8SP753024	2A	37	23	CrMo	ONS 418/67	1428
MITSUBISHI		1000						DAG 1404	
Lancer Evo IV / V / VI	-	1996 - 03/2001	8SP753094S	1A	37	W	CrMo	RAC-MSA 1745	1428
Lancer Evo VII / VIII / IX	CT9A	04/01 - 12/07	8SP753099S	1A	38	W	CrMo	RAC-MSA 2092	1548
Lancer Evo X	CZ4A	03/2008	8SP00753095S	1A	51	W	CrMo	RAC-MSA 09/2271	1548
NISSAN									
240 SX	-	1989 - 1994	8SP723191	4	24	6	Fe45	FIA-ALL J / FFSA	958
OPEL		00/04						DAG 1404	
Astra F GSi / GTE 2.0 16V	F-CC A	09/91 - 03/98	8SP753046	2A	44	14	CrMo	RAC-MSA 1743	1198
Astra G 2.0 16V OPC	-	04/1998 - 2004	8SP753048S	1A	34	W	CrMo	RAC-MSA 1821	1428
Corsa B 1.6 16V	-	05/93 - 09/00	8SP713044	2A	43	6	Fe45	RAC-MSA 1770	1140
2.0 / 2.0 16V	E	09/84 - 08/91	8SP723147	4	24	6	Fe45	ONS 446/67	934
PEUGEOT									
106	1C	08/1991 - 2004	8SP723131	4	25	6	Fe45	FIA-ALL J / FFSA	718
106 1.3 Rallye / 1.6 Rallye / S16	1C	08/1991 - 2004	8SP753031SP	1A	34	W	CrMo	RAC-MSA 1794	1138
205	20C/D	02/84 - 07/93	8SP713053_14	3B	32	10	Fe45	FIA-ALL J / FFSA	718
205 1.3 Rallye / 1.6 GTi / 1.9 GTi	20C/D	02/84 - 07/93	8SP723052	4	32	6	Fe45	ONS 449/67	1078
206 XS 1.6 / 2.0 / RC	Type 2	09/1998	8SP753059S	1A	37	w	CrMo	HES1090404	1320
206 XS 1.6 / 2.0 / RC	Type 2	09/1998	8SP723060	4	23	6	Fe45	FIA-ALL J / FFSA	778
306 S16 (boîte 6)	7CRFSW	1994 - 2002	8SP753053S	1A	28	W	CrMo	RAC-MSA 1631	1198
309 GTi 8V / 16V	3C	03/86 - 03/94	8SP723050	4	28	6	Fe45	ONS 448/67	778
RENAULT									
Clio	B / C57	1990 - 02/1998	8SP723161	4	26	6	Fe45	FIA-ALL J / FFSA	934
Clio I 1.8 16V / 2.0 16V	B / C57	03/91 - 02/98	8SP753061S	1A	36	W	CrMo	ONS 7-13/67	1078
Clio II 1.6 16V / RS	Phase 2	2000 - 2005	8SP753057S	1A	43	W	CrMo	RAC-MSA 2091	1548
Clio III RS	-	2006 -	8SP753060S	1A	-	W	CrMo	RAC-MSA 2224	1548
R5 GT Turbo	B / C40	1984 - 12/1990	8SP723158	4	26	6	Fe45	FIA-ALL J / FFSA	778
SEAT									
Leon Cupra	1P	200 5 -	8SP753027	1A	-	W	CrMo	RAC-MSA 2230	1428
VOLKSWAGEN									
₩ Golf II	19E	09/1983 - 1992	8SP72317184	4	30	6	Fe45	FIA-ALL J / FFSA	838
		,	Autres affectation	ns, nou	is cons	ulter.			







à partir de / from 829€

Arceaux conformes FIA annexe J - article 253 France.

FIA Appendix J Approved Roll Cages in France (Art.



Arceaux conformes à la note France de l'article 253 de l'annexe J FIA.

Arceaux en acier Fe45 avec tubes Ø 40 x 2 mm et Ø 50 x 2 mm, manchons et renfort sur l'arc principal. Livrés avec renforts de porte et renfort diagonal à l'arrière.

Le schéma ci-contre est purement illustratif.

Nous consulter pour connaître les caractéristiques précises de chaque arceau.

Léaende :

Points:

b : À boulonner.

w: À souder.

MP: Multipoints.

Caractéristiques :

- A1: Renforts de portes en X.
- A2 : Renforts de portes à 1 barre.
- A3: Renforts de portes à 2 barres.
- B: Renforts de portes AR.
- C: Points d'ancrage sur suspensions AV.
- D: Points d'ancrage sur suspensions AR.
- E: Traverse le tableau de bord.
- F: Partie AV fixée au pavillon de toit.
- G: Fixations de la partie AR sur le pilier central de la coque.
- H: Barre horizontale pour fixation des harnais.
- I: Barre transversale sur arc principal.
- J: Renfort de toit diagonal.
- K: Renforts entre parties AV et AR.
- L : Renforts sur les courbes des montants de pare-brise.
- N : Renforts en X sur arc principal.
- 0: Renforts de toit en X.
- P: Renforts au sol en X.
- Q: Renforts en X sur jambes de force AR.
- R: Renforts de montants de pare-brise.
- S: Manchons entre parties AV et AR.
- T: Fourchettes + goujons entre parties AV et AR.
- U : Renforts en V sur jambes de force AR.
- V : Renforts de toit en V.
- X : Renfort diagonal sur jambes de force AR.
- Z : Barre horizontale tableau de bord.

ENG Roll cages compliant with the 2015 FIA appendix J in France. Fe45 steel roll bars with Ø 40 x 2 mm and Ø 50 x 2 mm tubing, connecting sleeve tubes and reinforced brace in the main hoop. Supplied with door bars and diagonal reinforcement at rear. These roll bar images are purely illustrative. To verify each roll bar features, please contact us please contact us.

MATERIAL 1976 1971 197	Modèle	Туре	Années	Réf.	Points	Caractéristiques	Matière	Poids (kg)	Homologation	Tarif €
MATERIAN	ALFA ROMEO									
Discription	147	-	2001 -	80MPAB105222A	MP-w	A2B0H1V2	Fe45	38	FIA-ALL J / FFSA	973
Series 1892 1972 50MPAB105P340 6 b AZSX Fe85 30 FIA.ALL J / FFSA 1320 AZSEN 2525 AZSEN 2525 FIA.ALL J / FFSA 1320 AZSEN 2525 AZSEN 2525 FIA.ALL J / FFSA 1320 AZSEN 2525		GTV	1978 - 1987	80MPAA104P5	6 b	A2SX	Fe45	30	FIA-ALL J / FFSA	915
Serie 1		2 portes	1963 - 1976	80MPAB1002	6 b	A2SX	Fe45	27	FIA-ALL J / FFSA	925
Serie Seri			1962 - 1972	90MPAR105P240	6 h	A2CV	Eo/IE	30	EIA-AII I/EESA	920
Serie 2 E30		- F87	•••••	••••••	***********	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•		
Series 258	Série 3 E30	.	**************	•	*********	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		31		
Serie 3 E46		M3 Coupé	•••••	•••••	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••••		
Seliti S	OCTIC O EGO	.		- 00WII AD 1031 231		ALLOX	1 040		TIA ALE O / TTOA	
Selfie S 200 portes) 2006 - SUNPAS 1002592	Série 3 E46	portes)			•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•		
CTC	Série 3 E90	portes)	2008 -	•	6 b	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		50		2037
December 1986 1997 1997 199	Série 5 E39	4 portes	1995 - 2003	80MPAB100237A	10 w	A28N	Fe45	58	FIA-ALL J / FFSA	1491
DRAIN			2002	0.014040100252	10 h	AZENOV	F-45	41	FIA ALL L/FFCA	1204
Savid 1996 2004 2004 2005 2004 2005 2004 2005		3 nortes		· * ·····			• • • • • • • • • • • • • • • • •			
DACID	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- Joiles		•••••	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
FATE	DACIA					7.2201				-
Description Color	Sandero	-	2008 -	80MPAB100276	6 b	A1EH2NRSV2X	Fe45	49	FIA-ALL J / FFSA	1768
Public No. 1985 1897 1976 1897 1976 1897 1976 1897 1976 1897 1976 1897 1897 1898 1977 1898 1977 1898 1977 1898 1977 1898 1977 1898 1977 1898 1977 1898 1977 1898 1977 1898 1977 1898 1977 1898 1977 1898 1977 1898 1977 1898 1977 1898 1977 1898 1977 1898 1977 1898 1977 1898 1877 1898 1877 1878 1	FIAT									
Punto No 3 - 5 portes - 80MPAB100333 6 b A1EH2NRSV2 Fe45 45 FIA.ALL.J./FFSA 1381 FIA.ALL.J./FFSA	₩ 500		1957 - 1976	80MPAB10028	6 b	A2SX	Fe45	28	FIA-ALL J / FFSA	915
Transfer Company Com	Punto Evo	.	-	80MPAB100333	6 b	A1EH2NRSV2	Fe45	45		1581
Descrip	FORD									
Fiesta II	™ Capri	-	1969 - 1973	80MPAB105P304	6 b	A2SX	Fe45	22	FIA-ALL J / FFSA	829
Fiesta V	Escort I	<u>-</u>		• • •••••••	************	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Fiesta W		.			*********			35		
First Name		.		· * ·····	• · · · · · · · · · · · ·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • •			
NOMPAB 1992 1995 1996 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.			•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• · · · · · · · · · · • ·		
Civic Type R		o portes	2000	OOMI ABTOOSSOA	0 11	ATERINIOUVE	1 043	10	TIA ALE O / TI OA	1000
Civic Type R	™ Civic	3 portes	- 1991	80MPAB105P56	10 b	A2SX	Fe45	27	FIA-ALL J / FFSA	829
Marcial Marc	Civic EG6	.		80MPAB105P57	10 b	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•	FIA-ALL J / FFSA	829
	Civic Type R	-	2001 - 2006	80MPAB105P314	6 b	A2ESX	Fe45	24,5	FIA-ALL J / FFSA	829
Number N						10501			514 ALL 1 (550A	
Page		Coupé	1973 - 1984	80MPAB105P317	6 b	A2ESX	Fe45	21,5	FIA-ALL J / FFSA	829
Part		Evo IV /								
106	Lancer	V / VI	1996 - 2000	80MPAB105P319	6 b	A2SX	Fe45	26	FIA-ALL J / FFSA	829
207 3 portes										
208 3 portes 2012 - 80MPAB100337 6 b A1EH3NRSV2U Fe45 60 FIA-ALL J / FFSA 2055 PORSCHE □ 1965 - 1973 80MPAB100274 6 b A2SX Fe45 26 FIA-ALL J / FFSA 318 1974 - 1990 80MPAB100273 6 b A2SX Fe45 26 FIA-ALL J / FFSA 318 1911 6T3 RS 2007 80MPAB100268 10 b A1BCEH1NOXV2 Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 2020 97 Carrer 4 09/2007 - 80MPAB100268 10 b A1BCEH1NOXV2 Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 2020 RENAULT □ Alpine A310 - 1971 - 1984 80MPAB1095930 6 b A2SX Fe45 21 FIA-ALL J / FFSA 1018 Cloi II 1998 - 2005 80MPAB1095930 6 b A2SNX Fe45 28 FIA-ALL J / FFSA 1018 Cloi II 1998 - 2005 80MPAB1095930 6 b A2SNX Fe45 38 FIA-ALL J / FFSA 1735 Megane III 3 portes (tous modeles) 80MPAB1095930 6 b A2SNX Fe45 38 FIA-ALL J / FFSA 1513 modeles 80MPAB1095930 6 b A2SNX Fe45 38 FIA-ALL J / FFSA 1513 modeles 80MPAB1095930 6 b A2SNX Fe45 38 FIA-ALL J / FFSA 1513 modeles 80MPAB1095930 6 b A2SNX Fe45 51 FIA-ALL J / FFSA 1513 modeles 80MPAB100339 6 b A2SNX Fe45 51 FIA-ALL J / FFSA 1513 modeles 80MPAB100339 6 b A2SNX Fe45 51 FIA-ALL J / FFSA 1513 modeles 80MPAB100339 6 b A2SNX Fe45 51 FIA-ALL J / FFSA 1513 modeles 80MPAB100359 6 b A2SNX Fe45 51 FIA-ALL J / FFSA 1534 SKODA 150 MPAB1002551 MP-w A2SNORX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 1534 SKODA 150 MPAB1002551 MP-w A2SNORX Fe45 29 FIA-ALL J / FFSA 1534 SKODA 150 MPAB1002551 MP-w A2SNORX Fe45 29 FIA-ALL J / FFSA 1534 SKODA 150 MPAB100251 MP-w A2SNORX Fe45 29 FIA-ALL J / FFSA 1534 SKODA 150 MPAB100251 MP-w A2SNORX Fe45 29 FIA-ALL J / FFSA 1534 SKODA 150 MPAB100251 MP-w A2SNORX Fe45 29 FIA-ALL J / FFSA 1534 SKODA 150 MPAB100251 MP-w A2SNORX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 1534 SKODA 150 MPAB100251 MP-w A2SNORX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 1534 SKODA 150 MPAB100251 MP-w A2SNORX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 1535 SUBARU 150 MPAB100251 MP-w A2SNORX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 1535 SUBARU 150 MPAB100251 MP-w A2SNORX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 1535 SUBARU 150 MPAB100251 MP-w A2SNORX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 1525 SUBARU 150 MPAB100251 MP-w A2SNORX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 1515 MPAB 150 MPAB10025 MPAB10025 MPAB10025 MPAB10025 MPAB10025 MPAB10025 MPA	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			· * ·····	***********	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•		
PORSCHE PORS	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	••	**********	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•		
1965 - 1973 80MPAB100274 6 b A2SX Fe45 26		3 portes	2012 -	00WII AD 100337	0.0	ATENSINISVZO	1 645	00	TIA-ALL 3/TI 3A	2033
1974 - 1990 80MPAB100131 6 b A2SX Fe45 26 FIA-ALL J / FFSA 315			1965 - 1973	80MPAB100274	6 b	A2SX	Fe45	26	FIA-ALL J / FFSA	938
997 Carrera 4 09/2007- 80MPAB100268 10 b A1BCEHINOX Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 2020 RENAULT ZZ Alpine A310 - 1971-1984 80MPAB105P330 6 b A2SX Fe45 21 FIA-ALL J / FFSA 1018 Clio II - 1998-2005 80MPAB105P220H 10 b A2ENSX Fe45 38 FIA-ALL J / FFSA 1273 3 portes 2005-2012 80MPAB100280A 10 b A2ENSX Fe45 47 FIA-ALL J / FFSA 1513 modéles) Megane III 3 portes 2008- 80MPAB100350 6 b A1EH2NRSUV2 Fe45 51 FIA-ALL J / FFSA 1604 Megane IV 4 portes 2016- 80MPAB100357 6 b A3EH1NRSV2U Fe45 - FIA-ALL J / FFSA 1604 Megane IV 4 portes 09/2005- 80MPAB100357 6 b A3EH1NRSV2U Fe45 - FIA-ALL J / FFSA 1874 SEAT Leon II 5 portes 09/2005- 80MPAB100255A MP-w A2ENORX Fe45 47 FIA-ALL J / FFSA 1534 SKODA Fabia 5 portes 01/2008- 80MPAB100266 10 A2EGH1NORSV2X Fe45.2 30 FIA-ALL J / FFSA 1735 SUBARU Impreza 2.0 1992-2000 80MPAB100261A 10 b A2EGX Fe45 29 FIA-ALL J / FFSA 1898 SUZUKI Swift IV Tous 05/2005- 80MPAB100261A 10 b A1EV2NR Fe45 35 FIA-ALL J / FFSA 1599 SUZUKI Swift IV Tous 05/2005- 80MPAB100251A MP-w A2B0H1V2 Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1725 TABBI TOUS SUBADA 10 SURVAGEN 20 SUMPAB100251A MP-w A2B0H1V2 Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1725 TABBI SUZUKI Swift IV Tous 05/2005- 80MPAB100251A MP-w A2B0H1V2 Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1725 TABBI TOUS SUBADA 10 SURVAGEN 20 SUMPAB100251A MP-w A2B0H1V2 Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1725 TABBI SUZUKI SUZUKI Societi - 1991-1998 80MPAB100415 6 b A2ESX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 154 FOLKSWAGEN 20 SURVAGEN 20 SUMPAB100359 6 b A1EH2NORS Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1826 FOLKSWAGEN 20 SURVAGEN 20 SUMPAB100359 6 b A1EH2NORS Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1826 FOLKSWAGEN 20 SURVAGEN 20 SUMPAB100359 6 b A1EH2NORS Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1826	₩# 911	-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· * · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	************		• · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
RENAULT	911	.	2007 -	80MPAB100268	10 b	A1BCEH1NOXV2	Fe45			2020
March Marc		Carrera 4	09/2007 -	80MPAB100268	10 b	A1BCEH1N0X	Fe45	50	FIA-ALL J / FFSA	2020
Clio - 1998 - 2005 80MPAB105P220H 10 b A2ENSX Fe45 38 FIA-ALL J / FFSA 1273			1071 1004	0.014.04.04.04.05.0220	C h	Ancv	F-45	21	FIA ALL L/FFCA	1010
Clio III		·····	••••••	••••••••		•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Megane III 3 portes 2008 - 80MPAB100339 6 b A1EH2NRSUV2 Fe45 51 FIA-ALL J / FFSA 1604	Ollo II	3 portes	1000 2000			AZLINOX	1043		TIA ALEO/TIOA	
Megane IV 4 portes 2016 - 80MPAB100357 6 b A3EH1NRSV2U Fe45 - FIA-ALL J / FFSA 1874 SEAT Leon II 5 portes 09/2005 - 80MPAB100255A MP-w A2ENORX Fe45 47 FIA-ALL J / FFSA 1534 SKODA 5 portes 01/2008 - 80MPAB100256 10 A2EGH1NQRSV2X Fe45.2 30 FIA-ALL J / FFSA 1735 SUBARU Impreza 2.0 1992 - 2000 80MPAB1005165 10 b A2ESX Fe45.2 30 FIA-ALL J / FFSA 1735 SUZUKI SWIT IV TOUS 05/2005 - 80MPAB100251AH MP-w A2B0H1V2 Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1725 TALBOT VOLKSWAGEN VZI Golf I - 1980 - 1983 80MPAB104P147 6 b A2ESX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 915 VOLKSWAGEN VZI Golf I - <t< td=""><td>Clio III</td><td>(tous</td><td>2005 - 2012</td><td>80MPAB100260A</td><td>10 b</td><td>A2EFGNRSV2X</td><td>Fe45</td><td>47</td><td>FIA-ALL J / FFSA</td><td>1513</td></t<>	Clio III	(tous	2005 - 2012	80MPAB100260A	10 b	A2EFGNRSV2X	Fe45	47	FIA-ALL J / FFSA	1513
SEAT	Megane III	.		· * ·····	•	•	Fe45	51		
Leon II 5 portes 09/2005 - 80MPAB100255A MP-w A2ENORX Fe45 47 FIA-ALL J / FFSA 1534 SKODA Fabia 5 portes 01/2008 - 80MPAB100266 10 A2EGH1NQRSV2X Fe45.2 30 FIA-ALL J / FFSA 1735 SUBARU Impreza 2.0 1992 - 2000 80MPAB105P165 10 b A2ESX Fe45 29 FIA-ALL J / FFSA 829 Impreza WRX STI 10/2007 - 80MPAB100261A 10 b A1EV2NR Fe45 35 FIA-ALL J / FFSA 1599 SUZUKI TOBUS 05/2005 - 80MPAB100251AH MP-w A2B0H1V2 Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1725 TABLOT WZ Samba - - 80MPAB100251AH MP-w A2BOH1V2 Fe45 31 FIA-ALL J / FFSA 915 VOLKSWAGEN WZ Golf I - 1980 - 1983 80MPAB1095156 6 A		4 portes	2016 -	80MPAB100357	6 b	A3EH1NRSV2U	Fe45	-	FIA-ALL J / FFSA	1874
SKODA Sportes O1/2008 - 80MPAB100266 10 A2EGH1NQRSVZX Fe45.2 30 FIA-ALL J / FFSA 1735		Enantas	00/2005	0.014.04.01.002.014	MD	ASENORY	F-4F	47	FIA ALL L/FECA	1504
Fabia 5 portes 01/2008 - 80MPAB100266 10 AZEGH1NQRSVZX Fe45.2 30 FIA-ALL J / FFSA 1735 SUBARU Impreza 2.0 1992 - 2000 80MPAB105P165 10 b AZESX Fe45 29 FIA-ALL J / FFSA 829 Impreza WRX STI 10/2007 - 80MPAB100261A 10 b A1EVZNR Fe45 35 FIA-ALL J / FFSA 1599 SUZUKI Swift IV TOUS 05/2005 - 80MPAB100251A MP-w AZEGH1VZ Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1725 TALBOT TUZ Samba 80MPAB1004P147 6 b AZEXX Fe45 31 FIA-ALL J / FFSA 915 VOLKSWAGEN TUZ Golf 1 - 1980 - 1983 80MPAB104P153 6 b AZESX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 915 Golf III - 1991 - 1998 80MPAB109F155 10 b AZESX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 915 Golf III - 1991 - 1998 80MPAB109F155 10 b AZESX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 915 Polo V 3 portes 2009 - 80MPAB100348 6 b A1EHZNORSX Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1821 Polo VI 5 portes -2017 80MPAB100359 6 b A1EHZNORSX Fe45 42 FIA-ALL J / FFSA 1821		5 portes	09/2005 -	8UNIPAB 100255A	IVIP-W	AZENURA	Fe45	4/	FIA-ALL J / FFSA	1534
SUBARU Impreza 2.0 1992 - 2000 80MPAB105P165 10 b A2ESX Fe45 29 FIA-ALL J / FF5A 829 Impreza WRX STI 10/2007 - 80MPAB100261A 10 b A1EV2NR Fe45 35 FIA-ALL J / FF5A 1598 SUZUKI		5 portes	01/2008 -	80MPAB100266	10	A2EGH1NQRSV2X	Fe45.2	30	FIA-ALL J / FFSA	1735
Impreza										
Suziuki Surifi IV Tous modèles 05/2005 - 2010 80MPAB100251AH MP-w A2B0H1V2 Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1725	Impreza	2.0	1992 - 2000	80MPAB105P165	10 b	A2ESX	Fe45	29	FIA-ALL J / FFSA	829
Swift IV Tous modèles 05/2005 - 2010 80MPAB100251AH MP-w A2B0H1V2 Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1725 TALBOT ©7 Samba - - 80MPAA104P147 6 b A2SX Fe45 31 FIA-ALL J / FFSA 915 VOLKSWAGEN ©7 Golf II - 1980 - 1983 80MPAA104P153 6 b A2ESX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 915 Golf III - 1991 - 1998 80MPAB105P156 10 b A2SX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 829 Polo V 3 portes 2009 - 80MPAB100359 6 b A1EH2NORSX Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1821 Polo VI 5 portes -2017 80MPAB100359 6 b A1EH3KNOQRS Fe45 42 FIA-ALL J / FFSA 2460	Impreza	WRX STi	10/2007 -	80MPAB100261A	10 b	A1EV2NR	Fe45	35	FIA-ALL J / FFSA	1599
TALEOT T		Tous	05/2005							
TZT Samba - 80MPAA104P147 6 b A2SX Fe45 31 FIA-ALL J / FFSA 915 VOLKSWAGEN TZT Golf I - 1980 - 1983 80MPAA104P153 6 b A2ESX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 915 Golf III - 1991 - 1998 80MPAB105P156 10 b A2SX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 829 Polo V 3 portes 2009 - 80MPAB100349 6 b A1EH2NORSX Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1821 Polo VI 5 portes -2017 80MPAB100359 6 b A1EH3KNOQRS Fe45 42 FIA-ALL J / FFSA 2460		modèles	2010	80MPAB100251AH	MP-w	A2B0H1V2	Fe45	50	FIA-ALL J / FFSA	1725
VOLKSWAGEN UZ Golf I - 1980 - 1983 80MPAA104P153 6 b A2ESX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 915 Golf III - 1991 - 1998 80MPAB105P156 10 b A2SX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 829 Polo V 3 portes 2009 - 80MPAB100349 6 b A1EH2NORSX Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1821 Polo VI 5 portes -2017 80MPAB100359 6 b A1EH3KNOQRS Fe45 42 FIA-ALL J / FFSA 2460										
IZZ Golf I - 1980 - 1983 80MPAA104P153 6 b A2ESX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 915 Golf III - 1991 - 1998 80MPAB109F156 10 b A2ESX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 829 Polo V 3 portes 2009 - 80MPAB100348 6 b A1EH2NORSX Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1821 Polo VI 5 portes -2017 80MPAB100359 6 b A1EH3KNOQRS Fe45 42 FIA-ALL J / FFSA 2460		•	-	80MPAA104P147	6 b	A2SX	Fe45	31	FIA-ALL J / FFSA	915
Golf III - 1991 - 1998 80MPAB105P156 10 b A2SX Fe45 30 FIA-ALL J / FFSA 829 Polo V 3 portes 2009 - 80MPAB100348 6 b A1EH2NORSX Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1821 Polo VI 5 portes -2017 80MPAB100359 6 b A1EH3KNOQRS Fe45 42 FIA-ALL J / FFSA 2460			1980 - 1983	80MPAA104P153	6 h	A2FSX	Fe45	30	FIA-ALL J / FESA	915
Polo V 3 portes 2009 - 80MPAB100348 6 b A1EH2NORSX Fe45 50 FIA-ALL J / FFSA 1821 Polo VI 5 portes -2017 80MPAB100359 6 b A1EH3KNOQRS Fe45 42 FIA-ALL J / FFSA 2460	Golf III	-		·•···	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• · · · · · · · · · · • ·		
Polo VI 5 portes -2017 80MPAB100359 6 b A1EH3KNOQRS Fe45 42 FIA-ALL J / FFSA 2460	Polo V	3 portes	•••••	· • ·····	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•		
Autres affectations, nous consulter.	Polo VI			80MPAB100359	6 b		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		FIA-ALL J / FFSA	· · · • · · · · · · · · · · · ·
				Autres affect	ations, n	ous consulter.				



ACCESSOIRES D'ARCEAUX

Roll Cage Accessories

















Visuel	Désignation	Marque	Réf.	Descriptifs
1	Manchon	A SASSA	80R00RB86	Pour tube de diam. 40 mm. (L) 145 mm. Livré sans visserie

2	Contreplaque	SHESH	80R00RB73	Modèle plat en acier. Dim. : (L) 200 x (I) 140 mm. Epaisseur : 3 mm.	6,60
Gousset	ts				
3	40°	A cocco	80R00RB62	Pour tube de diam. 40 mm	12,90
4	90°	-	80R00RB61	i our tube de diam. 40 min	12,90
Tubes					
5	L 1,5 m	A cocco	80R00RB95_150	Diam. 40 mm. Epaisseur : 2 mm.	32,90
5	L 1,8 m	3	80R00RB95_180	Diam. 40 mm. Epaisseur . 2 mm.	41,90
Connexi	ions demi-lune				
6	Modèle mâle à souder		80R00RB1F	-	10,90
7	Modèle femelle ø 40 mm à souder	SASSA	80R00RB93	-	10,90
7	Modèle femelle ø 50 mm à souder	-	80R00RB94	•	8,90
Renforts	s de porte				
8	Kit renfort de porte	sparco)	8SP00797	Inclus 2 tubes ø 40 mm en acier et connexions à souder. (L) 115 cm. Non conforme FFSA 2015	132

ACCESSOIRES D'ARCEAUX

Roll Cage Accessories





Roll Cage Paddings

1. Ø 30 / 40 mm Réf. 80 MPA A 116 A	€
2. Ø 40 / 50 mm Réf. 80 MPAA 115 A	

1. Pour tubes de 32 à 40 mm de diamètre intérieur.

2. Pour tubes de 40 à 50 mm de diamètre intérieur.

Longueur: 490 mm. Homologuées FIA. Couleur: Noir. Vendues à l'unité.

1: For 32 to 40 mm inner diameter tubes. 2: For 40 to 50 mm inner diameter tubes. Length: 490 mm. FIA approved. Colour: Black. Sold by unit



Couvre arceau carbone.

Carbon Roll Bar Cover		
Réf. CPTUBEARCEAU	74	5

Idéal pour protéger vos tubes d'arceau. Diamètre : 40 mm. Longueur : 1,25 m.

ENG Diameter: 40 mm. Length: 1.25 m.







APPROVED

Garnitures d'arceau.

Roll Cage Paddings

lifeline:

Ø 32 mm 40₉₀ Réf. 616LL451100004 Ø 38 / 40 mm Réf. 616LL451100001 40 6 Ø 45 mm

Ø 50 mm Réf. 616LL451100003. 40%

Garnitures d'arceau ignifugées, homologuées FIA. Longueur: 600 mm. Couleur: Noir.

ENG Fireproof roll bar paddings, FIA approved. Length: 600 mm. Colour: Black.



Roll Cage Paddings

sparco

Ø 35 mm Réf. 8SP0076035	58 €
Ø 40 mm Réf. 8SP0076040	
Ø 45 mm Réf. 8SP0076045	58 €
Ø 50 mm Réf. 8SP0076050	58 €

Garnitures d'arceau ignifugées, homologuées FIA. Longueur: 500 mm. Couleur: Noir. Vendues par paire.

ENG Fireproof roll bar paddings, FIA approved. Length: 500 mm. Colour: Black. Sold by pair.



Réf. 8EQ065692______

Rembourrage maximal pour une meilleure protection. Longueur: 90 cm. Couleur: Noir.

Non homologuée FIA

ENG Length: 90 cm. Colour: Black.Not FIA approved.



VOLANTS.

STEERING WHEELS







éf. 614015NA. 49%

Diamètre : 350 mm.
Tulipage : 90 mm.
Section : Ovale 32 x 26 mm.
Revêtement : Peau retournée.
Couleur : Noir avec repère rouge.

Livré avec visserie et bouton de klaxon avec câblage.

ENG Diameter: 350 mm. Dish: 90 mm. Grip: 32 x 26 mm oval. Material: Suede. Colour: Black. Supplied with screws and horn button.



Rallye OMP Sport.

OMP

Diamètre : 350 mm. Tulipage : 90 mm. Section : Ronde 30 mm. Revêtement : Peau retournée.

Couleur: Noir avec repère et coutures rouges.

Livré avec visserie uniquement (bouton de klaxon avec câblage vendu séparément).

ENG Diameter: 350 mm. Dish: 90 mm. Grip: 30 round. Material: Suede. Colour: Black/red. Supplied with screws (horn button sold separately).



Diamètres : 300, 330 ou 350 mm. Tulipage : 37 mm. Section : Ovale 36 x 30 mm. Revêtements : Peau retournée ou cuir.

ENG Diameters: 300, 330 or 350 mm. Dish: 37 mm. Grip: 36 x 30 mm oval. Materials: Suede or leather.

Réf.	Diamètre (mm)	Cuir	Peau retournée
614009N3	300	-	Noir
614009N2	330	-	Noir
614009CN	350	Noir	-
614009N	350	-	Noir



Diamètre : 350 mm. Tulipage : 70 mm. Section : Ovale 32 x 26 mm.

Finitions disponibles : Peau retournée, branches noires ou argent.

ENG Diameter: 350 mm. Dish: 70. Grip: 32 x 26 mm oval. Materials: Suede with black or silver spokes.

Réf.	Peau retournée	Branches	
614014	Noir	Noir	
614014NT_70	Noir	Argent	



Diamètre: 350 mm.

Tulipage: 90 mm. Section: Ronde 30 mm. Revêtement: Peau retournée.

Couleur: Noir.

ENG Diameter: 350 mm. Dish: 90 mm. Grip: 30 mm round. Material: Suede.



Diamètre: 380 mm. Tulipage: 65 mm.

Revêtements : Peau retournée ou cuir.


Bouton de klaxon fourni.

ENG Diameter: 380 mm. Dish: 65 mm. Materials: Suede or leather. Supplied with horn button.

Réf.	Cuir	Peau retournée
614380TNCR	Noir	-
614380TNPR	-	Noir

VOLANTS HISTORIQUES Historical Steering Wheels













Made in England







Mark 3.

Moto-Lita

Diamètres: 330, 355 ou 380 mm. Revêtement: Bois avec rivets. Couleur: Marron.

Branches polies et ajourées en « larmes » ou rondes. Plat ou tulipé.

Livrés avec visserie, anneau et sans cache central.

ENG Diameters: 330, 355 or 380 mm. Material: Wood with rivets. Flat or dished. Supplied with a top ring and screw set.

Réf.	Diamètre (mm)	Forme	Branches
6140160	330	Plat	Rondes
6140160C	330	Plat	Larmes
6140168	355	Plat	Rondes
6140163	355	Tulipé	Larmes
6140161	380	Plat	Rondes
6140161B	380	Plat	Larmes

Mark 4.

Moto-Lita

Diamètres: 300, 330, 355 ou 380 mm.

Revêtement: Cuir. Couleur: Noir.

Branches pleines ou ajourées.

Plat ou tulipé.

Livrés avec visserie, anneau et sans cache central.

ENG Diameters: 300, 330, 355 or 380 mm. Material: Black leather. Flat or dished. Supplied with a top ring and screw set.

Réf.	Diamètre (mm)	Forme	Branches
614018	300	Plat	Ajourées
6140197	330	Plat	Pleines
6140197B	330	Tulipé	Ajourées
6140182	355	Tulipé	Pleines
6140196	355	Plat	Ajourées
6140195	355	Plat	Ajourées
6140183	380	Plat	Ajourées
6140183C	380	Tulipé	Pleines
6140181B	380	Tulipé	Ajourées



Depuis les années 60, les volants MOMO ont fait la renommée de la marque italienne à travers le monde. La conception de chaque volant est le résultat d'études ergonomiques précises pour une meilleure prise en main, du choix des meilleurs matériaux et d'un sens poussé du détail. En choisissant un volant MOMO, vous faites le choix d'un volant de haute qualité pour ne faire plus qu'un avec votre véhicule

ENG Since the 60's, the MOMO steering wheels have made the Italian brand famous all over the world. The design of each steering wheel is the result of accurate ergonomic studies, the scent of fine leather, the harmony of every detail and the choice of best materials.

Nouveauté 2021 : Les volants MOMO sont maintenant équipés d'une puce NFC vous permettant de vérifier l'authenticité de celui-ci directement depuis votre smartphone.

Made in Italy

ENG New in 2021: MOMO steering wheels are now equipped with an NFC chip allowing you to check its authenticity directly from your smartphone.







Câblage antierreur

VH VEHICULES HISTORIQUES



Matériaux de haute qualité



MOD. 07.

Application: Rallye.

Section: Ronde 30 mm.

201€

Application: Trackdays / VH. Section: Ronde 39 mm

PROTOTIPO.

ENG For Trackdays / Historic use. Grip shape: 39 mm round.

ENG For rally, Grip: 30 mm round

Réf.	Diamètre (mm)	Tulipage (mm)	Branches	Revêtement
6141905	350	70	Noir	Peau retournée
6141312	350	70	Noir	Cuir

Réf.	Diamètre	Forme	Branches	Revêtement
V01525111	350	Plat	Argent	Peau retournée
V01525211	350	Plat	Noir	Peau retournée



MOD. 78.

Ø**35**0

MOD. 08.

219€



219€

MOD. 30.

.....å partir de / from 252^{ϵ}

Application: GT Tourisme. Section: Ovale 23 x 35 mm.

ENG For GT cars. Grip: 23 x 35 mm oval.

Application: Rallye. Section: Ronde 30 mm.


ENG For rally. Grip: 30 mm round.

8M011150085221 Noi Peau retournée 8M011150085211 350 85 Noir Cuir 8M011150085821 Peau retournée 350 85 Bleu 8M011150085811 Cuir

Application: GT Tourisme. Diamètre: 320 x 280 mm. Tulipage: 39 mm. Section: Ovale 35 x 25 mm.

ENG For GT cars. Diameter: 320 x 280 mm. Dish: 39 mm. Grip: 35 x 25 mm oval.

Réf.	Boutons	Branches	Revêtement	Tarif €
8MOVR30C32SUBLK	Non	Noir	Peau retournée	252
8MOVR30CB32SBLK	Oui	Noir	Peau retournée	266





















MOD. 11.

227€

Application: Monoplace. Section: Ovale 35 x 24 mm.

ENG For Single-seater. Grip: 35 x 24 mm oval.

Réf.	Diamètre (mm)	Revêtement
6140011	260	Peau retournée
614011_28	280	Peau retournée

MOD.27.

.....à partir de / from <mark>227</mark>°

Application: Monoplace.

Sections: Ovale 35 x 25 mm (Ø 270 mm) / 28 x 27 mm (Ø

ENG For Single-seater. Grip: 35 x 25 mm (Ø 270 mm)/ 28 x 27 mm (Ø 290 mm) oval.

Réf.	Diamètre (mm)	Revêtement
8M011150272761	270	Peau retournée
8M011150272921	290	Peau retournée

MOD.31.

201€

Application: Monoplace. Section: Ronde 28 mm.

ENG For Single-seater. Grip: 28 mm round.

Réf.	Diamètre (mm)	Revêtement
6141930_32	320	Peau retournée
8M011150313421	340	Peau retournée

MOYEUX DE VOLANT

Steering Wheel Boss Kits

à partir de / from



Made in Italy



6 bonnes raisons de faire confiance aux moyeux MOMO :

- Gamme la plus large du marché.
- Montage le plus adapté à chaque véhicule, aussi bien en termes de taille que de look.
- Chaque moyeu a été développé et testé en conditions réelles sur véhicule.
- Matériaux de haute qualité utilisés pour la fabrication des moveux.
- Expérience issue de nombreuses années de collaboration directe avec les constructeurs automobiles.
- Moyeux fabriqués en Italie.

Indispensables pour fixer votre volant.

Compatibles avec tous les volants 6 trous MOMO, TURN ONE, SPARCO et OMP (entraxe 70 mm).

Livrés avec visserie, clé Allen et platine de maintien pour bouton de klaxon (en option, réf. 615000).

Kit de câblage permettant la désactivation du voyant airbag fourni, si le moyeu est uniquement dédié à des véhicules équipés d'un airbag.

ENG Everything you need to mount your steering wheel. Compatible with all 6-hole steering wheels (6 x 70 mm PCD). Supplied with fixing screws, Allen key and horn button retaining ring (sold separately, ref. 615000). Airbag resistor kit provided if the boss is listed for airbag cars only.

Modèle	Années	Réf.
ALFA ROMEO		
147	2000 - 2010	8M012115114038
☑ Giulietta	06/1981 -	8M012112110009*
GTV 6	1994 -	8M012112110009*
AUDI		
A3	-	8M012115118017
A4	1998 -	8M012115118017
Quattro	1980 - 1991	8M012115118013
TT / Roadster	1998 -	8M012115118017
BMW		
Série 3	- 1982	8M012112110157
™ Série 3 E30	1983 - 1990	8M012115112006*
Série 3 E36	1990 - 2000	8M012111112011
Série 3 E36	1990 - 2000	8M012115112008*
Série 3 E46	1998 - 2007	8M012111112012
Série 3 E90	2005 - 2013	8M012111112013
	- 1981	8M012112110157
₩ Série 6	- 08/1983	8M012112110157
Z3	1995 - 2002	8M012112112012
CITROEN		
Ⅲ AX	11/1991 -	8M012112116822*
C2	2003 - 2010	8M012115116828
C3	1992 -	8M012115116828
DS3	2010 -	8M012115116828
Saxo	1996 - 2004	8MMC3012*
Saxo	1999 -	8M012115116826
FIAT		
500	2007 -	8M012115114040
Cinquecento	1998 -	8M012115114035
Panda	11/2004 -	8M012115114024
Punto I	1993 - 1998	8M012115114038
Punto II	1999 - 2010	8M012115114035
FORD		
WH Escort	10/1990 -	8M012115114529
Fiesta V	2004 - 2013	8M012111114538
Fiesta VI	2014 -	8M012111114539
Focus	1998 -	8M012111114538
HONDA		
Ballade / Civic / CRX 5ème génération	1992 - 1995	8M012112124911*
Civic EK / 6ème génération	1996 - 2001	8M012112114920*
S2000	1000 2001	0101012112114320
	2001 -	8M012115114930
	2001 -	8M012115114930
JAGUAR		
JAGUAR WEXJ6/XJS	2001 - 1976 - 1986	8M012115114930 8M012111112201
JAGUAR		
JAGUAR VII XJ6 / XJS JEEP CJ5		8M012111112201
JAGUAR WEXJ6/XJS JEEP CJ5 LAND ROVER	1976 - 1986 -	8M0121111112201 8M012112112400
JAGUAR TXJ6/XJS JEEP CJ5 LAND ROVER Defender	1976 - 1986 - 1992 - 1995	8M012111112201 8M012112112400 8M012115115607
JAGUAR WI XJ6 / XJS JEEP CJ5 LAND ROVER Defender Defender	1976 - 1986 - 1992 - 1995 1996 - 1998	8M012111112201 8M012112112400 8M012115115607 8M012115115613
JAGUAR TXJ6/XJS JEEP CJ5 LAND ROVER Defender	1976 - 1986 - 1992 - 1995	8M012111112201 8M012112112400 8M012115115607
JAGUAR IMAGE XUS JEEP CJ5 LAND ROVER Defender Defender Defender	1976 - 1986 - 1992 - 1995 1996 - 1998 1998 - 2008	8M012111112201 8M012112112400 8M012115115607 8M012115115613 8M012115115607
JAGUAR JAGUAR JEP CJ5 LAND ROVER Defender Defender Defender Defender	1976 - 1986 - 1992 - 1995 1996 - 1998 1998 - 2008 2008 - 2014	8M012111112201 8M012112112400 8M012115115607 8M012115115613 8M012115115607
JAGUAR DELAY JEEP CJ5 LAND ROVER Defender Defender Defender Defender MAZDA	1976 - 1986 - 1992 - 1995 1996 - 1998 1998 - 2008	8M01211111201 8M012112112400 8M012115115607 8M012115115613 8M012115115607 8M012111115805
JAGUAR WI XJ6 / XJS JEEP CJ5 LAND ROVER Defender Defender Defender Defender MAZDA MX-3	1976 - 1986 - 1992 - 1995 1996 - 1998 1998 - 2008 2008 - 2014 1992 - 1998	8M012111112201 8M012112112400 8M012115115607 8M012115115613 8M012115115607 8M012111115805 8M012115115702

Modèle	Années	Réf.
MITSUBISHI		
Evo VIII / IX / X (avec airbag)	-	8M012115116116
NISSAN		
™ 200SX	- 1992	8M012112113511*
200SX	1993 -	8M012112113507*
™ Patrol GR	1988 - 1998	8M012112113507*
OPEL		
Astra F	1991 - 1998	8M012112116605*
Astra G / H	1998 - 2009	8M012112116610
Corsa	1998 - 2001	8M012115116611
Corsa	2006 - 2014	8M012115116612
₩ Kadett	1979 -	8M012112116605*
PEUGEOT		
106	1991 - 1996	8M012112116822*
205	1988 -	8MMC6813*
206	1998 - 2009	8M012115116826
206 Cabrio	2003 -	8M012115116828
207	2006 - 2015	8M012115116828
306	-1998	8M012112116822
306	1999 -	8M012112116825
PORSCHE		
₩ 911	- 07/1974	8M012112110231 ³
22 924 / 944	- 1984	8M012112118010 ³
₩ 944	1985 -	8M012120117004
997 / Cayman	2004 -	8M012115118017
RENAULT		
Ⅲ 5	11/1984 -	8MMC7208
Clio I	1990 - 1998	8MMK7213
Clio II Phase 1	1998 - 2001	8MMK7217
Clio II Phase 2	2001 - 2005	8M012115117218
Clio III	2009 -	8M012115117218
Megane III	2008 - 2015	8M012115117218
Twingo I	- 02/1998	8MMK7213
Twingo II	2014 -	8M012115117218
SEAT		
Leon	1995 - 2015	8M012115118017
		0111012110110017
SKODA		01110110011
SKODA Fabia	1999 -	
Fabia Octavia		
Fabia Octavia SUBARU	1999 -	8M012115118017 8M012115118017
Fabia Octavia SUBARU Impreza	1999 - 1996 - 1992 - 1998	8M012115118017 8M012115118017 8M012115117306
Fabia Octavia SUBARU Impreza Impreza WRX / STi	1999 - 1996 -	8M012115118017 8M012115118017 8M012115117306
Fabia Octavia SUBARU Impreza Impreza WRX / STI TOYOTA	1999 - 1996 - 1992 - 1998 2003 - 2006	8M012115118017 8M012115118017 8M012115117306* 8M012115117310
Fabia Octavia SUBARU Impreza Impreza WRX / STi TOYOTA TU Land Cruiser HDJ80	1999 - 1996 - 1992 - 1998	8M012115118017 8M012115118017 8M012115117306* 8M012115117310
Fabia Octavia SUBARU Impreza Impreza WRX / STI TOVOTA TV Land Cruiser HDJ80 VOLKSWAGEN	1999 - 1996 - 1992 - 1998 2003 - 2006	8M012115118017 8M012115118017 8M012115117306 8M012115117310 8M012112117715
Fabia Octavia SUBARU Impreza Impreza WRX / STI TOYOTA TJ Land Cruiser HDJ80 VOLKSWAGEN TJ Corrado	1999 - 1996 - 1992 - 1998 2003 - 2006 1990 -	8M012115118017 8M012115118017 8M012115117306 8M012115117310 8M012112117715
Fabia Octavia SUBARU Impreza Impreza WRX / STi TOYOTA UZ Land Cruiser HDJ80 VOLKSWAGEN UZ Corrado	1999 - 1996 - 1992 - 1998 2003 - 2006 1990 - 1989 - - 1988	8M012115118017 8M012115118017 8M012115117306 8M012115117310 8M012112117715 8M012120118014
Fabia Octavia SUBARU Impreza Impreza WRX / STI TOYOTA TOYOTA TOY Land Cruiser HDJ80 VOLKSWAGEN TOT Corrado TOT Goff I / III Goff I / III Goff I I / III	1999 - 1996 - 1992 - 1998 2003 - 2006 1990 - 1989 - - 1988 1989 -	8M012115118017 8M012115118017 8M012115117306 8M012115117310 8M012112117715 8M012112118010 8M012120118014
Fabia Octavia SUBARU Impreza Impreza WRX / STI TOVOTA ***Z* Land Cruiser HDJ80 VOLKSWAGEN ***Z**Corrado **Z**Corrado ***Z**Corrado **Z**Corrad	1999 - 1996 - 1992 - 1998 2003 - 2006 1990 - 1989 - - 1988 1989 - 1997 - 2004	8M012115118017 8M012115118017 8M012115117306 8M012115117310 8M012120118014 8M012112118010 8M012120118014 8M0121210118014
Fabia Octavia SUBARU Impreza Impreza WRX / STI TOYOTA TA Land Cruiser HDJ80 YOLKSWAGEN TO Corrado TO Coff I / III Golf II / III Golf IV Golf V	1999 - 1996 - 1992 - 1998 2003 - 2006 1990 - 1989 - - 1988 1989 - 1997 - 2004 2003 - 2008	8M012115118017 8M012115118017 8M012115117306 8M012115117310 8M012112117715 8M012120118014 8M012112118017 8M012120118014 8M012115118017
Fabia Octavia SUBARU Impreza Impreza WRX / STi TOYOTA TOYOTA TOLIST HDJ80 VOLKSWAGEN TO Corrado TO Golf I / II Golf III / III Golf IV Golf VI	1999 - 1996 - 1992 - 1998 2003 - 2006 1990 - 1989 - - 1988 1989 - 1997 - 2004 2003 - 2008 2008 - 2012	8M012115118017 8M012115118017 8M012115117306* 8M012115117730 8M012112117715 8M012120118010* 8M012120118014 8M012115118017 8M012115118017
Fabia Octavia SUBARU Impreza Impreza WRX / STI TOYOTA TA Land Cruiser HDJ80 YOLKSWAGEN TO Corrado TO Coff I / III Golf II / III Golf IV Golf V	1999 - 1996 - 1992 - 1998 2003 - 2006 1990 - 1989 - - 1988 1989 - 1997 - 2004 2003 - 2008	8M012115118017 8M012115118017 8M012115117306 8M012115117310 8M012112117715 8M012120118014 8M012112118017 8M012120118014 8M012115118017

VOLANTS. STEERING WHEELS























Désignation	F-10 A	P 300*	P 310	R 215*	R 345*	R 323*	R 325*	R 350*	R 330*
Réf.	8SP015P270SSN	8SP015P300SN	8SP015P310F2SN	8SP015R215CSN	8SP015R345MSN	8SP015R323PSN	8SP01R325CSN	8SP015R350PS0	8SP015R330PS0
Diamètre	-	300 mm	310 mm	350 mm	350 mm	330 mm	350 mm	350 mm	330 mm
Tulipage	-	Plat	Plat	90 mm	63 mm	39 mm	95 mm	Plat	Plat
Section	-	Ovale 35 x 24 mm	Ovale 35 x 28 mm	Ronde 30 mm	Ovale 32 x 28 mm	Ronde 30 mm	Ovale 33 x 29 mm	Ovale 32 x 29 mm	Ovale 32 x 29 mm
Matière	Aluminium	Peau retournée	Peau retournée	Peau retournée	Peau retournée	Peau retournée	Peau retournée	Peau retournée	Peau retournée
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Tarif €	238	238	238	178	178	238	226	202	202
				*Livré avec 2 bouto	ons de klaxon (noir + ble	eu).			





















Désignation	Racing GP*	WRC*	Velocita*	RS*	Superquadro*	Corsica*	Mugello	Sand*	Targa*
Réf.	80MP0D1981NN	80MP0D1979N	80MP0D1958	80MP0D2055	80MP0D1990NN	80MP0D1954N	80MP0D2023LE	80MP0D2031	80MP0D2005NN
Diamètre	330 mm	350 mm	350 mm	350 mm	330 x 290 mm	350 mm	350 mm	380 mm	330 mm
Tulipage	Plat	70 mm	Plat	72 mm	Plat	95 mm	Plat	Plat	Plat
Section	Ovale 37 x 27 mm	Ronde 30 mm	Ovale 30 x 25 mm	Ronde 30 mm	Ovale 35 x 27 mm	Ovale 30 x 28 mm	Ronde 30 mm	Ronde 30 mm	Ovale 37 x 24 mm
Matière	Polyuréthane	Peau retournée	Peau retournée	Peau retournée	Peau retournée	Peau retournée	Bois	Polyuréthane	Peau retournée
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Marron	Noir	Noir
Tarif €	116	195	206	144	202	206	111	164	190
	*Livré avec bouton de klaxon.								



Réf. 615800121_____

À visser, il se désolidarise par simple pression sur la partie mobile.

Tige cannelée avec détrompeur permettant la bonne mise en position du volant par rapport à l'axe des roues.

Compatible avec les volants 6 trous TURN ONE, SPARCO, OMP et MOMO.

Non compatible avec CITROEN DS3 R3 et PEUGEOT 208 R2. Garanti sans jeu entre les cannelures. Déport : 55 mm.

R2). Guaranteed without slack between splines. Offset: 55 mm.

ENG To screw, fluted rod with keyed connection. Compatible with TURN ONE, SPARCO, OMP and MOMO steering wheels (except CITROEN DS3 R3 and PEUGEOT 208



sparco

Quick system conçu en aluminium qualité aéronautique anodisé

Fixation: 6 x 70 mm.

ENG Quick release hub in processed aeronautical aluminium. Hard anodised for resistance and reliability. Slots for 6 x 70 mm mount.



OMP

Réf. 80MP0DS025 - A boulonner..... Réf. 80MP0DS025W - A souder______

Quick system en aluminium à 6 trous. Sa poignée en forme « papillon » permet d'éviter toute interaction avec les palettes au volant.

Compatible avec les volants 3 ou 6 trous. Disponible en version à boulonner ou à souder.


ENG 6-hole quick release hub in aluminium. With «butterfly» handgrip shape to avoid interaction with shift paddle. Compatible with 3 or 6-hole steering wheels. Available in to be welded version and in to be bolted version.

















Quick systems conçus en aluminium qualité aéronautique anodisé. Multi cannelures avec détrompeur. À visser sur moyeu de volant ou à souder sur colonne de direction.

ENG CNC manufactured using aircraft quality aluminium hard anodised. Splines incorporating a master spline. To be screwed to the steering wheel boss kit or welded on the steering column.

Visuel	Réf.	Désignation	Туре	Entraxe	Ø axe	Dimensions	Poids	Tarif €
1	8SP015R99FM	Monoplace	À souder	45 mm	19,95 mm	80 x Ø 63 mm	260 g	211
2	614007B	Monoplace	À souder	45 mm	15,87 mm	80 x Ø 63 mm	260 g	207
3	8SP015R99TR	Tourisme / Rallye	À souder	6 x 70 mm	20 mm	80 x Ø 81 mm	290 g	229
4	8SP015R99N	Gr. N	À visser	6 x 70 mm	-	66 x Ø 81 mm	410 g	278
₩ 5	616LL410100007	VH	À souder	9 x 101,6 mm	-	87 x Ø 115 mm	374 g	228
₩ 6	616LL410100005	VH	À visser	9 x 101,6 mm	-	69 x Ø 115 mm	830 g	340





<u>lifeline</u>

Réf. 616LL410100013.....

Développé dans un objectif de gain de temps, ce quick system permet de compenser un mauvais alignement jusqu'à 100°! Peu d'efforts nécessaires par le conducteur pour fixer le volant. Poids: Moins de 290 g. Fixation: 6 x 70 mm PCD.

ENG Allows a miss alignment of up to 100°, this ingenious new design can compensate for wear. Allows rapid and quality fit that requires little effort from the driver. One of the lightest on the market at under 290 grs. 6 x 70 mm PCD.






1. Sprint Réf. 8300701A10. 15 90	
2. Sport Réf. 8300702A10. 15 80	

Pommeaux en aluminium rainuré. Ne conviennent pas aux véhicules équipés d'une bague de marche arrière.

ENG Not suitable for gear shifts with reverse ring. Material: Aluminium.





Anatomico.

1. Long Réf. 8M015511611111L

2. Court









Race. 1. Long Réf. 8M015514141122L_____ 2. Court

Pommeaux en cuir de haute qualité. Surpiqûres noires.

ENG Premium top grain black leather with blask stitching shift knobs.



Pommeaux en alu avec insert en cuir perforé. Version courte pour les leviers de vitesses équipés d'une baque de marche arrière.

ENG Black leather insert with aluminium top, base and collar. Also available fo reverse lift system.









<u>sparco</u>

<u>eparco</u> Settanta. 1. Noir Réf. 8SP03736A0.....

Red/Spec

Piuma. 1. Noir

Réf. 8SP03741BN01______ Réf. 8SP03741BT01......66°

POIGNÉES DE PORTE

Door Handles

Sangle de porte universelle.

Universal Fit Door Handle Pull

Diamètre de la poignée : 9 cm. Diamètre de la fixation : 11 mm. Longueur totale : 25 cm. Vendue à l'unité.

ENG Handle pull: Handle diameter: 9 cm. Bolt size diameter: 11 mm. Full length: 25 cm. Sold by unit.





Dimensions: (L) 180 x (I) 25 mm. Poids: 34 g. Vendues par paire.

ENG Alloy handle: Dimensions: (L) 180 x (W) 25 mm. Weight: 34 grs. Sold by pair.







20₅₀



Aluminium

Réf. 8T00094.....

14₅

Sets de 3 pédales en aluminium léger antidérapant. Montage universel. Couleur: Alu. Épaisseur: 2 mm.

ENG Set of 3 lightweight anti-slip aluminium racing pedals. Universal use. Thickness: 2 mm.



Aluminium

Réf. 8T00096.....

Sets de 3 pédales en aluminium avec revêtement en peinture noire. Utilisation universelle. Épaisseur : 2 mm.

ENG Set of 3 lightweight aluminium powder coated racing pedals. Universal use. Thickness: 2 mm.



19 50

Réf. 80MP0A1030______

Set de 3 pédales en aluminium lisse.

Idéal pour une utilisation en rallye. Épaisseur : 3 mm. Livré avec visserie en acier.

ENG Set of 3 aluminium pedals with a smooth finish. Thickness: 3 mm. Includes mounting bolts. Ideal for rally



Aluminium grains de riz.

Réf. 80MP0A1050______

Set de 3 pédales en aluminium grains de riz. Idéal pour une utilisation en rallye. Épaisseur : 2,5 mm. Livré avec visserie en acier.

ENG Set of 3 aluminium pedals with a checkered plate finish. Thickness: 2.5 mm. Includes mounting bolts. Ideal for rally racing.



Aluminium grains de riz.

eparco

30€ Réf. 8SP03779.....

Set de 3 pédales en aluminium grains de riz. Livré complet avec accessoires de montage.

ENG Set of 3 aluminium pedals with a checkered plate finish. Includes all mounting accessories.



Settanta.

Sets de 3 pédales universelles légères. Couleurs : Métal, noir/rouge. Homologation: ECE.

ENG Set of 3 lightweight universal pedals. ECE homologated. Colour: Silver, black/red.









Aluminium sablé

1. Frein: 60 x 70 mm / Accélérateur: 85 x 120 mm Réf. 80MP 0 A 1863.	19€
2. Frein : 60 x 70 mm / Accélérateur : 60 x 210 mm Réf. 80MP0A1020	
3. Frein : 60 x 100 mm / Accélérateur : 60 x 100 mm Réf. 80MP0A1000	
4. Frein : 60 x 100 mm / Accélérateur : 60 x 210 mm	006

Sets de 3 pédales en aluminium sablé. Différentes formes disponibles. Livrés avec visserie en acier.

ENG Set of 3 perforated, sandblasted aluminium pedal extensions. Several available shapes. Include mounting

Toile antidérapante.

Non-Slip Tape

Réf. 8EQ064900203.....

Toile adhésive idéale pour améliorer le grip de votre pédalier ou de vos repose-pieds. Largeur: 15 cm. Vendue au mètre.

ENG Perfect on pedals or footrests to reinforce grip. Width: 15 cm. Sold by meter.







REPOSE-PIEDS



1. Pilote 20₺ Réf. 80R0065 2. Copilote Réf. 80R0074

En aluminium extra léger et résistant. Épaisseur : 2 mm. Poids : 180 g (pilote) / 820 g (copilote). Livrés sans visserie.

ENG Lightweight and resistant aluminium. Thickness: 2 mm. Weight: 180 grs (driver) /820 grs (co-driver). Mounting bolts sold separately.



<u>sparco</u> Pilote - Grains de riz Réf. 8SP03780AN

Repose-pied pilote en aluminium anodisé. Aspect grain de riz antidérapant. Livré avec accessoires de montage.

ENG Anodized aluminium non-slip checkered. Includes all accessories for installation of the driver footrest.





2

1. Pilote Réf. 80MP0A1867	27 '	E
2 Conilote	489	

En aluminium sablé.

OMP

Dimensions: Pilote: (L) 260 x (H) 100 mm / Copilote: (L) 320 x (H) 280 mm. Livrés avec visserie en acier et pattes de fixation.

ENG Sandblasted aluminium. Dimensions: Driver: (L) 260 x (H) 100 mm / Co-driver: (L) 320 x (H) 280 mm. Include steel bolts and brackets for installation.





TURN ONE "	
1. Pilote Réf. PCARBONE	
2. Copilote Réf. CPCARBONE.	

Repose-pieds en carbone avec revêtement antidérapant. Dimensions du modèle copilote : (L) 47 x (I) 39 x (H) 19 cm.

ENG Non-slip carbon footrest.





Acier Réf. 8SP0342	37	io
Alu Réf. 8SP0342A	49	30

Repose-pieds copilote universels avec 3 interrupteurs pour gérer le lave glace, le klaxon ou toute autre fonctionnalité souhaitée. Bandes antidérapantes sur le côté.


Dimensions: (H) 31 x (L) 33 cm. Hauteur de fixation: 7 cm.

Disponibles en acier ou en aluminium.

30€

 $\overline{\text{ENG}}$ Footrests with three switches to control wash fluid, car horn or any other wished functionality. Dimensions: (H) 31 x (L) 33 cm. Fixation height: 7 cm.





Planchers alu.

Aluminium Floor Plates

TURN	one "
1. Pilote	

1. Pilote Réf. 8TC4130802.	C)	ľ	E
2. Copilote Réf. 8TC4130801				

Planchers antidérapants en aluminium.

ENG Non-slip aluminium floor plates.





Panneaux présentant une découpe réalisée aux niveaux du bouton de verrouillage et de la poignée de porte en fonction des modèles. Plaques intérieures de portes en polyester noir ou en carbone.

ENG Polycarbonate or carbon interior door panels.

BMW 27 2002 Avant D/G Polyester 627BMA1INP 128 Série I E82 / E87 Avant D/G Carbone 627BM630C 343 277 Série 3 E30 (2 portes) Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627BM530C 343 portes) Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627BM510F 207 277 Série 3 E36 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627BM511NC 343 Compact Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627BM511ND 343 Série 3 E36 Coupé Avant D/G Carbone 627BM511NP 193 Série 3 E46 Coupé Avant D/G Carbone 627BM511NP 193 Série 3 E46 Coupé Avant D/G Carbone 627BM511NP 193 Série 3 E46 Coupé Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CICITINC 322 CT Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CICITINC 432 C2 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CICITINC 432 DS3 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 6	Modèle	Kit	Matériau	Réf.	Tarif €
2002		- Kit	Wiateriau	nei.	
Série 1 E82 / E87 Avant D/G Carbone 627BMGIINC 321 ZUZ Série 3 E30 (2 portes) Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627BME30C 343 Dortes) Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627BMD1INP 207 ZUZ Série 3 E36 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627BMD1INP 207 Série 3 E36 Coupé Avant D/G Carbone 627BME13ID 321 Série 3 E36 Coupé Avant D/G Carbone 627BME11NP 193 Série 3 E46 Coupé Avant D/G Carbone 627BML1INP 230 CITROEN ZUZ AX Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIC1INC 432 C2 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIC1INP 286 C2 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIC1INP 286 DS3 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIC1INP 286 Saxo (3 portes) Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIC1INP 207 Saxo (3 portes) Avant D/G + Arrière				COTENALATINE	100
IZT Série 3 E30 (2 portes) Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627BME30C 343 207 Série 3 E36 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627BME30P 207 207 Série 3 E36 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627BMD11NC 343 Compact Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627BMD11NP 207 Série 3 E36 Coupé Avant D/G Carbone 627BM11NC 339 Série 3 E46 Coupé Avant D/G Carbone 627BM11NC 339 Série 3 E46 Coupé Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CICIINC 339 CITROEN CITROEN CITROEN COLUMANT D/G + Arrière D/G Carbone 627CICIINC 432 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CICIINC 432 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CICIINC 232 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CICIINC 343 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CICIINC 343 </td <td>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •</td> <td>*······</td> <td></td> <td>•••••</td> <td></td>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	* ······		•••••	
Dortes School Dortes Dortes		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Série 3 E36				•	
Compact Avant D/G + Arrière D/G Polyester G27BMD1INP 207 Série 3 E36 Coupé Avant D/G Carbone 627BMEI31D 321 Série 3 E46 Coupé Avant D/G Polyester 627BMEI1NP 193 Série 3 E46 Coupé Avant D/G Carbone 627BMJIINP 230 CITROEN WAX Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CICIINC 432 C2 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CICICC 291 DS3 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CICICP 128 DS3 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CICINC 433 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CIJINP 207 Saxo (3 portes) Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CISAXO2C 343 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CISAXO2C 343 X sara Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CISXO2C 343 X sara Avant D/G	purtes	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•	•
Série 3 E36 Coupé Avant D/G Carbone 627BME131D 321 Série 3 E46 Coupé Avant D/G Polyester 627BME1INP 193 Série 3 E46 Coupé Avant D/G Carbone 627BMJ1INC 339 CITROEN CITROEN Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIC1INC 432 C2 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIC1CP 286 C2 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIC1INC 242 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIC1INC 242 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIC1XD 281 DS3 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CISAXO2C 343 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CISAXO2C 343 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CISAXO2C 343 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CISIXO 343 Avant D/G + Arrière D/G Carbone				•	*
Série 3 E36 Coupé Avant D/G Polyester 627 BMETINP 193 Série 3 E46 Coupé Avant D/G Carbone 627 BMJ IINC 339 CITROEN WIJ AX Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627 EBMJ IINC 422 C2 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627 CIC IINC 282 C2 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627 CIC C2 128 DS3 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627 CIC LIINC 343 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627 CIC LIINC 343 Saxo (3 portes) Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627 CIS AXO2P 207 Xsara Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627 CIS AXO2P 207 Xsara Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627 CIS IXXO2P 207 Xsara Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627 CIS IXXO2P 207 Xsara Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627 CIS IXXO2P	Compact	•	.	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Avant D/G	Série 3 E36 Coupé	•••••••••••		•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Série 3 E46 Coupé Avant D/G Polyester 627 BMJ1INP 230 CITROEN CITROEN Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627 CICIINP 286 C2 Avant D/G Carbone 627 CIC2C 291 DS3 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627 CIC1NP 20 Saxo (3 portes) Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627 CIJINP 20 Saxo (3 portes) Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627 CISAXO2C 343 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627 CISAXO2C 343 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627 CISAXO2P 207 Xsara Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627 CISAXO2P 207 Xsara Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627 CIZXC 343 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 628 CIFINP 198 DEUZX (3 portes) Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627 HOCTINP 207 HONDA Integra		Avant D/G	.	627BME1INP	
CITROEN EXAMENDIG POlyester 627CICTINC 432 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CICTINC 432 C2 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CICZC 291 DS3 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIJTINC 343 DS3 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIJTINC 343 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CISAXO2P 207 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CISAXO2P 207 Xsara Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CISAXO2P 207 Xsara Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIZXC 343 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIZXC 343 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CIZXC 343 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIZXC 343 Integra Avant D/G Carbone 627HDC1INC 257 Type R EP3 Avant D/G Carbone	Sária 3 F46 Couná	Avant D/G	Carbone	•	339
Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CICTINC 432	Octic o E40 Goupe	Avant D/G	Polyester	627BMJ1INP	230
DU AX Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CICINP 286 C2 Avant D/G Carbone 627CICICC 291 DS3 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CICICC 291 DS3 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIJIINC 343 Saxo (3 portes) Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CIJIAND2 297 Xsara Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CIFIANC2 243 Xsara Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CIFIINC 343 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 622CIEINC 343 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 622CIFIINC 343 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 628CIFIINP 198 HONDA Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CIDINDP 207 HONDA Avant D/G Carbone 627HOCIINC 257 Type R EP3 Avant D/G Carbone 627HOCIINC 257 Type R EP3 Avant D/G Carbone	CITROEN				
Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CICINP 286	VIII AX			•	432
C2 Avant D/G Polyester 627CIC2P 128 DS3 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIJIINC 343 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CIJIINC 343 Saxo (3 portes) Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CISAX02C 343 Xsara Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CISAX02P 207 Xsara Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIFIINC 343 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CIFINC 343 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIZXC 343 Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIZXC 343 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CIDINP 198 HONDA Polyester 627CIDINP 207 Integra Avant D/G Carbone 627H0C1INC 257 Type R EP3 Avant D/G Carbone 627H0C1INC 257 Avant D/G Polyester 627H0C1INC 223 MITSUBISHI Avant D/G <td>E AX</td> <td>Avant D/G + Arrière D/G</td> <td>Polyester</td> <td>627CIC1INP</td> <td>286</td>	E AX	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	627CIC1INP	286
Ayant D/G	Co	Avant D/G	Carbone	627CIC2C	291
DS3 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CIJ1INP 207 Saxo (3 portes) Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CISAX02C 343 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CISAX02C 207 Xsara Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIFIINP 343 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 628CIFIINP 198 EUZ ZX (3 portes) Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIZIXC 343 HONDA Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CIDIINP 207 HONDA Avant D/G Carbone 627HOCTINC 257 Type R EP3 Avant D/G Carbone 627HOCTINC 291 Type R EP3 Avant D/G Polyester 627HOFTINC 291 MITSUBISHI Avant D Carbone 627MIA631D 338 Lancer Evo VI Avant G Carbone 627MIA831G 338 Lancer Evo VIII / IX Avant G Carbone 627MIA831D 322 Avant G Carbone <t< td=""><td>62</td><td>Avant D/G</td><td>Polyester</td><td>627CIC2P</td><td>128</td></t<>	62	Avant D/G	Polyester	627CIC2P	128
Avant D/G + Arrière D/G	DCa	Avant D/G + Arrière D/G	Carbone	627CIJ1INC	343
Saxo (3 portes) Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CISAXO2P 207 Xsara Avant D/G + Arrière D/G Carbone 627CIFIINC 343 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 628CIFIINP 198 IVI ZX (3 portes) Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CIZXCC 343 Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CIDIINP 207 HONDA Avant D/G Polyester 627H0C1INC 257 Integra Avant D/G Polyester 627H0C1INC 257 Type R EP3 Avant D/G Carbone 627H0C1INC 291 Avant D/G Polyester 627H0F1INC 291 MITSUBISHI Avant D/G Polyester 627MIA631D 338 Lancer Evo VI Avant G Carbone 627MIA631D 338 Arrière D Carbone 627MIA613D 183 Avant D Carbone 627MIA613D 183 Avant D Carbone 627MIA613D 183 Avant D Carbone <td>D23</td> <td>Avant D/G + Arrière D/G</td> <td>Polyester</td> <td>627CIJ1INP</td> <td>207</td>	D23	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	627CIJ1INP	207
Avant D/G + Arrière D/G	0 (0 .)	Avant D/G + Arrière D/G	Carbone	627CISAXO2C	343
Avant D/G + Arrière D/G Polyester 628CIFIINP 198	Saxo (3 portes)	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	627CISAXO2P	207
Avant D/G + Arrière D/G Polyester 628CIFIINP 198	·····	Avant D/G + Arrière D/G	Carbone	627CIF1INC	343
Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CIDIINP 207	Xsara	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	628CIF1INP	198
Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627CID1INP 207		Avant D/G + Arrière D/G	Carbone	627CIZXC	343
HONDA	ZX (3 portes)	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	627CID1INP	207
Integra	HONDA			•	
Avant D/G		Avant D/G	Carbone	627HOC1INC	257
Name Name	Integra	Avant D/G	Polyester	627HOC1INP	128
Name Name		Avant D/G	Carbone	627HOF1INC	291
Avant D Carbone 627MIA631D 338	Type R EP3	***************************************	· · · · • · · · · · · · · · · · · · · ·	•	233
Avant D Carbone 627MIA631D 338	MITSUBISHI		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•••••
Lancer Evo VI Avant G Carbone 627MIA631G 338 Arrière D Carbone 627MIA613D 183 Arrière G Carbone 627MIA613G 183 Avant D Carbone 627MIA613G 322 Lancer Evo VIII / IX Avant G Carbone 627MIA831G 322 Arrière D Carbone 627MIA832D 138 Arrière G Carbone 627MIA832D 138 PEUGEOT 106 (3 nortes) Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627PE106PH2P 207		Avant D	Carbone	627MIA631D	338
Arrière D Carbone 627MIA613D 183		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•	•
Arrière G Carbone 627MIA613G 183	Lancer Evo VI			•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Avant D Carbone 627MIA831D 322				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
Lancer Evo VIII / IX Avant G Carbone 627MIA831G 322 Arrière D Carbone 627MIA832D 138 Arrière G Carbone 627MIA832G 138 PEUGEOT 106 (3 nortes) Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627PE106PH2P 207		***************************************	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
Lancer Evo VIII / IX		***************************************		•	•
Arrière G Carbone 627MIA832G 138	Lancer Evo VIII / IX			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PEUGEOT Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627PE106PH2P 207		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Avant D/G + Arrière D/G Polyester 627PE106PH2P 207	PELIGENT	Afficie u	Carbone	02/ WIIM002U	130
106 (3 portes)	1 200201	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	627PE106PH2P	207
	106 (3 portes)	Avant D/G + Arrière D/G	Carbone	627PE100FH2F	343

Modèle	Kit	Matériau	Réf.	Tarif €
VII 205 (3 portes)	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	627PE205P	207
200 (5 purtes)	Avant D/G + Arrière D/G	Carbone	627PE205C	343
20C Ch-II	Avant D/G + Arrière D/G	Carbone	627PE206C	343
206 Challenge	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	627PE206P1	207
200 (2+)	Avant D/G + Arrière D/G	Carbone	627PE306C	343
306 (3 portes)	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	627PE306	207
	Avant D/G + Arrière D/G	Carbone	627PE309C	343
309 (3 portes)	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	627PE309P	207
RC7	Avant D/G	Carbone	627PEK1INC	392
HLZ "	Avant D/G	Polyester	627PEK1INP	362
PORSCHE				
	Avant D/G	Polyester	628POA1INP	193
911 (1964 - 1974) ···	Avant D/G	Carbone	628POA1INC	269
997	Avant D/G	Carbone	627MCPOM1INC	463
RENAULT				
01. 1400 (1451).	Avant D/G + Arrière D/G	Carbone	627RECLIOC	343
Clio I 16S / Williams	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	627RECLIOP	207
O!' DO DI 4 0 0	Avant D/G + Arrière D/G	Carbone	627RECLIO2C	343
Clio RS Phase 1 & 2	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	627RECLIO2P	207
Clio III	Avant D/G + Arrière D/G	Carbone	627RECLIO3C	343
CIIO III	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	627RECLI03P	207
	Avant D	Carbone	627REN311D	233
Clio V6	Avant G	Carbone	627REN311G	233
	Avant D/G + Arrière D/G	Carbone	626REL1INC	343
Megane I Coupe	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	626REL1INP	207
	Avant D/G + Arrière D/G	Carbone	627RES1INC	355
Megane III Coupe	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	627RES1INP	207
T DE OTT 1	Avant D/G + Arrière D/G	Carbone	626MCREK1INC	343
R5 GT Turbo	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	626REK1INP	207
T : 0	Avant D/G	Carbone	627RER1INC	233
Twingo II	Avant D/G	Polyester	627RER1INP	233
SIMCA				
™ Rallye II	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	627TAA1INP	271
SUBARU				
	Avant D/G + Arrière D/G	Carbone	627SUA1INC	421
Impreza (- 2000)	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	627SUA1INP	239
	Avant D/G + Arrière D/G	Carbone	627SUB1IINC	476
STi	Avant D/G + Arrière D/G	Polyester	627SUB1INP	224
	Autres affectations, nou			

PLAQUES CARBONE

Carbon Panels

Fabriquées en véritable fibre de carbone, ces plaques sont idéales pour les finitions intérieures de votre véhicule pour un style toujours plus racing! Elles vous permettent également d'alléger et de renforcer votre véhicule.

ENG Made of genuine carbon fibre, these panels are ideal for giving your vehicle an ever more racing style! They also allow you to lighten and strengthen your

50 x 20 cm 34€ Réf. CARBON3P. 120 x 100 cm Réf. CARBON4P.....

Plaques 100% carbone fabriquées en autoclave dans nos ateliers Oreca Technology.

Sans fibre de verre. Epaisseur : 1 mm.

Exemples d'applications : Contre-portes, tableaux de bord, support de manos..

ENG Full carbon panels without fibreglass. Thickness: 1 mm. Application examples: Dashboard, gauge mounts,






CHAUFFAGES & AÉRATION DE L'HABITACLE

Heating & Ventilation Systems







Bali D.

Mini chauffage à eau avec 2 vitesses de ventilation. Alimentation 12V. Raccordement Ø 16 mm. Corps en ABS. Façade avec 2 manchons Ø 45 mm. Débit : $2 \text{ m}^3/\text{min}$. Poids : 1.2 kg.

ENG Mini water heater. 2-speed fan. Voltage 12V. Ø 16 mm hose diameter. Heat resistant ABS body. Front plate with 2 sleeves in Ø 45 mm. Flow: 2 m³/min.








Tenere II B.

Version 12V Réf. 8SIR01600002	.150€
Version 24V Réf 8SIR01600001	155€

Chauffage à eau avec 2 vitesses de ventilation. Alimentation 12V et 24V disponibles. Raccordement Ø 16 mm, option Ø 14 mm. Corps en polypropylène. Les sorties des tubes radiateur peuvent être à droite ou à gauche. Débit : 265 m3/h. Poids : 1,6 kg. Manchon d'entrée d'air en option (Ø 40 à Ø 70 mm / réf. 8SIRVPROD...).

ENG Water heating with 2 ventilation speeds. 12V and 24V power supply available. \emptyset 16 mm hose diameter, option \emptyset 14 mm. Polypropylene body. The heater coil pipes can be mounted on the right or on the left side. Flow: 265 m3/h Weight: 1.6 kg. Optional air inlet sleeve (\emptyset 40 to \emptyset 70 mm/ref. 8SIRVPROD...).





Minox 2D.

Réf. 8SIR01305232.....

172€

Idéal en WRC. Chauffage à eau compact avec 3 vitesses de ventilation.
Alimentation 12V. Raccordement Ø 16 mm. Façade avec 2 manchons Ø 45 mm.
Les sorties des tubes radiateur peuvent être à droite ou à gauche. Débit : 5,83 m³/min.
Poids : 2,2 kg. Livré avec connecteur.

ENG Compact water heater. 3-speed fan. Voltage 12V. Ø 16 mm hose diameter. Front plate with 2 sleeves in Ø 45 mm. The heater coil pipes can be mounted on the right or on the left side. Flow: $5.83 \, \text{m}^3/\text{min}$. Supplied with connector.

Accessoires pour chauffages Bali D & Minox 2D.

Accessories For Bali D & Minox 2D Heating Systems



Désignation	Visuel	Réf.	Tarif €
Interrupteur 2 vitesses	1	8SIR04500016	22,90
Interrupteur 3 vitesses	2	8SIR04500007	22,90
Manchon Ø 45 mm	3	8SIR01619546	9,90
Diffuseur	4	8SIR04205831	9,90
Commande à câble rotative	5	8SIR04500003	19,90

Ventilateurs extracteurs. Exhaust Fans



Idéal pour désembuer votre habitacle !



Réf.	Visuel	Diamètre	Longueur	Puissance	Intensité	Tarif €
65330480	1	76 mm	100 mm	12 V	3,8 A	36,90
DF03	•	76 mm	134 mm	12 V	1,6 A	132
DF04	Z	102 mm	132 mm	12 V	2,0 A	153

LECTEURS DE CARTE

Navigation Lights



Longueur 20 cm Réf. 8ZN6400003. Longueur 40 cm Réf. 8ZN6400002 Longueur 50 cm Réf. 8ZN6400001

Lecteurs de carte professionnels à LEDs. Interrupteur marche / arrêt.

Disponibles en trois longueurs : 20, 40 ou 50 cm.

ENG Professional LED navigation lights. ON/OFF switch. Lengths: 20, 40 or 50 cm.

ACCESSOIRES

Accessories



Cahier de notes.

Notebook

TURN ONE "	
Réf. 8TONOTEBOOK.	.18 ₉₀

Le cahier de notes utilisé par les champions du monde en WRC!

Dimensions: (I) 20,5 x (H) 26,5 cm. 110 pages quadrillées. 5 intercalaires. 4 feuilles de temps. 24 mémos techniques pour les setups. Démontable et remontable. Couverture cartonnée et dos rigide.

ENG Dimensions: (W) 20.5 x (H) 26.5 cm. 110 chequered pages. 5 dividers. 4 timing pages. 24 technical memos for setups. Cardboard cover and back cover.



Indispensable pour accrocher vos carnets de pointage ou cahiers de notes. Longueur: 50 mm.

ENG Length: 50 mm.



Potentiomètre tactile

Red Speci

12 LEDs

49[§] Réf. 8RS0081

Lecteur de carte à LEDs équipé d'un potentiomètre tactile. Longueur de bras : 46 cm.

Eclairage ultra blanc, grande fiabilité et faible consommation énergétique grâce à ses 12 LEDs (12 x 0,2 W). Potentiomètre tactile détectant votre doigt même à travers le gant.

- 1 appui court : ON/OFF.

- 1 appui long : Réglage de l'intensité lumineuse.

Embase à 4 trous pour fixation sur votre tableau de bord ou panneau de porte.

Alimentation : 12V via la batterie du véhicule.

ENG LED navigation light with a sensor touch. Flexible neck: 46 cm. Bright white lighting, reliability and low energy consumption thanks to its 12 LEDs (12×0.2 W). Sensor touch built-in to light head: Touch shortly for turn ON/OFF and longer for dimming. 4-hole fixation. Power:




Gamme AVANTI.

Modèle halogène - longueur 46 cm Réf. 8EQ0046	.49 ₉₀
Modèle LED - longueur 30 cm Réf. 8EQ0030LED	.49€
Modèle LED - longueur 46 cm Réf. 8EQ0046LED	
Ampoule halogène de rechange Réf. 8E0.0031	
Ampoule LED de rechange Réf. 8EQ0031LED	

Disponible en versions halogène ou LED. Ampoule 12V. Interrupteur marche / arrêt. Disponible en deux longueurs : 30 ou 46 cm.

ENG Two available models: Halogen or LED. 12V bulb. ON/OFF switch. Two available lengths: 30 or 46 cm.



Filet porte documents.

Net For Documents

Modèle 310 x 195 mm Réf. 613110	€ 90
Modèle 400 x 250 mm Réf. 613111	
Clip supplémentaire (l'unité) Réf. 613114.	

Facilite le rangement de documents comme les cartes, road book, etc.

ENG Keeps documents and maps organized.



Permet de tenir trois stylos. Livré sans stylo.

ENG Holds up to 3 pens (pen sold separately).



Drink bag rigide.

Drink Holder	
Réf. 8EQ02255182	€
Boutoillo & tuvou souls	
Réf. 8EQ22556. 31	90

Drink bag à double isolation pour conserver vos boissons à température. Embout anti-fuite. Fixation en alu anodisée pour arceau de diamètre 45 mm. Angle de la fixation réglable. Capacité : 1,2 L. Dimensions de la bouteille : (H) 22 x Ø 11.4 cm.

ENG Double insulated bottle with tube. Bite valve to avoid leaks. Fixes to 45 mm roll cage. Capacity: 1.2 L. Bottle dimensions: (H) 22 x Ø 11.4 cm.





A. TURN ONE

Réf. 8T000313

Filet de rangement pour 2 casques. Mousse de séparation pour éviter tout choc entre les casques et ainsi les protéger parfaitement. Couleur : Gris.

ENG Foam divider between two helmet compartments for maximum protection.

Equipé d'un tissu évitant au bras de micro de se prendre dans le filet. Couleur : Bleu.

ENG Fully lined. Colour: Blue.

Bacs à casques.

Helmet Boxes





Revêtement lavable en simili cuir.

Base renforcée pour une meilleure résistance à l'usure. Poches frontales. Dimensions: (L) 720 x (I) 280 x (H) 240 mm. Couleurs: Noir, bleu, rouge.

ENG Washable synthetic leather cover. Front pockets for storing maps or accessories. Colours: Black, blue, red.

Revêtement en velours. Base renforcée pour une meilleure résistance à l'usure. Nombreuses poches frontales et latérales.

Dimensions: (L) 720 x (P) 320 x (H) 300 mm. Couleur: Noir.

ENG Velour upholstery. Wide pockets. Colour: Black.

Crochets porte casque.









Composition: Aluminium. A fixer sur barre d'arceau Ø 38

ENG Material: Aluminium. Fixes to roll cage (Ø 38 mm).



B. TURN ONE **14**€n

Composition: Inox. A fixer sur barre d'arceau.

ENG Material: Stainless steel. Fixes to roll cage.

Composition : Acier. A fixer sur barre d'arceau à l'aide de 2 colliers fournis.

ENG Material: Steel. Fixes to roll cage. Supplied with





c. sparco



36€

CAR INTERIOR EQUIPMENTS

KITS VITRES MAKROLON

Makrolon Kits



Made in France

Kits composés de :

- 2 vitres latérales avant avec fenêtres coulissantes.
- 2 vitres latérales arrières.
- 1 lunette arrière thermoformée.

Montage en lieu et place des fenêtres d'origine.

ENG Kits include front side windows with sliders, rear side windows and a thermoformed rear window.

Modèle	Réf.	Tarif €
BMW		
Série 1 E81 / E82	627BMG12F2	532
™ Série 3 E21 (3 mm)	627BMB2203	473
™ Série 3 E21 (5 mm)	627BMB2205	560
™ Série 3 E21 F2000	627BMB22F2	517
™ Série 3 E30 (3 mm)	627BMC1203	473
™ Série 3 E30 F2000	627BMC12F2	520
Série 3 E30 M3	627BMC2203	520
Série 3 E36 Compact F2000	627BMD12F2	517
CITROEN		_
☑ AX (3 mm)	627C1C222	473
₩ AX (5 mm)	627CIC2205	532
₩ AX F2000	627CIC12F2 627CIG12F2	502
C2 F2000	627CIJ12F2	517 680
DS3 (5 mm)	627CIS1205	539
Saxo (5 mm) Saxo F2000	627CIE1205	517
Xsara (5 mm)	627CIF1205	548
₩ ZX F2000	627CID12F2	520
FORD	0276101212	320
Escort Cosworth (3 mm)	627F0D1203	488
Escort Cosworth (5 mm)	627FOD1205	584
Fiesta V F2000	627F0G52F2	517
HONDA	0271 0 0 321 2	317
Civic EK4 F2000	627H0D12F2	510
PEUGEOT	OZ/HODIEJE	010
106 Phase 1 (5 mm)	627PEE1205	561
106 F2000 Phase 1	627PEE122	520
106 F2000 Phase 2	627PEE12F2	520
VH 205 (3 mm)	627PEB1203	473
™ 205 (5 mm)	627PEB1205	561
VII 205 F2000	627PEB12F2	517
206 (3 mm)	627PEF1203	604
206 (5 mm / sans vitre AR)	627PEF1205	707
206 CC F2000	627PEF82F2	517
206 F2000	627PEF12F2	648
207 F2000	627PEJ12F2	539
306 (5 mm)	627PED1205	476
306 F2000	627PED12F2	517
PORSCHE		
개 911 (1964 - 1974 / 3 mm) 개 911 (1964 - 1974 / VHC 5 mm)	627POA1203	473
	627POA1VHC	561
RENAULT		
Clio I 16S (5 mm)	627REH1205	561
Clio I 16S F2000	627REH12F2	517
Clio III F2000	627REQ12F2	648
Clio RS F2000	627REM12F2	648
Megane I Coupe F2000	627REL12F2	517
Megane I F2000	627REL12F2	517
Megane II (3 mm) Megane II F2000	627REP1203 627REP12F2	473 517
₩ R5 (3 mm)	627RED1203	473
☑ R5 (5 mm)	627RED 1203	539
R5 Alpine F2000	627RED1203	517
Super 5 GT Turbo (5 mm)	627RED 12F2	539
Super 5 GT Turbo F2000	627REK1203	510
Twingo I F2000	627REJ12F2	495
SUBARU	02/NEJ IZFZ	433
Impreza (3 mm)	627SUA1203	473
VOLKSWAGEN	02.00A1200	.,,
☑ Golf I (3 mm)	627VWB1203	473
☑ Golf I (5 mm)	627VWB1205	547
₩ Golf I F2000	627VWB1263	517
☑ Golf II F2000	627VWD12F2	517
Golf III F2000	627VWE12F2	517
Golf IV F2000	627VWF12F2	517
Autres affectations, no		
=======================================		

PARE-BRISES & ACCESSOIRES

Windscreens & Accessories

Pare-brises chauffants.

Heated Windscreens

Très utilisés en compétition, ils se montent en lieu et place de l'origine, et offrent une visibilité maximale par tous les temps. Fonctionnent en 12V.

Frais de transport de 300 € TTC inclus.

ENG Very common in competitions, the heated windscreens can replace the original one. They offer good visibility in all weather conditions. 12V. Shipping costs of 300 € (including VAT) included.

			- "-
Modèle	Couleur	Réf.	Tarif €
ALFA ROMEO		00454.04111	010
Giulietta 2009	Vert	2045AGNH	910
BMW			
₩ 2002	Clair	2414ACLH	838
Série 1 E87	Vert	2448AGNH	838
Série 3 E21	Vert	2421AGNH	858
Série 3 E30	Vert	2425AGNH	858
Série 3 E36 Berline	Vert	2431AGNH	838
Série 3 E36 Coupe	Vert	2432AGNH	838
Série 3 E46 Berline	Vert	2436AGNH	838
Série 3 E46 Coupe	Vert	2437AGNH	867
Série 3 E92 Coupe	Teinté	2454AGNH	866
™ M3 E30	Vert	2428AGNH	838
M4	Vert	2471AGNH	910
CITROEN			
™ AX	Clair	2717ACLH	797
C2	Clair	2731ACLH	838
DS3	Vert	2745AGNH	868
FORD			
Cortina MKI	Clair	3516ACLH	828
Escort MKI	Clair	3524ACLH	736
Escort MKII	Clair	3531ACLH	736
Escort MKII	Teinté	3531AGNH	756
HONDA			
Civic EG6	Clair	3941AGNH	838
Civic EK9	Clair	3956AGNH	838
Civic Type R EP3	Clair	3976AGNH	838
LANCIA			
Ⅲ Delta	Clair	4726ABLH	838
MITSUBISHI	•••••		
Lancer Evo VI	Vert	5648AGNH	838
Lancer Evo VII / VIII / IX	Vert	5665AGNHBL	838
Lancer Evo X	Vert	5684AGNH	838

Modèle	Couleur	Réf.	Tarif €		
PEUGEOT					
106	Vert	6520AGNH	797		
₩ 205	Bronze	6514ABZH	797		
206	Vert	6539AGNH	838		
306	Vert	6521AGNH	828		
PORSCHE					
Ⅲ 911	Clair	6709ACLH	828		
™ 911	Teinté	6709AGNH	828		
W 924 / 944 / 968	Vert	6717AGNH	838		
W 964 / 993 (1989 - 1993)	Teinté	6716AGNH	838		
996 / 997	Teinté	6723AGNH	838		
Boxter / Cayman (2005 -)	Vert	6724AGNH	797		
RENAULT					
Clio I	Vert	7232AGNH	838		
Clio II	Vert	7248AGNH	817		
Clio III	Vert	7262AGNH	838		
SKODA					
Fabia (2014 -)	Vert	7818AGNH	889		
Fabia S2000	Vert	7811AGNH	858		
SUBARU					
Impreza (GC8)	Teinté	7915AGNH	838		
Impreza N12	Teinté	7926AGNH	838		
Impreza N14 (2008 -)	Vert	7932AGNH	838		
Legacy	Vert	7912AGNH	889		
SUZUKI					
Swift	Vert	8031AGNH	838		
VOLKSWAGEN					
Golf I	Teinté	8518AGN	797		
Golf II	Teinté	8533AGNH	797		
Golf III	Teinté	8541ACLH	797		
Golf IV	Vert	8558AGNH	838		
Golf V	Vert	8568AGNH	849		
Golf VII	Vert	8618AGNH	889		
Polo	Vert	8603AGNH	858		
Autres affectations, nous consulter.					

Nettoyants RAIN-X.

RAIN-X Range











Visuel	Désignation	Conditionnement	Réf.	Tarif €
1 Anti-pluio	Anti-pluie	Bouteille 200 ml	12995	9,90
-	Anti-piule .	Spray 500 ml	21567	12,90
2	2 Anti-buée 	Bouteille 200 ml	21565	9,90
-		Spray 500 ml	21568	12,90
3		Spray 500 ml	21566	10,90
4	Déperlant spécial visière + Protection plastique	Spray 500 ml	21569	12,90
				•••••



Kit joint de pare-brise.

Seal Kit For Windscreen

Réf. KITJTPAREBRISE

126[€]

Démontage ultra rapide grâce à la résistance intégrée dans le joint qui fera « fondre » celui-ci lorsque vous souhaiterez le changer.

ENG Fast disassembly.





RÉSERVOIR DE LAVE-GLACE

Windscreen Washer Tank





Red Spec

Réservoir de lave-glace Réf. 811105.	€ 90
Clapet anti-retour Réf. 246063012001G	€ 30
Gicleur VD0 en plastique rond Réf. 246068042002G.	€ 30

Contenance: 1.5 | 12V 1 sortie

Livré complet avec kit de fixation, durite, raccords, gicleurs, câblage électrique et bouton poussoir.

ENG Capacity: 1.5 L. 12V. 1 output. Supplied with brackets, hose, fittings, jets, electric wiring and push-

FILMS ANTI-DÉFLAGRATION

Safety Films



Version Premium plus facile à poser!



1. Version Eco Réf. 829FILM3A	40 ₉₀
2 Varcian Promium	49 €

Translucides suivant la norme FIA.

Obligatoires en rallye sur les vitres latérales non-feuilletées. Kit complet comprenant un rouleau de film thermoformable, une raclette et un cutter.

Dimensions du rouleau : (L) 4 x (I) 0,5 m / Epaisseur : 100 μm. Répondent à la règlementation FIA.

ENG Required for rally racing on non-laminated side windows. Dimensions: (L) 4 x (W) 0.5 m / Thickness: 100 μm. Meet FIA regulations.

FILETS ANTI-DÉFENESTRATION FIA

FIA Window Nets




Spécialement conçu pour un usage circuit.
Facile et rapide à installer grâce aux attaches quick-release

Réf. 8SP002193NR.....

Homologué FIA 8863-2013.

250€


ENG Specifically designed for track use. Easy and quick to install thanks to quick release fixing. FIA 8863-2013 approved.



<u> </u>		00
Réf. 80MPNA1876	1	8°

Filet en polyester avec fixation type ceinture de sécurité. Homologué FIA 8863-2013.

ENG New window safety net made of polyester with ECE release. FIA 8863-2013 approved.



Filet professionnel facile et rapide à installer grâce aux attaches quick-release. Ajustement rapide de la sangle pour s'adapter aux positions de siège. Sangles plus fines pour améliorer le champ de vision latéral. Homologué FIA 8863-2013.

ENG Professional net, easy and quick to install thanks to quick release fixing. Quick front strap adjustment to fit with several seat positions. Thinner straps to improve driver's field of view. FIA 8863-2013 approved.


FILETS ANTI-DÉFENESTRATION



Fixation par Velcro® sur l'arceau. Dimensions: (L) 50 x (H) 52 cm. Couleurs: Marine, jaune, rouge.

Obligatoire en rallycross et supertourisme. Répond à la règlementation FIA.

ENG Velcro® straps for quick fastening to roll bar. Dimensions: (L) 50 x (H) 52 cm. Colours: Navy, yellow, red. Compulsory for rallycross and super touring. Meets



Filet en nylon.

Dimensions: (L) 60 x (H) 60 cm.

Couleur: Noir.

Obligatoire en rallycross et supertourisme.

Répond à la règlementation FIA.

ENG Dimensions: (L) 60 x (H) 60 cm. Colour: Black. Compulsory for rallycross and super touring. Meets FIA regulations.



C. Type Nascar.

Made in England Noir Réf. 613112 Rouge Réf. 613113....

Kit de fixation inclus permettant un accrochage et décrochage rapide grâce à sa boucle type ceinture de sécurité

Dimensions du filet: (L) 40 x (H) 60 cm.

Couleurs: Noir, rouge.

Également disponible sans kit de fixation (réf. 613112A).

ENG Window net dimensions: (L) 40 x (H) 60 cm. Quick release buckle for version with mounting kit. Colour: Black, red. Also available without mounting kit (ref. 613112A)









Douille Ø 19 mm

Indispensable dans votre auto et en assistance.

ENG Compulsory for all motorsport competitions. 19 mm diameter socket.



Croix de roue légère en inox avec poignée à rotation libre. Douille Ø 19 mm. Poids: 500 q.

ENG Stainless steel cross wheel wrench with a free, pivoting handle for easy removal. 19 mm diameter socket. Weight: 500 grs.

49€

FIXATIONS DE CROIX DE ROUE

Cross Wheel Wrench Hooks



A. Acier.

Fixation de croix de roue avec gomme anti-vibration.

ENG Steel mount for wheel wrench with anti vibration rubber padding. Colour: Black



в. Carbone.

38€

44€ Crochets Omega x 3 Réf. 8RSMXOMEGA.

En carbone véritable. Livré avec 3 crochets Omega pour croix acier, et 3 crochets Omega

ENG In genuine carbon. Delivered with 3 Omega hooks for steel wheel wrenches, and 3 Omega hooks for stainless steel wheel wrenches.

FIXATION DE ROUE DE SECOURS

Spare Wheel Fixation



Red(Spec

La solution idéale pour fixer rapidement et simplement votre roue de secours. Système de serrage rapide. 3 trous de fixation. Ø 9 mm. Poids : 900 g.

ENG Fixation system for spare wheel with quick release system. 3 x Ø 9 mm fixations. Weight: 900 grs.

FIXATION DE ROUE & CROIX DE ROUE

Spare Wheel & Cross Fixation



Support de roue de secours et croix de roue. Inclus: Croix de roue en acier avec revêtement en poudre résistant.

ENG Combination of steel cross wheel spanner and spare wheel support.

SANGLES DE ROUE DE SECOURS

Spare Wheel Straps

Red/Speci



Réf. 613201V2 Tendeur à cliquet. Attaches rapides, idéales en rallye.

Largeur: 25 mm. Livrée avec 3 plaques acier et 3 œillets.

ENG Quick release, perfect for rally racing. Width: 25 mm. Includes 3 eye bolts and 3 steel mounting plates.





30€

Made in England

B. Pro Red/Spec

Réf. 613200V2

Tendeur à cliquet. Attaches rapides professionnelles spécifiques en aluminium. Largeur: 25 mm. Répond à la règlementation FIA.

ENG Professional alloy half moon fixing bases and quick press release stud mechanism. Width: 25 mm. Meets FIA regulations.



Fixation universelle de roue de secours à cliquet. Sangles très résistantes. Fournis avec 3 œillets de fixations en acier. Couleur : Noir (photo non contractuelle).

ENG Universal spare wheel fastening with high-strength tape, complete with locking ratchet, 3 eyebolts and 3 fixing plates. Colour: Black.

ARRIMAGE



A. Petit modèle.

Light Duty Lashing

Red Speci

Réf. 6136043______

Sangle d'arrimage 2 parties avec tendeur à cliquet.

Résistance à la rupture : Jusqu'à 800 kg. Largeur de sangle : 25 mm / 2 épaisseurs.

Longueur : 0,4 m + 2,75 m. Couleur : Noir. Fabriquée en UE.

ENG Ratchet tie-down strap. Fixed end length: 0.4 m. Adjustable length: 2.75 m. Width: 25 mm. Max load rate: 800 kg. Colour: Black. Made in EU.



B. Grand modèle.

Heavy Duty Lashing

Red Speci

Réf. 6135288V2_______

Sangle d'arrimage 2 parties avec tendeur à cliquet. Résistance à la rupture : Jusqu'à 5 000 kg. Largeur de sangle : 50 mm / 3 épaisseurs.

Longueur: 0,4 m + 7,5 m. Couleur: Noir. Fabriquée en UE.

ENG Ratchettie-down strap. Fixed end length: 0.4 m. Adjustable length: 7.5 m. Width: 50 mm. Max. load rate: 5,000 kg. Colour: Black. Made in EU.



c.3 crochets.

3 Hooks

Red/Speci

Réf. 6133272V2______

Sangle de roue en 2 parties avec tendeur à cliquet. Vient entourer la roue. Résistance : Jusqu'à 3 000 kg. Largeur de sangle : 35 mm. Longueur: 3 m. Couleur: Noir. Fabriquée en UE.

ENG Fixes over vehicle wheel, ideal for fixing to trailer or transporter. 35 mm wide with short wide handle. 3,000 kg max load. Length: 3 m. Colour: Black. Made in UE.