

P.392

Pistolet
pneumatique
PAOLI
Hurricane.

8405€



ATELIER.

WORKSHOP

368

ÉQUIPEMENT MÉCANO.
MECHANIC EQUIPMENT

373

STRUCTURES STAND.
PIT EQUIPMENT

385

GAMME INTERCOMP.
INTERCOMP RANGE

376

PANNEAUTAGE.
SIGNAGE

387

OUTILLAGE DE RÉGLAGE.
ADJUSTMENT TOOLS

377

ÉCLAIRAGE.
WORK LIGHTS

388

OUTILLAGE PNEUMATIQUES.
TYRE TOOLS

378

LEVAGE & MANUTENTION.
LIFTING & HANDLING

392

GAMME PAOLI.
PAOLI RANGE

380

GAMME BG RACING.
BG RACING RANGE

394

OUTILLAGE.
TOOLS

396

RAVITAILLEMENT ESSENCE.
REFUELLING

ÉQUIPEMENT MÉCANO.

MECHANIC EQUIPMENT

A.
49€90

Tailles / Sizes
S > XXL



B.
49€90

Tailles / Sizes
M > XXL

C.
9€90

Tailles / Sizes
S > XXL



PROGRAMME DE PERSONNALISATION

Offrez-vous un équipement de pro à vos couleurs !
Technologie : Flocage, broderie, impression.
Tarifs & conditions sur demande au **+33 (0)4 94 88 57 94**

ENG CUSTOMISATION PROGRAM Benefit from our expertise to have your own customised mechanic equipment. Prices and conditions on demand.

COMBINAISONS

Mechanic Suits

A. Combinaison Work.

Work Mechanic Suit

Noir

Réf. 8TO001051..... **49€90**

Noir/orange

Réf. 8TO001052..... **49€90**

La combinaison mécanicien fonctionnelle au look pilote.

- Soufflets élastiques aux manches.
 - Rembourrage en mousse sur les genoux.
 - Tissu résistant aux tâches et aux lavages répétés.
 - Fermeture ajustable par Velcro® au niveau des chevilles.
 - 2 grandes poches latérales
 - 1 poche refermable au niveau de la poitrine.
- Tissu haute qualité 65% polyester, 35% coton.
Coloris : Noir, noir/orange.

ENG Hard-wearing fabric, stain-resistant mechanic suit! Built-in knee pads and Velcro® ankles for extra comfort. Three spacious pockets on legs and chest. Machine washable. Material: 65% polyester, 35% cotton. Colours: Black, black/orange.

B. Combinaison Work pluie.

Rain Work Mechanic Suit

Réf. 8TO001062..... **49€90**

Combinaison mécanicien conçue pour les conditions météo difficiles !

- 100% imperméable.
 - Capuche ajustable.
 - Velcro® aux poignets et chevilles.
 - Rembourrages sur les coudes et les genoux.
 - 2 poches zippées (système de zip intérieur permettant d'accéder aux poches du pantalon porté sous la combinaison).
- Composition : Polyester enduit de PVC / Doublure 100% polyester.
Coloris : Noir.

ENG Mechanic suit designed especially for rainy weather! 100% waterproof. Adjustable hood. Velcro® ankles and wrists. Built-in knee and elbow pads. Two zipper pockets + two zipper openings for easy access to pants pockets under the suit. Colour: Black.

GANTS

Mechanic gloves

C. Gants Work.

Work Gloves

Réf. 8TO001071..... **9€90**

Gants mécaniciens résistants et fonctionnels !

- Paume et doigts en cuir synthétique résistant.
 - Fermeture poignet par Velcro® qui assure un maintien optimal.
- Lavable en machine.
Coloris : Noir.

ENG Palm and fingers in resistant synthetic leather. Velcro® closing strap for a perfect fit. Machine washable. Colour: Black.

COMBINAISONS

Mechanic Suits

A. Summer.

OMP

Réf. 80MPNB1579..... **83€**

Combinaison de mécanicien fonctionnelle entrée de gamme.

- Soufflets élastiques aux manches.
- Fermeture ajustable par Velcro® au niveau des chevilles.
- Grandes poches avant.
- Rembourrage amovible au niveau des genoux.
- Ceinture élastique.

Composition : Mélange de polyester et de coton.

Coloris : Noir, bleu, rouge.

Tailles enfants également disponibles (du 120 au 150).

ENG Lightweight, resistant mechanic suit with elastic belt. Elastic arm bellows for freedom of movement. Velcro® ankles. Large front pockets. Removable knee pads. Colours: Black, blue, red. Children's sizes available (from 120 to 150).

A.
83€

Tailles / Sizes
44 > 64

N'oubliez pas



12€50

Gants courts
Réf. 80MPNB1885



BEST SELLER



B. Blast Evo.

OMP

Réf. 80MPNB1580E..... **106€**

Combinaison de mécanicien pour les professionnels.

- Manches flottantes avec soufflets élastiques.
- Fermeture ajustable par Velcro® au niveau des chevilles.
- Grandes poches dont 2 à fermeture éclair.
- Rembourrage amovible au niveau des genoux.
- Inserts élastiques aux niveaux du dos et des hanches.

Composition : Mélange de polyester et de coton.

Coloris : Noir, rouge, bleu, anthracite.

ENG Very resistant mechanic suit with best freedom of movements. Knitted elastic fabric inserts on back and hips. Elastic wrist closure and Velcro® ankles. Large pockets including two with zip closure. Padded knees (removable). Colours: Black, red, blue, anthracite.

B.
106€

Tailles / Sizes
44 > 64

N'oubliez pas



25€

Gants Evo
Réf. 80MPNB1896



NEW



PROTECTIONS

Protective Wear

C. Lunettes & masque.

Glasses & Mask

LASER

- Réf. 5673 - Lunettes..... **9€90**
- Réf. 4394 - Masque..... **14€90**

Lunettes et masque à verres transparents. Certifiés CE.

ENG Protective glasses and mask. CE certification.

C.

à partir de / from
9€90



D.
17€90

D. Protection Kevlar®.

Kevlar® Sleeves

LASER

Réf. 4598..... **17€90**

100% Kevlar® pour une protection optimale contre la chaleur.
Longueur : 360 mm. Vendue à l'unité. Taille unique.

ENG 100% Kevlar®. Perfect to protect hands or arms from burns. One size. Sold by unit.



A.
66€

Tailles / Sizes
S > XXL

A. Salopette.

Réf. 8SP0020011..... **66€**

Salopette de travail fonctionnelle.

- 3 poches : 1 sur la poitrine et 2 larges poches latérales.
- Bretelles ajustables.

- Tissu de haute qualité.

Composition : 65% polyester, 35% coton.

Coloris : Noir, bleu.

ENG Dungarees with side and front pockets. Hard wearing material. Easy-to-adjust shoulder straps. Materials: 65% polyester, 35% cotton. Colours: Black, blue.



+ Double fonction : Mécano & karting indoor

NEW

B.
82€

Tailles / Sizes
S > XXL

B. MS-4.

Réf. 8SP002020..... **82€**

Combinaison mécanicien pouvant également être utilisée pour le karting indoor !

- Nombreuses poches devant et derrière.
- Poche poitrine zippée, poche sur la manche gauche avec porte stylo.
- Fermeture ajustable par Velcro® aux niveaux des poignets et des chevilles.
- Fermeture par double zip.
- Ceinture élastique dans le dos.

Composition : 85% polyester, 15% coton.

Coloris : Bleu, rouge, noir, gris.

ENG Resistant mechanic suit made of light and comfortable polyester/cotton mixed fabric. Pocket on chest, left sleeve, and large pockets on front and rear. Adjustable ankle and cuffs closure with Velcro®. Back elastic band. Double slider zip. Also suitable for indoor karting. Colours: Blue, red, black, grey.



C.
114€

Tailles / Sizes
S > XXL

C. MS-5.

Réf. 8SP002019..... **114€**

Combinaison mécanicien non homologuée.

- Nombre d'épaisseur : 1.
- Grammage : 170 - 190 g/m².
- Fermeture par double zip et Velcro® au niveau du col.
- Fermeture ajustable par système Velcro® au niveau des chevilles.
- Renforts au niveau des coudes.
- Genouillères amovibles.
- Insert lombaire élastique.
- Grandes poches avant et arrière.

- 2 poches poitrine dont une zippée et une sur la manche.

Composition : Mélange de polyester et de coton.

Coloris : Noir, gris.

ENG Resistant mechanic suit made of light and comfortable polyester/cotton mixed fabric. 1 layer. Weight fabric: 170 - 190 grs/m². Reinforced elbow panel. Removable kneepads. Elasticated back panel. Pocket on chest, left sleeve, and double pockets on rear. Adjustable ankle closure with Velcro®. Colours: Black, grey.

CHAUSSURES MÉCANICIEN

Work Shoes

A. Torque-01.

Réf. 8SP001289..... **94€**

Chaussures ultra-légères et ultra-respirantes !

Certification O1 (EN ISO 20347:2012).

Système de laçage interne.

Composition : Tissu mesh avec renforts en cuir.

Semelle résistante aux hydrocarbures : Oui.

Semelle à crampons en caoutchouc garantissant adhérence et absorption des chocs.

Semelle interne avec mousse à mémoire de forme.

Coloris : Noir/rouge, noir/gris, noir/bleu, noir/jaune, bleu/orange.

ENG Ultra-lightweight and breathable occupational footwear. Oil and hydrocarbon resistant rubber sole. Slip resistance (SRC). Energy absorption heel. Breathable mesh lining. Tip with ultra-resistant spread reinforcement. Metal free. Easy lacing. Memory foam breathable insole. O1 certification (EN ISO 20347:2012). Colours: Black/red, black/grey, black/blue, black/yellow, blue/orange.



A. **94€**

Tailles / Sizes
37 > 48



B. MB-Crew.

Réf. 8SP001265..... **186€**

Chaussures mécaniciens homologuées FIA 8856-2018.

Coupe : Montante.

Fermeture : Lacets + Velcro®.

Cheville rembourée.

Revêtement : Cuir perforé.

Renforts : Oui.

Semelle résistante aux hydrocarbures : Oui.

Semelle ergonomique avec absorption des chocs.

Coloris : Noir/blanc.

ENG FIA 8856-2018 approved. Padded ankle, tongue and specific perforated areas for maximum breathability. Ergonomic and shock-absorbing insole. Colour: Black/white.

B. **186€**

Tailles / Sizes
38 > 48



GANTS

Mechanic Gloves

C. Meca 3.

Réf. 8SP002093..... **30€**

Gants mécaniciens très fonctionnels.

- Paume en cuir synthétique résistant à l'abrasion.

- Dos en tissu élastique.

- Renfort entre le pouce et l'index.

- Soufflets entre les doigts.

- Fermeture poignet par Velcro® pour un maintien optimal.

Coloris : Noir, bleu, rouge.

ENG Palm in synthetic, scuff resistant fabric. Back in elastic fabric, reinforcements between the thumb and index finger; pads between fingers. Velcro® closing strap for a perfect fit. Colours: Black, blue, red.

C. **30€**

Tailles / Sizes
S > XL



D. Meca RMG-7.

Réf. 8SP001313..... **144€**

Gants mécaniciens FIA développés avec les Teams !

Homologation : FIA 8856-2000

Coutures intérieures.

Coutures sur l'index et le pouce déplacées pour éviter les risques d'ampoules.

Empiècement et renforts extérieurs en silicone pour protéger de la chaleur et de l'usure.

Coloris : Noir.

ENG FIA mechanics gloves conceived with the racing teams. Internal seams and deviated seam on index and thumb finger to avoid blisters and rubbing. Silicone coating to protect from heat and wear. FIA 8856-2000 approved. Colour: Black.

D. **144€**

Tailles / Sizes
9 > 13



ÉQUIPEMENT MÉCANO.

MECHANIC EQUIPMENT



A.
79€95

Tailles / Sizes
S > XXL



+ Double fonction : Mecano et karting indoor



COMBINAISONS

Mechanic Suits

A. **Mecano / Kart Indoor.** 79€95
Réf. 8AL3357019.....

Combinaison mécanicien pouvant également être utilisée pour le karting indoor (non homologuée CIK-FIA).

- Nombre d'épaisseurs : 1.
- Ouverture zip asymétrique.
- Design des épaulettes issu de la F1.
- Poche interne pour téléphone.
- 2 poches.
- Velcro® ajustable en bas des jambes.

Composition : Polycoton.

Coloris : Bleu royal/rouge fluo, noir/rouge.

ENG Asymetric front opening. ALPINESTARS Formula 1 style shoulder epaulettes. Inner pocket for mobile phone storage. 2 thigh pockets. 1 layer. Also suitable for indoor karting (CIK-FIA non homologated). Material: Poly-cotton. Colours: Royal blue/red, black/red.

CHAUSSURES MÉCANICIEN

Work Shoes

B. **Radar.** 219€95
Réf. 8AL2719021.....

Chaussures mécaniciens homologuées FIA 8856-2018.

Coupe : Montante.

Fermeture : Lacets + Velcro®.

Découpe cheville.

Revêtement : Cuir perforé.

Renfort cuir carbone au talon et pointe.

Renforts : Oui.

Semelle résistante aux hydrocarbures : Oui.

Coloris : Noir/blanc.

ENG FIA 8856-2018 approved. Main upper constructed from leather plus bycast carbon leather on heel and toe areas for durability and protection. Dual closure system incorporates adjustable hook and loop strap grip plus traditional eyelet lacing system. Strategically placed perforated zones for cooling performance and maximized airflow. Colour: Black/white.

GANTS

Mechanic gloves

C. **Engine.** 29€95
Réf. 8AL352519.....

Gants de mécanicien courts.

- Paume en peau retournée synthétique.
 - Index et majeur tactiles.
 - Renfort en mousse épaisseur 2 mm sur les doigts.
 - Renfort sur le dessus de la main.
 - Fermeture Velcro® au poignet.
- Coloris : Gris foncé/gris.

ENG Short cuff styling. Synthetic suede palm. 2 mm foam padding on fingers. TRP knuckle insert for impact protection. Touchscreen compatible fingertip. Hook and lopp grip closure. Colour: Grey.



NEW

B.
219€95

Tailles / Sizes
39 > 45,5



C.
29€95

Tailles / Sizes
S > XL

TENTES ORECA

ORECA Tents



+ Indispensables en parc d'assistance

+ Personnalisation possible sur demande

INDISPENSABLE



Pieds stables - acier



Clips de déverrouillage - acier



Renforts de toit



Connecteurs nylon



Sac de transport



Velcro® de maintien



Goupilles pratiques - aluminium



Pieds stables - aluminium



Ressort de mât



Tube hexagonal



Silent bloc sur ciseaux

L'indispensable pour un parc d'assistance, en circuit ou en rallye, le barnum !

Structure acier : Pliable et résistante, recouverte de peinture époxy antirouille.

Pour un usage occasionnel. Pièces de connexion en nylon injecté, visserie en acier. Gâchettes de coins autobloquantes à verrouillage / déverrouillage par pression.

Structure aluminium - pieds carrés : Pliable et robuste en aluminium, qualité 6063-T5. Pieds carrés.

Destinée à un usage occasionnel, elle est indispensable sur le parc d'assistance. Pièces de connexion en aluminium, visserie en acier. Gâchettes de coins autobloquantes à verrouillage / déverrouillage par goupilles.

Structure aluminium - pieds hexagonaux : Châssis pliable extrêmement robuste grâce aux pieds hexagonaux et aux barres-ciseaux renforcés. Aluminium, qualité 6063-T5.

Pièces de connexion en nylon, visserie en acier. Gâchettes de coins autobloquantes à verrouillage / déverrouillage par goupilles. Ressort de mât qui vient amortir les mouvements du toit et soulager la structure.

Toit 100% étanche en nylon polyester 300 Deniers solide et léger, sérigraphié ORECA.

Livrées avec 4 sardines, 4 cordes et sac de transport à roulettes. Couleur : Noir.

Sac de lestage et kit parois fenêtres vendus séparément.

Pièces détachées disponibles en stock.

Personnalisation du toit possible, n'hésitez pas à nous consulter pour toute demande de devis.

ENG Steel painted or aluminium frame. 1 tent, 4 ground pegs, 4 ropes and 1 rolling storage bag. Colour: Black. Weight bag and window side wall kit sold separately. Customisation on request, please call for details.

Visuel	Dimensions	Structure		Forme des pieds		Dimensions des pieds	Dimensions des barres-ciseaux	Réf.	Tarif €
		Aluminium	Acier	Carrés	Hexagonaux				
1	3 x 3 m		X	X		(L) 30 x (l) 30 x (H) 0,8 mm	(L) 12 x (l) 25 x (H) 0,6 mm	8RS3X3AC	186
2	3 x 4,5 m		X	X		(L) 30 x (l) 30 x (H) 0,8 mm	(L) 12 x (l) 25 x (H) 0,6 mm	8RS3X45AC	231
			X	X		(L) 30 x (l) 30 x (H) 0,8 mm	(L) 12 x (l) 25 x (H) 0,6 mm	8OR115G	282
3	3 x 6 m	X		X		(L) 30 x (l) 30 x (H) 1,5 mm	(L) 13 x (l) 25 x (H) 1,5 mm	8OR3X6ALU	565
		X			X	Ø 40 mm / épaisseur 1,8 mm	(L) 16 x (l) 32 x (H) 1,8 mm	8OR3X6ALUHEXA	807

PIT EQUIPMENT

KITS PAROIS POUR TENTE

Side Wall Kits for Tent

+ Fenêtres refermables à l'aide de rideaux intégrés

+ Personnalisation possible sur demande



3 x 3 mètres Réf. 8RS3X3KIT	120€
3 x 4,5 mètres Réf. 8RS3X45KIT	136€
3 x 6 mètres Réf. 80R115GKIT	157€
3 x 6 mètres - Tente aluminium Réf. 8RS3X6ALUKIT	183€

Kits parois avec fenêtres.

Kits composés de 2 murs à fenêtre avec rideau et 1 mur avec porte zippée. Qualité : 100% étanche en nylon polyester 300 Deniers. Couleur : Noir.

Kit pour tente alu : Composé de 3 murs pleins, 2 murs à fenêtre avec rideau et 1 mur avec porte zippée. Qualité : 100% étanche en nylon polyester 600 Deniers. Couleur : Noir.

ENG Wall kits with windows. Kits composed of 2 window walls with curtain and 1 wall with zipped door. Quality: 100% waterproof 300 Denier polyester nylon. Colour: Black. Kit for aluminium tent composed of 3 solid walls, 2 window walls with curtain and 1 wall with zipped door. Quality: 100% waterproof 600 Denier polyester nylon. Colour: Black.

ACCESSOIRES DE STAND

Pit Accessories



1




2



3



4



5



6



Visuel	Marque	Désignation	Description	Réf.	Tarif €
1		Sac de lestage	Capacité de remplissage : 38 L	8RS00100	13,90
2		Bâche Eco 3,7 x 6 m	Rectangulaire. En polyéthylène. (Cillets avec renforts métalliques tous les 50 cm. Waterproof. Dimensions : 3,7 x 6 m. Densité : 170 g/m². Couleur : Gris.	8RS4X6MG	31,90
3		Bâche Pro 3 x 6 m - Conforme FFSA	Rectangulaire en PVC épais haute qualité. (Cillets avec renforts métalliques tous les 50 cm. Conforme à la réglementation FFSA permettant de ne pas polluer le sol (étanche et résistante aux hydrocarbures). Dimensions : 3 x 6 m, pour une parfaite adaptation avec les tentes ORECA. Densité : 550 g/m². Couleur : Gris. Livrée avec sac de transport.	8RS3X6PROG	112
4		Extincteur à poudre 6 kg aluminium	Extincteur manuel à poudre 6 kg, manomètre de pression. Poids : 8,5 kg. Obligatoire en parc d'assistance.	8RS6KGALU	52,90
5		Table pliante	Polyvalente et robuste, avec poignée de transport. Plateau en polyéthylène haute résistance. Dimensions : (L) 183 x (l) 76 x (H) 74 cm. Dimensions pliée : (L) 92 x (l) 76 x (H) 8 cm. Poids : 15 kg. Poids maximum supporté : 150 kg.	642TDP183	90
6		Chrono d'assistance LED	Afficheur LED avec grands chiffres (10 cm). Fonctions : Compteurs, mémoire du compte à rebours, départ simultané ou indépendant / arrêt simultané, horloge 12/24h, décompteurs, minuterie d'intervalle avec alarme... Programme HR/MIN ou MIN/SEC.	608001	199
		Chargeur allume-cigare	Livré avec adaptateur batterie 9V CC/1A. Batterie vendue séparément.	608003	38,90
		Batterie	Dimensions : (L) 327 x (l) 156 x (H) 93 mm. Poids : 1,6 kg (sans batterie).	608002	67

+ Légères & extrêmement résistantes !

+ Traitées anti-feu

+ Pour usage privé ou professionnel

DALLES DE SOL
Floor Tiles



BEST SELLER



Vendues en boîte avec poignée de transport

Dalles (vendues par 6, soit 1 m² de même couleur)

Réf. 8RSDAL

40€₉₀

Bordures (vendues par 4)

Réf. 8RSBORDAL

15€₉₀

Angles pour margelle (vendus par 4)

Réf. 8RSANGDAL

10€₉₀

Assurent une finition irréprochable à votre stand, votre atelier ou votre garage.

Clipsables, installation rapide et sans outil. Résistantes à tous systèmes de levage : Jusqu'à 25 tonnes/m². Antistatiques, ne perturbent pas la télémétrie, ni les systèmes de mesure. En polypropylène PP, résistant aux UV et aux hydrocarbures. Traitées anti-feu. 100% recyclable. Vendues au m² (6 pièces - 1 m²).

Dimensions : (L) 40 x (l) 40 x (H) 1,8 cm.

Poids : 6 kg par m².

Couleurs disponibles : Noir, gris foncé, gris clair, blanc, rouge, bleu. Autres couleurs disponibles sur demande.

En option : Bordures (40 x 6,2 cm) et angles (6,2 x 6,2 cm), disponibles en noir, gris, rouge ou bleu.

ENG Resistant floor tiles for all kinds of lifting systems. Load capacity: 25 tons/m². Easy installation, no tool needed. Antistatic composition: Does not affect data logging or measures. UV and fuel resistant, 100% recyclable. Fireproof. Dimensions: (L) 40 x (W) 40 x (H) 1.8 cm. Weight: 6 kg/m². Sold by square meter (6 floor tiles - 1 m²). Colours: Black, dark grey, light grey, white, red, blue.

PROJECTEURS

Flood Lights

+ Utilisables dans n'importe quelles conditions grâce à leurs batteries !

Projecteurs LED rechargeables.

Rechargeable LED Flood Lights

1. Projecteur LED 10W

Réf. 8RSPL10W

35€₉₀

2. Projecteur LED 30W

Réf. 8RSPL30W

65€

Permettent d'éclairer votre stand d'assistance la nuit, même lorsque vous n'avez pas accès à une prise secteur.

Se fixent facilement sur la structure de votre tente ORECA pour un éclairage optimal.

Ces projecteurs peuvent également servir d'éclairage d'appoint dans toutes les situations.

Fonctionnent sur batterie pour une liberté totale, ou branchés sur secteur pour un usage en continu. Ajustable verticalement et horizontalement.

Livrés avec chargeur secteur 230V et chargeur 12V allume-cigare.

Indice de protection IP65 : Étanche à la poussière et aux éclaboussures.

ENG This rechargeable LED flood light is the perfect way to light your stand when it's dark, even with no access to an electrical outlet. Power supply (AC 100 - 240V) and car adapter (DC 12 - 24V) included. Vertical and horizontal adjustable. Housing IP-code: Splash proof, dirt-resistant (IP65).



JUSQU'À
**ÉPUISEMENT
DES STOCKS**

Chargeur secteur & prise allume-cigare inclus

Désignation	Modèle 10W	Modèle 30W
Flux lumineux	600 Lumens	2 200 Lumens
Batterie lithium rechargeable haute capacité	7,4V / 4 400 mAh	7,4V / 12 000 mAh
Autonomie	Env. 3 h 30	Env. 3 h
Temps de charge	Env. 6 h	Env. 7 h
Dimensions (L x H x P)	145 x 230 x 165 mm	213 x 290 x 182 mm

Toujours plus de choix, d'informations et les disponibilités en direct

04 94 88 57 94

Pro.Oreca.com

Oreca-Store.com

WORKSHOP / ATELIER

375

PANNEAUTAGE.

SIGNAGE



Pack complet



Châssis aluminium noir traité anti-reflets.
5 rangées de lettrage pour des informations complètes et une meilleure lisibilité.
 Dimensions du châssis : (H) 102 x (l) 75 cm.
 Dimensions des symboles : (H) 16 x (l) 12 cm.
 Couleur du châssis : Noir.
 Couleur des symboles : Jaune.

ENG Black aluminium non-reflective frame. 5 rows for better visibility and complete information. Frame dimensions: (H) 102 x (W) 75 cm. Cards dimensions: (H) 16 x (W) 12 cm. Frame colour: Black. Symbol colour: Yellow.

Réf.	Désignation	Tarif €
8SP00594	Pack complet (châssis + lettres, chiffres, symboles et housse)	228
8SP00594T	Châssis	78
8SP00592_1	Lettres, chiffres et symboles	66
8SP00594C	Housse	114



Pack complet
 Réf. 80MPKC1068 **156€**
Cartes seules
 Réf. 80MPKC1069 **76€**

Châssis aluminium avec 4 rangées de lettrage.
Inclus : 42 cartes rangées dans un étui en cuir synthétique.
 Dimensions du châssis : (H) 100 x (l) 72 cm.
 Dimensions des symboles : (H) 23 x (l) 14 cm.
 Couleur du châssis : Gris.
 Couleur des symboles : Jaune.

ENG Aluminium pit board with 4 rows. Supplied with 42 cards in a synthetic leather. Frame dimensions: (H) 100 x (W) 72 cm. Cards dimensions: (H) 23 x (W) 14 cm. Frame colour: Grey. Symbol colour: Yellow.



Symboles

Housse

Taille standard.

Standard Size



Châssis aluminium anodisé T6 haute qualité.
4 rangées de lettrage.
 Inclus : 38 cartes et sac de transport en nylon.
 Couleurs du châssis : Noir, bleu, rouge, argent.
 Couleurs des symboles : Blanc, orange, vert, rose, jaune.

ENG Colours frame: Black, blue, red or silver. Aluminium pit board with 4 rows. Symbol colours: White, orange, green, pink, yellow.

Réf.	Désignation	Dimensions (l x H)	Poids	Tarif €
BGR260	Pack complet (châssis + lettres, chiffres, symboles et housse)	-	5,2 kg	270
BGR261	Châssis	630 x 830 mm	0,88 kg	108
BGR262	Lettres, chiffres et symboles (38 pièces)	126 x 178 mm	0,8 kg	61
BGR263	Housse	690 x 920 mm	3,4 kg	115



Symboles

Housse

Taille Large.

Large Size



Châssis tubulaire ergonomique avec poignée latérale et espace pour le nom du pilote, numéro ou logo du team. Finition anodisée argent brillant. 4 rangées de lettrage.
 Inclus : 38 cartes et sac de transport en nylon.
 Couleurs du châssis : Noir, argent.
 Couleurs des symboles : Blanc, orange, vert, rose, jaune.

ENG Aluminium pit board with 4 rows. Ergonomic tubular frame with an additional handle, top plate to personalise with a driver's name, number or team logo. Frame colours: Black, silver. Symbol colours: White, orange, green, pink, yellow.

Réf.	Désignation	Dimensions (l x H)	Poids	Tarif €
BGR250	Pack complet (châssis + lettres, chiffres, symboles et housse)	-	10,1 kg	378
BGR251	Châssis	785 x 1 290 mm	1,8 kg	158
BGR252	Lettres, chiffres et symboles (38 pièces)	162 x 240 mm	2,4 kg	106
BGR253	Housse	820 x 1 310 mm	5,9 kg	139



Lampe d'inspection pliante COB & LED.

Foldable Inspection Lamp COB & LED

LASER

Réf. 7651 **33%**

Lampe de travail pliante avec lampe COB (puce sur circuits) dépliable sur 180° avec charnière tournante (multi-angle), crochet et base magnétique.
Batterie LI 2 000 mAh incorporée. 48 h d'autonomie à faible puissance. Étanche IPX4 (résiste aux éclaboussures).

ENG Folding work lamp with COB lamp (chip on circuits) unfoldable over 180° with rotating hinge (multi-angle), hook and magnetic base. 48 hours of autonomy at low power. Splashproof.



Lampe de travail pour capot 10 Watts.

Underbonnet Work Lamp 10 Watts

LASER

Réf. 7130 **136%**

Une lampe de travail pour capot puissante et pratique !

Rampe capot ajustable de 120 à 180 cm permettant de déplacer la lampe de gauche à droite. La lampe est détachable et est équipée d'aimants puissants avec une base rotative à 120 degrés. Autonomie : 1 heure 30 à pleine puissance, 5 heures en basse intensité. Livrée avec 2 batteries rechargeables 2 x 2 200 mAh Li-ion. Lampe étanche (IP65). Certifiée CE.

ENG Adjustable hood ramp from 120 to 180 cm. Autonomy: 1 hour 30 minutes at full power, 5 hours at low intensity. Waterproof lamp (IP65). CE certified.



Lampe frontale 3W.

3W Headband Torch

RedSpec

Réf. 8RSLFL3W **6%**

Faisceau ajustable et inclinable haut / bas.

Résistante aux projections d'eau et aux chocs.

Modes d'éclairage : Eco / boost / clignotant. 3 piles 1,5V AAA incluses.

ENG Splash- and shock-resistant. Adjustable headband and beam. Includes 3 1.5V AAA batteries.

+ Crochets télescopiques

JUSQU'À
**ÉPUISEMENT
DES STOCKS**



De 120 à 195 cm

Lampe capot 120 LEDs.

120 LED Under Bonnet Lamp

RedSpec

Réf. 8RS2001 **73%**

Crochets souples qui viennent se fixer sur le capot. Support télescopique extensible jusqu'à 195 cm. Utilisation en mode baladeuse traditionnelle possible. Autonomie : 4 h. Batterie : 4 x Ni-MH 1,2V. Chargeur secteur et allume-cigare inclus.

ENG Can be fixed under bonnet. Telescopic aluminium hooks: Up to 1.95 m. Operating time: 4 h. Battery: 4 x Ni-MH 1.2V. Wall and 12V chargers.

CHARIOTS.

TROLLEYS

JUSQU'À
**ÉPUISEMENT
DES STOCKS**

+ Torche LED flexible intégrée



Chariot de visite.

Mechanic Trolley

RedSpec

Réf. 8T068021 **35%**

6 roues directrices, très faciles à placer.

Forme ergonomique avec appui-tête. Torche flexible qui permet d'éclairer la zone de travail en laissant les mains libres ! Emplacements à outils. Couleur : Rouge.

ENG Equipped with a flexible lamp for hand-free use! 6 wheels, very easy to move. Colour: Red.



**BEST
SELLER**

Chariot de roue.

Wheel Trolley

RedSpec

Réf. 8T09012N **112%**

Idéal pour déplacer un véhicule sans effort et rapidement.

Largeur de pneu max. : 30,5 cm (12"). Poids : 18 kg.
Charge max / chariot : 680 kg. Vendu à l'unité.


ENG Perfect for moving vehicle with minimum of effort. Max. tyre width: 30.5 cm (12"). Weight: 18 kg. Max. weight/cart: 680 kg. Sold by unit.

LEVAGE - MANUTENTION.

LIFTING - HANDLING

CRICS ROULEURS

Trolley Jacks



Alu 1,25 tonne.

1,25 T Alu Jack

RedSpec

Réf. 8RSCAN125

159€

Technologie double piston pour une levée du véhicule ultra-rapide !

Excellent rapport qualité/prix.

Cric léger en aluminium utilisable sur tous types d'autos grâce à son profil bas de 85 mm.

Facilement transportable grâce à sa poignée latérale.

Technologie hydraulique à double piston, fiable et robuste.

Capacité : 1,25 tonne. Poids : 12,5 kg. Levée mini. : 85 mm / maxi. : 375 mm.

Couleur : Rouge/noir.

ENG Dual parallel pump system for a faster lifting. Ergonomic carry handle and anodised aluminium construction. Rubber padded platform to protect your vehicle. Low profile design: 85 mm. Capacity: 1.25 ton. Weight: 12.5 kg. Mini lifting height: 85 mm / maxi.: 375 mm. Colour: Red/black.



Alujack.

paoli

Réf. B3705010048

722€

Cric conçu en aluminium permettant de soulever jusqu'à 2,5 tonnes.

Fiable, durable, facile à déplacer et à utiliser grâce à son design ultra-plat.

Double pompe interne pour une élévation plus rapide.

Hauteur mini. : 98 mm / maxi. : 480 mm.

Poids : 24,4 kg.

ENG Aluminium jack. Lift up to 2.5 tonnes. Double internal pump for faster lifting. Mini. height: 98 mm / maxi.: 480 mm. Weight: 24.4 kg.



Ultra-plat 3 tonnes.

Low Profile 3 Tons

LASER

Réf. 6734

277€

Cric permettant de soulever jusqu'à 3 tonnes, le tout avec une praticité hors pair grâce à son design ultra-plat !

Double pompe interne pour une élévation plus rapide.

Hauteur mini. : 85 mm / maxi. : 500 mm.

Dimensions : 690 x 343 x 149 mm.

Poids : 34 kg.

Conforme au standard EN1494:2000.

ENG Double internal pump for faster elevation. Mini. height: 85 mm / maxi.: 500 mm. Dimensions: 690 x 343 x 149 mm. Weight: 34 kg. Compliant with EN1494:2000 standard.

CRICS EMBARQUÉS

Rapid Jacks



Rallye.

Rally Jack

RedSpec

Réf. 8EQF974970

128€

Faible encombrement ce qui permet de le loger facilement dans le coffre.

Livré avec levier Ø 12 mm. Course : 440 mm.

Hauteur mini. : 90 mm / maxi. : 530 mm.

Capacité : 600 kg. Poids : 2,6 kg.

ENG Compact design, easy to fit in the trunk. Delivered with Ø 12 mm lever. Stroke: 440 mm. Mini. height: 90 mm / maxi.: 530 mm. Load capacity: 600 kg. Weight: 2.6 kg.



Hydraulique.

Hydraulic Jack

RedSpec

Réf. 80R0085

Réf. 80R0085_KIT_JOINT

807€
48€₉₀

Faible encombrement ce qui permet de le loger facilement dans le coffre.

Soupape de sécurité en cas de surcharge.

Hauteurs de levage : De 165 à 600 mm.

Capacité : 1 tonne.

Poids : 4,46 kg.

Livré complet avec levier et axe de levage.

ENG Compact design, easy to fit in the trunk. With safety valve to prevent overloading.

CHANDELLES

Axle Stands



INDISPENSABLE

2 tonnes.

2 Tons

LASER

Réf. 5073 **50%**

Pratiques, sûres et très résistantes !

Paire de chandelles en acier.
Chandelle permettant de supporter 2 tonnes.
Dents angulées pour davantage de sécurité.
Goupille de protection incluse.
Hauteur mini. : 285 mm / maxi. : 428 mm.
Pieds avec soudure renforcée en acier.

ENG Pair of steel axle stand to support 2 tons. Angled teeth for greater safety. Protective pin included. Mini. height: 285 mm / maxi.: 428 mm. Feet with reinforced steel welding.



Support de clé à chocs & bac à goujons



Marche pied intégré



Kit ancrage

Rallye.

RedSpec

Réf. 8RS4000R - la paire **162€**


Kit ancrage pour 2 chandelles

Réf. 8RS4000RKA **36€⁹⁰**

Chandelles rallye de qualité professionnelle, une exclusivité ORECA !

Chandelles stables et extrêmement solides.
Equipées d'un marche pied, d'un support de clé à chocs et d'un bac à goujons.
En acier. Hauteur : 500 mm. Ø tube : 30 mm. Ø ancrage : 25 mm.
Peinture époxy. Très belle finition. Vendues par paire.
Option : Kit ancrage pour 2 chandelles.

ENG 2 black steel axle stands. Height: 500 mm. Tube Ø: 30 mm. Anchor Ø: 25 mm. Sold by pair. Optional extra: Anchor kit.



MINI-RAMPES

Low Rise Ramps



RedSpec

Réf. 8RS665 - la paire **40€⁹⁰**

Légères et extrêmement résistantes.

Faciles à stocker, elles serviront à surélever une auto très basse pour faire passer un cric. Avec ses multiples aérations, vous pourrez également les placer sous les roues d'un véhicule de collection ou en hivernage. Dimensions : (L) 700 x (l) 200 x (H) 85 mm. Charge maxi. : 5 000 kg/paire. Vendues par paire.

ENG Pair of rally and circuit low-rise car ramps. Ideal to lift the car and for classic car storage; help to prevent the build-up of moisture under the tyres. Max. weight: 5,000 kg / pair. Sold by pair.

GAMME BG RACING.



BG RACING RANGE

CHARIOTS

Trolleys

+ Disponibles en plusieurs tailles en acier ou en inox

+ Jusqu'à 300 kg de charge !

à partir de / from
389€

QUALITÉ PRIX



Version acier

N'oubliez pas

96€

Bras de remorquage
Réf. BGR112P

Des produits ingénieux et de haute qualité au bon rapport qualité/prix pour la maintenance de votre véhicule de compétition.

ENG Equipments give you an unbeatable combination of labour-saving design, durability, highest-quality manufacture, practically and exceptional value.

Chariots à pneus.

Wheel & Tyre Trolleys

Permettent de transporter et stocker les jantes et pneumatiques.

4 roues Ø 160 mm dont 2 directrices et blocables.

Barres arrondies pour ne pas marquer les pneus. Poids maxi : 300 kg (150 kg par niveau).

Bras de remorquage rotulé (M12) en acier (réf. BGR112P) en option pour les versions acier, inclus pour les versions inox.

Disponibles en plusieurs tailles en acier haute qualité. Finition inox ou peint.

ENG Practical for transport or for storage. 2 fixed and 2 fully-rotating & bracking castor wheels. A-frame (ref. BGR112P) with M12 rod end in option for mild steel version included with stainless steel version. Available in different sizes in high-grade mild steel (silver grey powder-coated finish) or in stainless steel.

Réf.	Désignation	Dimensions (L x l x H)	Poids	Tarif €
BGR190P	Chariot acier bas	1 300 x 600 x 1 030 mm	30	389
BGR110P	Chariot acier court	1 300 x 600 x 1 300 mm	34,4	479
BGR111P	Chariot acier standard	1 500 x 600 x 1 300 mm	36,3	521
BGR123P	Chariot acier long	1 600 x 600 x 1 300 mm	39,6	568
BGR1...SL	Chariot inox bas	1 300 / 1 500 / 1 600 x 700 x 1 385 mm	49 / 51 / 53	A partir de 1 399
BGR1...S	Chariot inox haut	1 300 / 1 500 / 1 600 x 725 x 1 580 mm	52 / 54 / 55	A partir de 1 452



Chariot à pneus pliable.

Folding Tyre Trolley

Réf. BGR108P

554€

Chariot pour transporter les pneus ainsi que les outils grâce à son bac inférieur. Pliable pour un gain de place une fois utilisé.

Acier haute qualité peint en gris.

Dimensions : (L) 1 195 x (l) 580 x (H) 940 mm.

Dimensions plié : (L) 1 890 x (l) 580 x (H) 145 mm.

ENG Foldable trolley for wheels or tools thanks to the bottom tray. High-grade mild steel with durable silver-gray grey powder coated finish. Dimensions: (L) 1,195 x (W) 580 x (H) 940 mm. Folded dimensions: (L) 1,890 x (W) 580 x (H) 145 mm.



à partir de / from
152€

Sac de transport

Plié

Chariot de stand pliable.

Folding Pit Trolley

Idéals pour déplacer tous types d'objets encombrants sur le paddock ou le parc d'assistance : Jantes, pneus, crics, etc.

Capacité de stockage importante pour un minimum de place une fois plié.

Poids maxi : 120 kg. Montés sur 4 roues (2 directrices et blocables).

Sac de transport et caisses de rangement en option.

ENG Spacious enough to transport wheels, tyres, etc. They take minimal storage space once folded. Loading capacity: 120 kg. Features two fixed and two fully-rotating locking & braking castor wheels.

Réf.	Désignation	Dimensions (L x l x H)	Tarif €
Taille mini	BGR107P	Chariot de stand 680 x 420 x 480 mm (déplié) 650 x 420 x 150 mm (plié)	152
	BGR107BAG	Sac de transport	26
	BGR276EB	Caisse de rangement	24
Taille standard	BGR106P	Chariot de stand 1 120 x 420 x 480 mm (déplié) 765 x 420 x 150 mm (plié)	281
	BGR106BAG	Sac de transport	55
	BGR276EB	Petite caisse de rangement	24
	BGR275EB	Grande caisse de rangement	36

LÈVES RAPIDES

Quick Lift Jack



Lèves rapides.

Quick Lift Jacks



Système de blocage



Long bras de levier

Bras de levier long pour un minimum d'effort lors du levage, et détachable pour le transport. En acier peint haute qualité, traité contre la rouille. Roulettes en nylon. Ces modèles sont équipés d'un système de blocage afin d'éviter tout accident. 4 versions disponibles en fonction de l'affectation souhaitée.

ENG Extra-long, detachable shaped handle. Nylon roller wheels. High-grade mild steel with a durable silver grey powdercoated finish. Locking mechanism to prevent the car from being accidentally lowered. 4 available versions.

Visuel	Réf.	Désignation	L (mm)	I (mm)	Levée mini (mm)	Levée maxi (mm)	Poids (kg)	Charge max. (kg)	Tarif €
1	BGR157P	Monoplace court	790	370	50	210	10	300	228
2	BGR156P	Monoplace long	1 190	370	50	210	11,3	300	242
3	BGR155P	Berline circuit	1 190	370	50	210	13,3	400	257
4	BGR154P	Rallye	1 290	370	55	295	14,4	400	284



Lève rapide arrière F3.

Rear Quick Lift Jack

Réf. BGR153P

224€

Idéal pour manœuvrer grâce aux grandes roues Ø 200 mm. En acier peint haute qualité. Bras de levier long, détachable pour le transport. Poids maxi : 350 kg. Dimensions : (L) 1 530 x (l) 325 mm. Poids : 10 kg. Hauteurs de levage : 320 / 335 / 365 / 380 mm.

ENG Fits any single-seater with jack-locating lugs. Extra-long, detachable shaped handle. Ø 200 mm nylon roller wheels to allow rapid manoeuvrability. High-grade mild steel with a durable silver grey finish.

ACCESSOIRES DE STAND

Paddock Accessories



Tréteaux.

Chassis Stands

Finition acier haute qualité peint. Pieds larges sur versions S et M pour un maximum de stabilité. Versions L et XL pliables. Vendus par paire.

ENG High-grade mild steel with a silver grey powder coated finish. Large footprint for stability and flat feet on S and M versions. L and XL stands fold down. Sold by pair.

Taille	Réf.	H (mm)	I (mm)	Poids (paire)	Charge max.	Tarif €
S	BGR128ACIER	152	559	2,6 kg	300 kg	72
M	BGR127ACIER	178	762	4,8 kg		95
L	BGR126ACIER	457	533	6,8 kg		139
XL	BGR125ACIER	610	787	10 kg		162



Tables de stand.

Paddock Tables

1. Réf. BGR175P - Éco..... 92€
 2. Réf. BGR176P - Pro..... 449€
 Réf. BGR276EB - Caisse de rangement..... 24€

Robustes, conçues pour utilisation sur le paddock, en assistance ou à l'atelier. Pliables pour un gain de place optimal lors du transport.

1. Éco : Dimensions dépliée : (L) 945 x (l) 445 x (H) 830 mm. Poids : 8,2 kg.
 2. Pro : Dimensions dépliée : (L) 1 840 x (l) 530 x (H) 850 mm. Poids : 25 kg.
 Caisse de rangement vendue séparément.

ENG Designed for use on pits, paddock and workshop. Big enough to hold all the tools you are ever likely to need. Quick and easy folding design. 1. Éco: Dimensions: (L) 945 x (W) 445 x (H) 830 mm. Weight: 8.2 kg / 2. Pro: Dimensions: (L) 1,840 x (W) 530 x (H) 850 mm. Weight: 25 kg.



Servante atelier.

Work Station


Indispensable sur le paddock, en assistance ou à l'atelier. Pliable pour un gain de place lors du transport. Caisse de rangement, sac et rouleau de papier vendus séparément.

ENG Must-have product for all workshops with its multifunctioning capabilities. Folding design makes for easy transportation and storage.

Réf.	Désignation	Dimensions (L x l x H)	Poids	Tarif €
BGR109P	Servante atelier	690 x 520 x 920 mm (dépliée)	10,8 kg	191
BGR277	Rouleau de papier	355 x 400 mm	-	53
BGR276EB	Petite caisse de rangement - Compatible BGR109P	400 x 300 x 120 mm	-	24

GAMME BG RACING.

BG RACING RANGE



Kit alignement trains.

String Line Kit

1. Kit alignement

Réf. BGR200

482€

2. Sac en nylon

Réf. BGR200BAG

62€

Fiable et simple d'utilisation pour contrôler l'alignement des 4 roues et procéder aux réglages. Kit universel et ajustable. Règle soutenant la ficelle extensible de 1 800 à 2 200 mm. Poids total : 17 kg. Sac de transport en option.

ENG Easiest and most accurate way to achieve four wheels alignment on almost any car. Fully adjustable. Black nylon carry bag available separately.

GÉOMÉTRIE DES TRAINS

Axle Alignment



Kit Proline



Platines additionnelles

+ Réglage plus rapide & plus précis !



HUBstands Proline.



Gagnez en temps et en précision sur vos réglages de trains / suspensions en les effectuant sur le moyeu !

Contrôlez les valeurs de chasse, de carrossage, pince, la hauteur de caisse et l'alignement des roues. Kit composé de 4 bases alu, 4 platines pour moyeu au choix, 4 barres pour moyeu 650 mm et 4 plateaux de protection.

Précision : 0,01°. En aluminium T6 6061.

Les platines additionnelles remplacent la platine livrée dans le kit pour utiliser votre HUBstands sur davantage de véhicules. Perçage sur mesure disponible à la demande. Livrées par 4.

ENG Enable complete suspension and alignment set-up: Ride heights, camber and toe angles from the hub. Far quicker and more precise set-up than using tyres. Accuracy: 0.01°. Each set includes: 4 x HUBstands, 4 units of one type of multi-pattern hub plate, 4 x 650 mm long toe sticks, 4 x stainless steel safety plates. Aluminium quality: 6061 T6. Additional hub plates allow one set of HUBstands to be used on many vehicles. Bespoke fitments available upon request. Sold by 4.

Entraxe	Alésage	Poids	Charge max	Réf. Kit Proline	Tarif €	Réf. Platines	Tarif €
Platine nue - Usinage à réaliser				BGRHS00PL		BGRHS1005BG	
4 x 100 mm / 4 x 108 mm / 4 x 114,3 mm		70 mm		BGRHS04PL		BGRHS1004	
5 x 100 mm / 5 x 108 mm / 5 x 114,3 mm		71,1 mm		BGRHS02TPL		BGRHS1002T	
5 x 100 mm / 5 x 112 mm / 5 x 114,3 mm		73,6 mm		BGRHS052CPL		BGRHS1002C	
5 x 108 mm / 5 x 110 mm pour Ginetta uniquement		72,6 mm	28 kg	BGRHS052GPL	2820	BGRHS1002G	702
5 x 108 mm / 5 x 114,3 mm / 5 x 120 mm		76,2 mm		BGRHS051CPL		BGRHS1001C	
5 x 110 mm / 5 x 114,3 mm / 5 x 130 mm		72,6 mm		BGRHS051MPL		BGRHS1001M	
5 x 114,3 mm / 5 x 120 mm / 5 x 130 mm		88,9 mm		BGRHS051DPL		BGRHS1001D	

NIVEAUX

Gauges



À bulles.

Bubbles

Réf. BGR303

288€

Pour contrôler l'angle de chasse (de -4° à +12°) / carrossage (de -6° à +6°). Graduation : 0,10°. Livré avec mallette et adaptateur magnétique.

ENG Measures camber (from -6° to +6°) / caster angle (from -4° to +12°). Accuracy: 0.10°. Carry case and magnetic adaptor included.



Digitaux.

Digital

Réf. BGR304 - Sans adaptateur magnétique...

137€

Réf. BGR306 - Avec adaptateur magnétique...

288€

Niveaux pour mesurer l'angle de chasse et de carrossage, selon un ou deux axes. Base et côtés magnétiques. Large écran LCD rétroéclairé. Mémoire de position. Alerte sonore. Précision : 0,1°. Batterie rechargeable et chargeur inclus. Vendu seul ou avec adaptateur. Livré avec mallette pour la version avec adaptateur.

ENG Sold with or without adaptor for camber / caster measurement. Measures single and dual axis. Magnetic base and sides. Large backlit LCD screen. Audio buzzer. Accuracy: 0.1°. Carry case included for version with adaptor.

CHANDELLES

Sill Stands



Réf. BGR129

376€

Conçues pour les véhicules avec ancrage lors de l'entretien. Équipées d'un bac à goujons ainsi que de 2 pieds réglables de 20 mm lorsque le sol n'est pas équilibré. Fabriquées en acier haute qualité peint en gris. Dimensions : (l) 470 x (H) 590 mm. Poids : 15 kg. Vendus par 4.

ENG Each stand features a handy storage tray and 2 x 20 mm threaded bosses in the base for use on uneven ground. Manufactured from high-grade mild steel with a silver zinc coated finish. Dimensions: (W) 470 x (H) 590 mm. Weight: 15 kg. Sold by 4.



Balances Clubman.

Clubman Race Scales

- Standard
Réf. BGR325..... **1742€**
- Sans fil
Réf. BGR330..... **3168€**

Kit standard avec 4 balances, 4 câbles en aluminium et boîtier de contrôle digital. Affiche le poids et sa répartition aux 4 roues ainsi que le centre de gravité. Dimensions du plateau : (L) 381 x (l) 381 x (H) 76,2 mm. Poids maxi : 680 kg/plateau. Livré avec mallette pour boîtier de contrôle. Poids du kit : 46 kg. **La version sans fil vous permet de circuler plus librement autour de votre véhicule, fonctionne avec 4 piles AA par balance et 6 piles AA pour le boîtier.**

ENG Standard kit includes 4 aluminium scales, 4 flexible cables and a control pad. Control pad displays: Vehicles 4 corner weights, cross weights and percentages all at once. Carry case included for control pad. Wireless version eliminates cables. Requires 4 AA batteries per scale, and 6 AA for the control pad.



Plateaux de réglage.

Roll Back Platforms

Plateaux avec ou sans partie plane compatibles avec les balances comprises entre 63,5 et 76,2 mm d'épaisseur (2,5" à 3"). La partie plane permet de déplacer la voiture sans effort sur les plateaux de pesée. Pieds réglables et amovibles en acier haute qualité afin d'ajuster parfaitement le niveau des plateaux. Poids max : 680 kg / plateau. Vendus par 4.

ENG Trays with or without platforms compatible with 2.5" to 3" scale pads. The platform allows to push the car on and off the scale pads effortless. High quality steel swivel feet to ensure complete accuracy. Removable feet to facilitate storage and transportation. Sold by 4.

Visuel	Réf.	Désignation	Dimensions (L x l x H)	Matière	Poids*	Tarif €
1	BGR351	Sans partie plane	445 x 445 x 50 mm	Aluminium	5,5 kg	1096
2	BGR352	Sans partie plane	415 x 415 x 130 mm	Acier	5,4 kg	680
3	BGR353	Partie plane à connecter à la réf. BGR352	405 x 390 x 130 mm	Acier / Aluminium	5,2 kg	680
4	BGR356	4 réhausseurs réglables jusqu'à 35 mm	-	-	0,5 kg	48

*Par plateau.



Flightcase

x 4 cibles

Kit niveau laser.

Laser Levelling Kit

- Réf. BGR300..... **389€**

Permet la mise à niveau des balances ou du plateau de réglage. Inclus : 4 cibles usinées en aluminium et un laser pivotant à 360°. Poids du kit : 1 kg. Livré avec mallette de transport et 2 batteries AAA.

ENG Perfect way to accurately level scale pads, roll-off pads or drive-on set up platforms. Kit includes 4 targets and a 360° rotating laser unit. Supplied with carry case and 2 x AAA batteries.

+ Ultrafines pour supprimer le besoin de rampes



Plaques EZ Sweep.

EZ Sweep Plates

- Réf. BGR302..... **436€**

Facilement transportables. Plaques en aluminium finition noire anodisée avec base inox ultrafine. À placer sur une balance ou sur le sol. Plateaux tournants de -20 à +20°. Poids unitaire : 1,8 kg. Poids maxi : 680 kg/plateau. Vendues par paire.

ENG Ultra-thin plates allow you to drive your vehicle straight on. Up to 20° of rotation. Robust stainless steel base.

+ Rotation jusqu'à 25°



Plateaux tournants.

Turn Plates

- Réf. BGR301..... **1043€**

À placer sur une balance ou sur le sol pour mesurer les angles de carrossage ou d'inclinaison des pivots. En aluminium. De -25 à +25°. Point zéro ajustable. Dimensions : (L) 445 x (l) 380 x (H) 26 mm. Poids unitaire : 5 kg seulement. Poids maxi : 450 kg/plateau. Vendus par paire.

ENG Lightweight aluminium. Up to 25° of rotation. The laser etched dial can be zeroed. Sold by pair.



COMPÉTITIONS

Nascar Cup Series, AMA Supercross,
Championnat MXGP...

TEAM DAVID

présenté par David Douillet

RETROMANIA

présenté par Thomas Bastard
et Matthieu Lamoure

AUTOMOTO

LA CHAÎNE 

@chaîne_automoto www.automoto-lachaine.fr

DISPONIBLE SUR

Une chaîne
Mediawan

CANAL+



SFR

free

bouygues 



prime
video
CHANNELS

molotov.tv

BALANCES

Computer Scales



N'oubliez pas **340€**



Flightcase pour 4 balances
Réf. 8EQ490197

Balance SW500™ (boîtier à câbles).

SW500™ Cable Model

Réf. 8EQ170125..... **1979€**

Kit de 4 plateaux à câbles avec boîtier de contrôle digital. Calcul du centre de gravité et lecture indépendante de chaque plateau. Mémoire : Jusqu'à 100 réglages châssis. Unités : Kg ou %. Précision : 0,1%. Dimensions des plateaux : (L) 381 x (l) 381 x (H) 64 mm. Capacité : 700 kg/plateau. Boîtier et plateaux sur batterie. Garantie 2 ans.

ENG Cable indicator model, with backlight. Stores 100 chassis setups! Centre of gravity calculation. View any combination of scale pad weight and %. Dimensions: (L) 15" x (W) 15" x (H) 2.5". 700 kg pad capacity. Accuracy: 0.1%. 2-year warranty.



Balance RFX™ (boîtier Wi-Fi + Bluetooth).

RFX™ Wireless Model

Réf. 8EQ170319..... **3156€**

Kit de 4 plateaux sans câble utilisant une connexion Wi-Fi et Bluetooth intégrée à chaque plateau ! Mise en mémoire : Jusqu'à 100 réglages châssis. Calcul du centre de gravité et lecture indépendante de chaque plateau. Unités : Kg ou %. Précision : 0,1%. Dimensions des plateaux : (L) 381 x (l) 381 x (H) 64 mm. Capacité : 700 kg/plateau. Boîtier et plateaux sur batterie. Garantie 2 ans.

ENG Fully integrated RFX™ wireless and bluetooth weighing technology. Stores 100 chassis setups. Accuracy: 0.1%. Dimensions: (L) 15" x (W) 15" x (H) 2.5". 700 kg pad capacity. Box and pad on battery. 2-year warranty.



Balance Microflex™ (boîtier Wi-Fi).

Microflex Wireless Model

Réf. 8EQ170201..... **9546€**

La balance Microflex™ possède les meilleurs niveaux de précision, répétition et stabilité pour un réglage du châssis consistant !

Kit de 4 plateaux utilisant une connexion Wi-Fi. Mise en mémoire : Jusqu'à 100 réglages châssis. Calcul du centre de gravité et lecture indépendantes de chaque plateau. Unités : Kg ou %. Précision : 0,01%. Dimensions des plateaux : (L) 381 x (l) 381 x (H) 64 mm. Capacité : 1 000 kg/plateau. Boîtier et plateaux sur batterie. Garantie 2 ans.

ENG Microflex™ has the highest level accuracy, repeatability and stability for consistent chassis setup. Wireless weighing technology. Stores 100 chassis setups. Accuracy: 0.01%. Dimensions: (L) 15" x (W) 15" x (H) 2.5". 1,000 kg pad capacity. 2-year warranty.

ACCESSOIRES

Scales Accessories



Rampes d'accès.

Scale Ramps

Réf. 8EQ171002..... **380€**

Mousse ultra-dense, légère et facile à transporter. Pour plateaux 2,5" (64 mm). Dimensions : (L) 360 x (l) 305 x (H) 64 mm. Inclinaison : 7,8°. Capacité max. : 2 800 kg. Vendues par 4.

ENG Lightweight ramps to make pulling up onto scale pads easier. Dimensions: (L) 14" x (H) 2.5" x (W) 12". 7.8° incline. Max. capacity: 6,000 lb. Set of 4.



Plateaux tournants.

Turn Plates

Réf. 8EQ102007..... **1377€**

Très faible épaisseur : 41 mm. Réglage +/- 35° (70° au total). Le zéro peut être réglé avec la voiture en place. Dimensions : (L) 330 x (l) 380 x (H) 41 mm. Vendus par paire.

ENG Range from +/- 35° (70° total). Can be tarred with car in place. Dimensions: (L) 13" x (W) 15" x (H) 1.625". Sold by pair.



Plateaux de nivellement.

Levelling Feet

Réf. 8EQ100344..... **816€**

Supports de nivellement pour un ajustement vertical des plateaux de votre balance jusqu'à 50 mm. Compatibles avec plateaux de dimensions : (L) 381 x (l) 381 x (H) 64 mm ou (H) 100 mm. Vendus par 4.

ENG Levelling feet provide up to 2" (50 mm) of vertical adjustability. For any pads with (L) 15" x (W) 15" x (H) 2.5" or (H) 4". Sold by 4.



Grand cadran.

Réf. 8EQ360073..... **104€**

Contrôleur de pression à aiguille. Lecture facile grâce au grand cadran Ø 10 cm. Graduation : 0 à 4 bar. Résolution : 0,1 bar. Phosphorescent pour une lecture facile même lorsque la luminosité est très faible. Bouton de dégonflage.

ENG High visibility Ø 4" pressure gauge. Glow in the dark. Graduation: 0 to 4 bar. Increments: 0.1 bar.



Pro.

Réf. 8EQ360045..... **476€**

Contrôleur de pression digital avec écran LCD rétroéclairé. Utilisable dans toutes les disciplines grâce à sa large plage de graduation ! Unités : Bar, PSI ou kg/cm². Graduation : 0 à 6,89 bar / 0 à 99,99 PSI. Précision : 0,01. Tuyau de longueur 56 cm. Livré avec pochette.

ENG Digital gauge. Choice of professionals in all types of motorsports. Easy-to-read display. Selectable in 0.01 increments. PSI, bar or kg/cm². From 0 to 99.99 PSI (0 to 6.89 bar).

PYROMÈTRE

Pyrometer



1. Réf. 8EQ360012..... **316€**
 2. Réf. 8EQ360022 - Sonde frein..... **267€**
 3. Réf. 8EQ360025 - Sonde pneu..... **168€**

Prise de mesure par sonde thermocouple, plus précise que la mesure réalisée par un pyromètre. Pour pneumatiques. Plage de température : De -18 à 815°C (de 0 à 1 500°F). Résolution : 0,1° ou 1°. Unités : °C ou °F. Livré avec sonde de pneu et mallette de transport. Plage de mesure plus grande (jusqu'à 1 093°C) avec la sonde de frein vendue séparément.

ENG Range: From 0 to 1,500°F. Up to 2,000°F with optional brake probe. Hold feature. Displays in °F or °C. Includes tire probe & case.

IMAGEUR THERMIQUE

Thermal Imager



Réf. 8EQ175000..... **614€**

Plage de température : De -20 à 300°C (de -4 à 575°F). Précision : 2%. Écran : 2,4" HD. Sauvegarde des images possibles sur micro SD. Fonctionne avec 4 piles AA.

ENG Temperature range: From -4 to 575°F. Accuracy: 2%. 2.4" high-resolution screen. Save images onto microSD card. 4 AA batteries.

NIVEAU DIGITAL

Digital gauge



Réf. 8EQ102144..... **122€**

Écran LCD rétroéclairé. Base et côtés magnétiques. Lecture de 0° à 90° (incrément de 0,05°). Écran pivotant à 180°. Fonctionne sur batterie.

ENG Backlit LCD display. Magnetic base and sides. Reads from 0° to 90° (0.05° increments). Display rotates 180°. Internal battery.

NIVEAU CARROSSAGE

Camber Gauge



Réf. 8EQ100005..... **576€**

Niveau digital de carrossage et bulle de chasse. Livré avec adaptateur magnétique et mallette de transport. Lecture de -20° à +20°. Résolution : 0,1°. Batterie 9V, jusqu'à 100 heures d'autonomie.

ENG Caster camber gauge. Sold with magnetic adapter and case. Graduation: -20 to +20°. Increments: 0.1°. 9V battery. Up to 100 hours autonomy.

DUROMÈTRE

Durometer



Réf. 8EQ360092..... **94€**

Ce duromètre vous permet de sélectionner la gomme adaptée à la piste. Pointe amovible. Graduation de 0 à 100. Certifié ASTM. Livré avec mallette.

ENG Enables to make the correct tire selections for any track. Removable tip. Reads from 0 to 100. ASTM certified. Sold with case.

NIVEAUX À BULLES

Bubble Gauges



Gunson

Réf. 77066

Pack niveau à bulle + barre de réglage

Réf. 77141

51€
90

102€

Pour contrôler l'angle de carrossage. Base magnétique qui se fixe sur le moyeu ou sur la barre de réglage GUNSON (réf. 77137). Angle de carrossage : De -6 à +6°. Également disponible en pack avec la barre de réglage (réf. 77137).

ENG Measures camber angle on the wheel hub thanks to magnetic gauge attaches to hub. Graduates from -6 to +6°. Also available in pack with gauge bar (ref. 77137).



Gunson

Réf. 77099

184€

Pour contrôler l'angle de chasse / carrossage et pivot. Base magnétique qui se fixe sur le moyeu ou sur la barre de réglage GUNSON (réf. 77137). Angle de carrossage : De -5 à +5° / Angle de chasse : De -3 à +11° / Angle de pivot : De 0 à 14°.

ENG Magnetic camber / caster and king pin gauge. Graduation: Camber: From -5 to +5° / Caster: From -3 to +11° / King pin: From 0 to 14°, left to right.



Réf. CG4 - Jauge de carrossage

266€
90

Réf. CG4_5 - Jauge de carrossage + chasse

730€

Pour contrôler l'angle de carrossage ou l'angle de carrossage/chasse suivant le modèle. Graduation de 0 à 3° par 1/2°. Livré avec mallette.

ENG Measures camber or camber/caster (depends on model). Graduation from 0 to 3° by 1/2° division. Sold with carry case.

NIVEAU DIGITAL

Digital Gauge



GEACO
SALES SERVICE

Réf. DGC2000

333€



Lecture digitale directe et précise de l'angle de carrossage sur la roue ou la jante (2 axes amovibles). Mémoire de lecture au 1/10°. Graduation : 0,05°.

ENG Simple, digital direct reading directly on the wheel or on the rim. 1/10° reading memory. Accuracy: 0.05°.

JAUGE DE PARALLÉLISME

Wheel Alignment Gauge

Trakrite.

Gunson

Réf. G4008

81€



Système de plateau sur roulement pour un réglage facile et rapide de votre parallélisme. Temps de test : Env. 5 minutes. Poids : 1 kg. Dimensions : (L) 230 x (l) 470 x (H) 20 mm.

ENG Roller bearing platform system for quick and easy wheel alignment. Test time: 5 minutes. Weight: 1 kg. Dimensions: (L) 230 x (W) 470 x (H) 20 mm.

OUTILLAGE DE RÉGLAGE.

ADJUSTMENT TOOLS

BARRE DE RÉGLAGE

Gauge Bar

Gunson

Réf. 77137

67€



Compatible avec les niveaux GUNSON (réf. 77066 et 77099). Permet de contrôler rapidement l'angle de chasse/carrossage. Se fixe sur le pneu et contre la jante (18" max).

ENG Ideal for quick checking of camber/caster when used with GUNSON gauges (ref. 77099 and 77066). Wheels: Up to 18".

JAUGE DE PINCEMENT

Alignment Gauge



DUNLOP
MICROPOINT

Réf. AG045L

1241€

Pour le réglage de la géométrie des trains et de la pince/ouverture. Simple d'utilisation. Lecture par laser pour une précision supérieure.

ENG Accurately check front/rear toe angles. Simple calibration. Laser version.

PYROMÈTRE MANOMÈTRE

Pressure Gauge Pyrometer



ALFANO

Réf. A186

428€

Appareil à double fonction pour mesurer la température du pneu et ajuster la pression. Enregistrement des données possible.

Précision : Pression : 0,01 bar / Température : 1°C. 2 piles AA incluses.

ENG Allows to measure the tyre temperature and adjust the pressure. Records the data. Pressure accuracy: 0.15 PSI / Temperature accuracy: 2°F. 2 AA batteries included.

PYROMÈTRE INFRAROUGE

Infrared Pyrometer

**BEST
SELLER**

LASER

Réf. 6430

41€
90



Mesure rapidement la température émise par les étriers, les disques, etc. Plage : De -50 à 650°C. Unités : °C ou °F. Grossissement 12:1. Pile 9V incluse.

ENG Temperature range: From - 50 to 650°C (-58 to 1,022°F). Applications: Brake calipers, brake discs, etc. Includes 9V battery.



Précision.

Réf. 3451..... **52€₉₀**

Couple de serrage bas pour une mécanique de précision. Carré 1/4". Nm : 5 - 25. Livrée dans son coffret avec certificat d'étalonnage et instructions.

ENG Low range 1/4" drive torque wrench. 5 - 25 Nm. Supplied in a blow mould case with calibration certificate.



Éco.

Réf. 3995..... **57€₉₀**

Carré 1/2" en Chrome Vanadium. Nm : 42 - 210. Incrément : 14 Nm. Réglage du couple par rotation du manche. Livrée dans son coffret avec certificat d'étalonnage et instructions.

ENG 1/2" Chrome Vanadium drive. 42 - 210 Nm. 14 Nm increment. Supplied in a blow mould case with calibration certificate.



Lecture directe

Lecture directe.

Réf. 5867..... **149€**

Carré 1/2" en Chrome Vanadium. Nm : 20 - 200. Clé plus précise et facile à calibrer que la version sans fenêtre de lecture. Livrée dans son coffret avec certificat d'étalonnage et instructions.

ENG Magnified window for torque setting plus micro adjustment window. 1/2" drive. 20 - 200 Nm. Supplied in a blow mould case with calibration certificate.



Écran LCD

Digitale.

Réf. 5040..... **215€**

Clé digitale à écran LCD pour des serrages encore plus précis. Carré 1/2". Nm : 40 - 200. Précision : +/- 2%. Longueur : 530 mm. Indication sonore et lumineuse lorsque le couple sélectionné est atteint. Piles incluses. Livrée dans son coffret avec certificat d'étalonnage et instructions.

ENG Digital torque wrench 40 - 200 Nm. 1/2" drive. Switchable unit of measurement. Length: 530 mm. Supplied in a blow mould case with calibration certificate. Batteries supplied.

JAUGE DE PROFONDEUR DE PNEU

Tyre Tread Depth Gauge



Réf. 4262..... **21€₉₀**

Contrôleur digital d'usure de pneus. Simple d'utilisation. Grand écran LCD. Unités de mesure : Métrique ou impériale. Plage de fonctionnement : De 0 à 25 mm. Pile fournie. Également utilisable pour l'usure des plaquettes.

ENG Tyre wear digital controller. Easy to use. Large LCD display. Metric or imperial measurements. Operating range: From 0 to 25 mm. Battery included. Can also be used for brake shoe and pad wear.

PLATEAUX MAGNÉTIQUES

Magnetic Trays



1. Petit modèle
Réf. 2908..... **9€₂₀**

2. Grand modèle
Réf. 3413..... **31€₉₀**

Plateaux magnétiques permettant de ne pas perdre de vue boulons, écrous, vis et autres... même à l'envers !

Dimensions du petit modèle : Ø 150 mm / profondeur : 20 mm.
Dimensions intérieures du grand modèle : (L) 260 x (l) 240 x (P) 30 mm.

ENG Extra strong magnet on underside, capable of holding tools upside down. Perfect to secure essential fixing components.

MANOMÈTRES

Tyre Pressure Gauges



Visuel	Marque	Type		Graduation			Dégonflage	Rétroéclairé	Réf.	Tarif €
		Analogique	Digital	Plage	Précision	Résolution				
1			X	0,35 - 10 bar	+/- 1%	0,05 bar		X	7126022667	24,90
2			X	0,35 - 7 bar	+/- 1%	-		X	6612667	29,90
3			X	0 - 7 bar	+/- 1%	0,05 bar	X		80MPNC072	44
4		X		0 - 2 bar	-	0,01 bar	X*		71263002	90
		X		0 - 4 bar	-	0,01 bar	X*		71263004	90
5		X		0 - 2,7 bar	-	0,1 bar			80MPNC081	94

*Tuyau dégonfleur 0,5 m en option (réf. 712591).

MANOGONFLEURS

Quick Fill Tyre Pressure Gauges



Visuel	Marque	Désignation	Type		Graduation	Gonflage		Filetage	Longueur du tuyau	Réf.	Tarif €
			Analogique	Digital		Par poignée	Par boutons				
1		ATIG 2	X		0 - 12 bar	X		-	1 m	G06010001	73
2		Eurodainu	X		0,7 - 11 bar	X		1/4BSP femelle	1,5 m	712R18221	82
3		MastAir	X		0,7 - 12 bar		X	1/4BSP femelle	1,5 m	712390000	82
4		DTIG 1		X	0 - 12 bar	X		-	1 m	G06010002	159
5		Digit'Air		X	0,10 - 11 bar	X		1/4BSP femelle	1,5 m	712390000	154

OUTILLAGE PNEUMATIQUES.

TYRE TOOLS

COUVERTURES CHAUFFANTES

Tyre Warmers

+ Nombreuses dimensions disponibles



Thermostatiques & digitales.



Thermostatic & Digital

Thermostatiques

Réf. 8RSCCT.....à partir de / from **627€**

Digitales

Réf. 8RSCCD.....à partir de / from **716€**

Gamme de couvertures chauffantes couvrant une large plage d'applications. Réalisées en polyamide imperméabilisé, avec poches transparentes porte-documents.

Deux versions disponibles :

- **Thermostatique** qui maintient une température constante de 85°C environ (atteinte en 45 minutes).

- **Digitale**, à coupler obligatoirement avec le boîtier digital (réf. 8RSBR4CF). La température de chaque couverture, et donc de chaque roue, peut être réglée indépendamment de 20 à 150°C.

Couvertures disponibles par paire ou par quatre. Réalisation sur mesure possible.

Couleurs : Noir, rouge.

ENG Two versions available: 1. Thermostatic ensuring a constant 85°C temperature / 2. Digital version, for use with digital control box (ref. 8RSBR4CF). Allows you to control each wheel temperature, from 20 to 150°C. Can be sold by pair or by four. Colours: Black, red.

Bande de roulement	Circonférence	Réf. Thermostatique	Tarif € (la paire)	Réf. Digitale	Tarif € (la paire)
190 à 215 mm	575 à 580 mm	8RSCCTS	627	8RSCDS	716
190 à 215 mm	625 à 640 mm	8RSCCTM	641	8RSCDM	728
230 à 255 mm	625 à 650 mm	8RSCCTM2	641	8RSCDM2	728
230 à 255 mm	600 à 620 mm	8RSCCTL	679	8RSCDL	860
255 à 285 mm	655 à 670 mm	8RSCCTL2	1277	8RSCDL2	860
295 à 325 mm	695 à 710 mm	8RSCCTLXL	926	8RSCDXL	1097



Boîtier de contrôle digital.

Digital Control Box

Réf. 8RSBR4CF.....**823€**

Le boîtier digital permet de régler la température de 4 couvertures chauffantes simultanément pour 1 voiture ou 2 motos. La température de chaque roue peut être réglée indépendamment de 20 à 150°C. Les valeurs sont enregistrées, il n'est pas nécessaire de les rentrer à chaque utilisation. Longueur des câbles de liaison aux couvertures : 3 m.

ENG This digital control box allows you to control simultaneously temperatures of 4 covers. Each wheel can be regulated from 20 to 150°C. Internal memory record settings. Cables length: 3 m.



RETAILLEUSE À PNEUS & LAMES

Tyre Regroover & Cutting Blades



Lames vendues séparément



Retailleuse RILLFIT Six.

RILLFIT Six Regroover

Réf. 7121571631.....**360€**




4 réglages de chauffe pour un retaillage progressif en fonction de la dureté de la gomme. Poignée ergonomique pour une prise en main optimale. Câble flexible.


Système de sécurité : Les lames chauffent uniquement lorsqu'elles rentrent en contact avec le pneumatique, ce qui évite de se brûler.

10 types de lames disponibles séparément : 5 rondes et 5 carrées.

ENG Allows tyres to be cut up to 4 different depths providing a flexible heat setting for each. Lightweight enough to manoeuvre and control. Includes a quick blade change facility if sets of tyres require different depths. The cutter itself features a ergonomic handle system whilst the separate transformer includes a carry handle and adjuster switch. Blades are supplied separately.



Lames rondes



Lames carrées

Lames RILLFIT.

RILLFIT Cutting Blades



Large choix de lames rondes ou carrées pour un retaillage précis de vos pneumatiques. Conditionnement par 20 unités.

ENG Sold by 20 units.

Réf.	Désignation	Largeur creusages (mm)	Côte A (mm)	Côte B (mm)	Côte C (mm)	Côte D (mm)	Tarif €
7121580055	Ronde R1	3 à 5	3	7	5	21	
7121580056	Ronde R2	5 à 8	5	7	8	21	
7121580057	Ronde R3	6 à 15	6	10	15	23	
7121580058	Ronde R4	8 à 16	8	12	16	25	
7121580059	Ronde R5	10 à 18	10	12	18	24	13,90
7121580049	Carrée W1	3 à 5	3	7	5	21	
7121580050	Carrée W2	5 à 6	5	7	6	21	
7121580051	Carrée W3	7 à 10	7	10	10	22	
7121580052	Carrée W4	9 à 13	9	12	13	24	
7121580053	Carrée W5	11 à 15	23	12	28	24	

CLÉS À CHOCS

Impact Wrenches

+ 540 Nm de couple
2 batteries Li-ion

JUSQU'À
ÉPUISEMENT
DES STOCKS



Coffret REDSPEC.

RedSpec
392€

Réf. 8RS53918V

Fiable et maniable. Qualité de fabrication irréprochable.
Livrée avec 2 batteries Lithium-ion 18V (3 Ah) et un chargeur rapide. Couple important de 539 Nm. Interrupteur à bascule. Carré mâle en 1/2". Voyant témoin de charge à LED. Sangle de maintien sur la clé pour éviter les chutes. Poids avec batterie : 2,9 kg.
Livrée dans un coffret pratique et extrêmement solide pour faciliter le transport de la déboulonneuse, des 2 batteries et du chargeur rapide. Notice d'utilisation en français.

ENG Must have for most workshop, bodyshop and tyre shop applications thanks to the huge torque ratio! 1/2" square drive impact wrench. 18V Lithium-ion battery technology for a higher power-to-weight ratio. Lithium-ion battery (3 Ah) that offers longer running time compared to traditional batteries. Max. torque: 539 Nm (398 Lb-Ft). Weight: 2.9 kg. Progressive trigger for effective speed control. Easily interchangeable brushes for prolonged service life. Includes 2 x 18V - 3 Ah Lithium-ion batteries and a fast charger.

+ 350 Nm de couple
2 batteries Li-ion



Storm.

paoli
634€

Réf. A080005

Ergonomique et facile d'emploi !
Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main. Système de sélection de couple intégré (6 positions) et éclairage à LED. Carré : 1/2".
Couple maxi : 350 Nm. Vitesse à vide : 2 300 tr/min.
Commutateur 2 positions : Vissage - dévissage.
Dimensions : (L) 154 x (l) 76 x (H) 239 mm.
Poids : 1,66 kg (avec batterie).
Livrée dans sa mallette, avec 2 batteries Lithium-Ion 20V avec témoin de charge à LED et un chargeur rapide avec témoin de charge à LED (durée de chargement : env. 1 h).

ENG Light and compact. Ergonomic handle. Built-in torque selection system (6 sections). Square drive: 1/2". Max. torque: 350 Nm (260 ft-lbs). No-load speed: 2,300 RPM. Dimensions: (L) 154 x (W) 76 x (H) 239 mm. Weight: 1.66 kg (with battery). Supplied with storage case, 2 x 20V Lithium-ion batteries and a fast charger (charging time: about 1 h).

+ 540 Nm de couple
2 batteries Li-ion



Rocket.

paoli
753€

Réf. A080004

Légère et compacte. Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main. Système de sélection de couple intégré (6 positions). Carré : 1/2". Couple maxi : 540 Nm. Vitesse à vide : 1 650 tr/min.
Commutateur 2 positions : Vissage - dévissage.
Dimensions : (L) 242 x (l) 80 x (H) 255 mm.
Poids : 2,15 kg (sans batterie) / 2,8 kg (avec batterie).
Livrée dans sa mallette, avec 2 batteries Lithium-Ion 18V (3 Ah) avec témoin de charge à LED et un chargeur rapide avec témoin de charge à LED (durée de chargement : env. 1 h).

ENG Light and compact. Ergonomic handle. Built-in torque selection system (6 sections). Square drive: 1/2". Max. torque: 540 Nm (400 ft-lbs). No-load speed: 1,650 RPM. Dimensions: (L) 242 x (W) 80 x (H) 255 mm. Weight: 2.15 kg (without battery) / 2.8 kg (with battery). Supplied with storage case, 2 x 18V - 3 Ah Lithium-ion batteries and a fast charger (charging time: about 1 h).

DOUILLES À CHOCS

Sockets



RedSpec LASER

1. Douille longue à impact 18 mm
Réf. 2029 7¹⁰€
2. Coffret de 3 douilles
Réf. 8RS001136 24⁹⁰€

1. Douille pour CITROEN / PEUGEOT.
2. Coffret de 3 douilles 1/2" haute qualité en Chrome Molybdène. Diamètres : 17, 19 et 21 mm

ENG 1. Socket for CITROEN / PEUGEOT / 2. 3 high quality sockets in Chrome Molybdenum. 3 diameters: 17, 19 and 21 mm.

AIR JACKS

à partir de / from
508€



Verrin

Câble de sécurité



Rapides, fiables et efficaces. Disponibles en 3 versions aluminium avec course de 150, 230 ou 310 mm, avec ou sans valve d'échappement. Capacité de levage maximale de 675 kg à 30 bar de pression. Câble de sécurité et kit de réparation également disponibles. N'hésitez pas à nous consulter.

ENG Lightweight and reliable. Available with or without a built-in exhaust valve. 3 stroke lengths (150, 230, 310 mm) with a lift max capacity of 675 kg at 30 bar of pressure. Safety prop and repair kit also available. Please contact us.



Accessoires.

Accessories

Accessoires permettant d'alimenter l'air jack en air.

ENG Accessories for refilling air jacks.

Visuel	Désignation	Réf.	Tarif €
	Vanne voiture et connecteur	CP61163	271
	Lance	CP61165	478
	Vanne voiture	6ZV0003	268
	Lance	6ZV00011	510
	Lance avec gachette	6ZV00012	564

PAOLI propose une large gamme de pistolets pneumatiques adaptés aux besoins des différentes compétitions.

Chaque pistolet est disponible dans plusieurs versions

- **Version LH** : Plus rapide/puissant du côté gauche.

- **Version RH** : Plus rapide/puissant du côté droit.

- **Version UH** : Performances identiques pour le serrage et le desserage, puissance réduite.

ENG PAOLI proposes a large range of wheel guns fitted for the specific needs of the individual championships. Each wheel gun is available in several versions: LH version: Faster/stronger on the left side / RH version: Faster/stronger on the right side / UH version: Same power for screwing and unscrewing, reduced power.

N'oubliez pas



p.391

Air jacks



HURRICANE.

Le pistolet le plus rapide avec une vitesse de rotation pouvant atteindre 15 000 tr/min. Performance du moteur pneumatique accrue (4 300 Nm). Coque carbone pour un poids mini.

ENG Fastest with 15 000 RPM. Improved air motor performance (4,300 Nm). Carbon cover.



DP 6000.

Corps en alliage magnésium peint d'une poudre métallique. Puissance élevée (4 200 Nm). Coque carbone.

ENG Metallic powder painted magnesium alloy body. High power (4,200 Nm). Carbon cover.



DP 6000 BIAS.

Le pistolet 2-en-1 qui combine les versions RH et LH ! Indispensable pour les championnats imposant l'utilisation d'un seul pistolet pneumatique. Coque carbone.

ENG 2 in 1 wheel gun with both RH and LH versions. Suitable for championships in which the use of a single wheel gun is mandatory. Carbon cover.



DP 2000 SE.

Corps en alliage magnésium peint d'une poudre métallique et coque carbone.

ENG Metallic powder painted magnesium alloy body with carbon cover for a lighter gun.



DP 177 SFE.

Conçu pour une utilisation sur GT ou en endurance.

ENG Design for GT or endurance.



DP 1050.

Version ultra compacte avec la qualité de la marque PAOLI. Idéale pour accéder à une zone où l'espace de travail est restreint.

ENG Ultra compact version with PAOLI quality. Perfect for small space use.

Désignation	HURRICANE	DP 6000	DP 6000 BIAS	DP 2000 SE	DP 177 SFE	DP1050
Ref. version LH	HURRICANE022	0060000017		2000SE0010	177SFE0004	
Ref. version RH	HURRICANE023	0060000018	6000BS00001	2000SE0011	177SFE00005	105000001
Ref. version UH	HURRICANE024	0060000019		2000SE0012	177SFE00006	
Application	Formule 1 / Formule 2 / Indycar / DTM / Endurance	Formule 1 / Formule 2 / Indycar	Endurance / IMSA / Le Mans Series	IMSA / Formule 2	GT / Endurance	-
Carre	1"	1"	1"	1"	1"	1/2"
Couple max. (Nm)	4 300 (version UH : 4 200)	4 200 (version UH : 4 000)	3 900	2 500 (version UH : 2 200)	1 900 (version UH : 1 800)	700
Vitesse de rotation	15 000 tr/min à 25 bar (version UH : 14 800 tr/min)	14 700 tr/min à 25 bar (version UH : 14 300 tr/min)	14 300 tr/min à 25 bar	9 500 tr/min à 20 bar (version UH : 9 000 tr/min)	10 000 tr/min à 20 bar (version UH : 9 500 tr/min)	9 000 tr/min
Poids (kg)	3,7	3,5	3,75	3,9	4,2	1,3
Longueur (mm)	203	198	198	186	193	92 (sans embout)
Tarif €	8405	8105	6992	4120	2434	224

Vanne simple



Vanne double



Bouteilles.

Air Bottles

Disponibles en 15 ou 18 L avec simple ou double vanne.

ENG Available in 15 or 18 L with single or double connection.

Réf.	Capacité (L)	Vanne	Pression (bar)	Tarif €
TK700130_M	15	Simple	232	616
B22010003*	15	Double	232	714
TK700140_M	18	Simple	220	795
TK700140*	18	Double	220	907

*Conseillé pour éviter de démonter le régulateur de pression d'air lors de la recharge de la bouteille.



1



2



3



4

Chariots pour bouteille.

Bottle Trolleys

4 versions de chariots disponibles pour bouteilles d'air 15 L ou 18 L. Sangle et tuyau de raccord bouteille / régulateur inclus.

ENG 4 available versions of trolleys for 15 or 18 L air bottles. Included belt and high pressure hose to connect bottle to regulator.

Désignation	Chariot seul				Kit complet			
	Dimensions (L x l x H)	Poids (kg)	Réf.	Tarif €	Visuel	Poids total (kg)*	Réf.	Tarif €
Chariot 1 bouteille	47,3 x 39,5 x 116 cm	10,1	C010003	736	1	36,6	C010010**	2472
Chariot 2 bouteilles	47,3 x 65 x 116 cm	18	C010002	950	2	71	C010011**	3574
Chariot version Air Jack	43,7 x 43,3 x 107,1 cm	5,4	-	-	3	29	C010019***	1574
Chariot version Track Days	46 x 41,9 x 97 cm	5	-	-	4	28	C010021***	1377

*Poids avec bouteille et régulateur.
**Avec bouteille 18 L double vanne et régulateur de pression F4.
***Avec bouteille 15 L double vanne et régulateur de pression F1.



Douilles.

Sockets

Tarifs sur demande

Douilles disponibles en aluminium haute qualité pour une utilisation non intensive, ou en titane pour la compétition. Facile et rapide à assembler. Système de sécurité innovant. Sur demande, nous consulter.

ENG Sockets available in aeronautical aluminium for non-intensive use, or in titanium for race application. Easy and fast to assemble. Innovative safety system. On demand, please contact us.



1



2



3



4

Régulateurs de pression.

Pressure Regulators

Gamme de régulateurs d'air pour bouteilles et systèmes air jack.

ENG Air pressure regulators for bottles and air jack systems.

Visuel	Désignation	Réf.	Pression entrée (bar)	Débit max (Nm3/h)	Mano entrée	Mano sortie	Filetage sortie	AirJack	Tarif €
1	F1	B400001	220	150	0 - 450 bar	0 - 100 bar	3/8BSP	Non*	661
1	F2	RGPRSF2	220	150	0 - 450 bar	0 - 100 bar	3/8BSP	Ouj**	726
2	F4	RGPRSF4	220	400	0 - 450 bar	0 - 100 bar	3/8BSP	Ouj**	836
3	F15	RGPRS15	300	500	0 - 6 500 PSI	0 - 400 PSI	1/2BSPT	Non***	647
4	F50	B400077	300	400	0 - 450 bar	0 - 100 bar	1/2" Gas M	Non****	760

*Valve surpression 30 bar. **Valve surpression 50 bar.
Valve surpression 15 bar. *Valve surpression 55 bar.



Compresseur électrique DPH220.

DPH220 Air Bottle Compressors

Réf. B210102.....


4308€

Compresseur simple phase 2,2 kW. Capacité : 100 l/min. Pression : 220 ou 300 bar (grâce aux 2 tuyaux haute pression inclus). Dimensions : (L) 58 x (H) 41 x (P) 41 cm. Poids à vide : 42,5 kg. Modèles DPH380 et DPH460 également disponibles.

ENG Single-phase 2.2 kW. Capacity: 100 l/min. Pressure: 220 or 300 bar. Dimensions: (L) 58 x (H) 41 x (D) 41 cm. Dry weight: 42.5 kg. DPH380 and DPH460 models are also available.

OUTILLAGE. LASER

TOOLS



Seringues aspirantes.

Suction Guns

1. Réf. 3094 - 500cc, **8€₁₀**
 2. Réf. 5698 - 200cc, **26€₉₀**

Permettent d'aspirer tous types d'huile. Embout flexible retirable. Peuvent également être utilisées pour le liquide de frein ou de refroidissement. 2 versions disponibles :

1. 500cc : En métal. Tube flexible fourni.
 2. 200cc : En plastique EPDM robuste et transparent.

ENG For removing oils. Can be used for removing brake fluid / antifreeze. 2 versions: 500cc: Metal body. Tube included / 200cc: Made from EPDM plastic.



Compresseur de segments.

Piston Ring Compressor

- Réf. 0285, **17€₉₀**

Indispensable pour l'installation des segments de pistons dans le cylindre. Pour pistons de 53 à 125 mm.

ENG Necessary for the installation of pistons into the cylinder block. For pistons from 53 to 125 mm.



Douilles pour filtre à huile.

Oil Filter Wrenches

- Réf. 4233 - 92 mm x 15 pans, **7€₉₀**
 Réf. 3882 - 76 mm x 12 pans, **8€₉₀**
 Réf. 3801 - 74 mm x 14 pans, **16€₉₀**

Cloches pour filtre à huile parfaites pour un retrait facile de celui-ci. Plusieurs tailles disponibles en fonction de la taille de votre filtre. Facilitent la dépose du filtre sans endommager la cage.

ENG Several sizes available depending on the size of your filter. Facilitate filter removal without damaging the cage.



Clé pour filtre à huile.

Oil Filter Wrench

- Réf. 5018, **17€₉₀**

Spécialement développée pour enlever les filtres à huile sans dommage. Poignée antidérapante pour une meilleure prise en main. Cerclage en acier, réglable de 65 à 105 mm. Épaisseur : 0,5 mm.

ENG A belt type oil filter wrench designed to remove oil filters without damage. Adjustable from 65 to 105 mm. 0.5 mm thick. Soft grip handle with twist adjuster.

+ Livrés avec pâte à roder



Rodoirs de soupape.

Valve Grinding Sticks

- Réf. 6143, **19€₉₀**

Kit de 2 rodoirs longueurs 210 et 230 mm. 4 têtes en caoutchouc Ø 16 / 20 / 29 / 35 mm. Livrés avec pâte à roder dans une boîte doublée, capacité 110 g (grains fins et gros).

ENG 2 sticks: 210 and 230 mm long. 4 rubber heads: Ø 16 / 20 / 29 / 35 mm. 110 grs grinding paste. Double ended tin of paste: Fine and coarse.



Compresseur pour ressort de soupape.

Valve Spring Compressor

- Réf. 3523, **79€**

Permet de remplacer les ressorts de soupapes et les joints de tiges de soupapes. Utilisable sur la plupart des moteurs essence et diesel. Ouverture de la mâchoire : 35 - 142 mm.

ENG Allows to replace valve springs. Jaw opening: 35 - 142 mm. For petrol and diesel engines.



Jauge de serrage angulaire.

Torque Angle Gauge

- Réf. 2611, **17€₉₀**

Pour un serrage angulaire précis dans le respect des couples et des angles de serrage complémentaires demandés sur certaines culasses, volants moteurs, etc. Rapporteur lisible au pas de 2°.

ENG Specifying both torque and angle settings. 1/2" D. Knurled knob for setting angle.



Testeur de compression.

Compression Tester

- Réf. 2516, **34€₉₀**

Permet de contrôler rapidement le taux de compression de la chambre de combustion. Soupape latérale permettant d'effectuer un nouveau test rapidement. Grand cadran.

Plage de fonctionnement : De 0 à 21 bar (0 à 300 PSI).

Longueur du flexible : 300 mm.

Livré avec adaptateurs 10, 12, 14 et 18 mm.

ENG Suitable for most petrol engines. Delivered with fitted 10 / 12 dual fit component and 18 mm adaptor. Side valve allows quick re-test. 300 mm flexi-hose with 14 mm adaptor. Easy to read dial 0 - 300 PSI (0 - 21 bar).



Inclinomètre digital.

Digital Inclinometer

- Réf. 6657, **49€₉₀**

Convient pour une mesure précise des angles.

Aimant intégré sur la base pour les surfaces métalliques. Écran LCD.

Plage de fonctionnement : 4 x 90°. Résolution : 0,1°. Précision : +/- 0,1° (0 - 90°).

Livré avec étui. Peut être utilisé avec la barre de réglage, réf. 77137 pour régler la chasse et le carrossage.

ENG Allows an accurate angle measurement. Built-in magnet in the base for metal surfaces. LCD display. Working range: 4 x 90°. Resolution: 0.1°. Accuracy: +/- 0.1° (0 - 90°). Supplied with case. Can be used with gauge bar, ref. 77137 to adjust camber and caster.



Servante 7 tiroirs.

Roller Cabinet

LASER

Réf. 5083..... **668€**

Servante à roulettes 7 tiroirs avec fermeture à clé. Capacité de 400 kg de stockage. Tiroirs à double roulement et contre parois pour une solidité accrue. Dimensions : (L) 680 x (l) 460 x (H) 760 mm.

ENG Roller cabinet for storage of specialist tools. Lockable 7 drawers. Maximum storage capacity: 400 kg. Heavy duty side handles. Dimensions: (L) 680 x (W) 460 x (H) 760 mm.



Bonnet éclairant.

Lighting Hat

LASER

Réf. 6899..... **14€⁹⁰**

Bonnet avec lampe rechargeable indispensable à tout mécano. 3 niveaux d'intensité lumineuse jusqu'à 120 Lumens. La lampe se détache du bonnet pour être rechargée par port USB. Dimensions de la lampe : (L) 65 x (H) 50 x (P) 15 mm. Certifié CE.

ENG Hat with 2 light intensity levels rechargeable lamp. Removal lamp with USB charging point. Brightness: 120 Lumens. Lamp dimensions: (L) 65 x (H) 50 x (D) 15 mm.



Jeu de pinces.

Plier Set

LASER

Réf. 0683..... **16€⁹⁰**

Set de 3 pinces en Chrome Vanadium.

Manche ergonomique.

Inclus :

- 1 pince de 150 mm.
- 1 pince coupante de 150 mm.
- 1 pince à bec long de 160 mm.

ENG 3-piece plier set made in Chrome Vanadium with ergonomic handle including: 1 x 150 mm combination plier / 1 x 150 mm side cutter plier / 1 x 160 mm long nose plier.



Jeu de clés.

Spanner Set

LASER

Réf. 1798..... **19€⁹⁰**

Jeu de 12 clés en Chrome Vanadium.

Conforme aux standards DIN 3113.

Dimensions incluses : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mm.

ENG Set of 12 spanners manufactured from Chrome Vanadium. Compliant with DIN 3113 standards. Dimensions from 8 to 19 mm.



Jeu de tournevis.

Screwdrivers Set

LASER

Réf. 5987..... **24€⁹⁰**

Set de 7 tournevis plats et cruciformes à poignées ergonomiques. Outils en alliage S2.

Tailles des tournevis plats : 3 mm x 75 mm / 4 mm x 80 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm.

Tailles des tournevis cruciformes : Pz0 x 75 mm / Pz1 x 80 mm / Pz2 x 100 mm.

ENG Set of 7 flat and PzDrive screwdrivers with ergonomic grip handles. Material: S2. Flat sizes: 3 mm x 75 mm / 4 mm x 80 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm. PzDrive sizes: Pz0 x 75 mm / Pz1 x 80 mm / Pz2 x 100 mm.



Pince à freiner.

Lockwire Pliers

LASER

Réf. 2722..... **40€⁹⁰**

Blockage des mâchoires. Système de torsade via molette fileté. Idéale en VH et en compétition.

ENG Twists lockwire to ensure secure, durable fixings. Ideal for motorsport and classic cars.



Fils à freiner.

Lockwires

GOODRIDGE

Diamètre : 0,45 mm

Réf. BN021420..... **50€⁹⁰**

Diamètre : 0,62 mm

Réf. BN021422..... **29€⁹⁰**

Diamètre : 0,8 mm

Réf. BN022715..... **27€⁹⁰**

Diamètre : 1,01 mm

Réf. BN021423..... **25€⁹⁰**

Fils à freiner en inox. Livrés en boîte distributrice de 450 g.

ENG Stainless steel lockwires. Delivered in 450 g box.



Support pour perçage & montage fil à freiner.

Lockwire Nut & Bolt Kit

LASER

Réf. 77080..... **46€⁹⁰**

Support pour écrous et boulons à utiliser avec foret de 3,5 mm (non fourni). Utilisable sur boulons de 6 mm x 1 mm / 8 mm x 1 mm / 8 mm x 1,25 mm / 10 mm x 1,25 mm / 10 mm x 1,5 mm / 12 mm x 1,5 mm.

ENG Allows nuts and bolts to be drilled to take a locking wire. Use with 3.5 mm drill bit (sold separately). For use on 6 mm x 1 mm / 8 mm x 1 mm / 8 mm x 1.25 mm / 10 mm x 1.25 mm / 10 mm x 1.5 mm / 12 mm x 1.5 mm bolts.

RAVITAILLEMENT ESSENCE.

REFUELLING

BIDONS DE REMPLISSAGE / DÉGAZAGE

Refuelling / Venting Bottles



1



2



3

N'oubliez pas



Réservoirs remplissage électriques
Réf. 6REAC161

Standard.



Bidons en polymère ultra-résistant. Fiables et sécurisés pour le stockage et le ravitaillement d'essence. Capacité : 25 L. Vendus avec vanne, sans support.

ENG Manufactured from a heavy duty impact resistant polymer material, providing a safe and reliable fuel storage and supply method. Capacity: 25 L. Bottle sold with valve, without stand.

Options	1 - Bidon 25 L / Simple vanne		2 - Bidon 25 L / Double vanne		3 - Bidon 25 L / Double vanne séparée	
	Réf.	Tarif €	Réf.	Tarif €	Réf.	Tarif €
1,5" droit	REAA023	1230	REAA027	1989	-	-
1,5" 135°	REAA024	1233	-	-	-	-
2" droit	REAA025	1017	REAA028	2156	REAA030 (-12 STAUBLI) / REAA032 (2" vanne)	1770
2" 135°	REAA026	1005	REAA029	2205	REAA031 (-12 STAUBLI) / REAA033 (2" vanne)	1770



1



2



3

Vannes mâles 2".

2" Male Probes



Vannes mâles 2" disponibles en configuration simple ou double vanne. Pour connexion avec vannes femelles offrant un ravitaillement rapide, facile et fiable. Également disponibles en dimension 1,5".

ENG 2" male probes to be used with ATL female valves for fast, safe and easy fuel transfer in competitive situations. Also available in 1,5".

Visuel	Réf.	Désignation	Tarif €
1	PP20M	Vanne rapide mâle 2" - Ø 50,8 mm	573
2	6RESRE157	Vanne mâle double avec poignée (entraxe 100 mm)	1421
3	6RESKS119	Kit joint pour vanne PP20M (2 joints MIS et OS)	63



1



2



3

Vannes femelles 2".

2" Female Valves



Vannes femelles 2" disponibles en configuration simple ou double vanne. Pour connexion avec vannes ATL mâles directement fixées sur le réservoir ou déportées. Également disponibles en dimension 1,5".


ENG Available for tank or remote mounting, single or double configuration. Also available in 1,5".

Visuel	Réf.	Désignation	Tarif €
1	PP20FTM	Vanne rapide femelle 2" à fixer au réservoir (9 trous)	387
2	6RESRE182	Vanne femelle 2" - Réservoir à distance (goulotte en alu)	681
3	6RESRE156	Vanne femelle double 2" - Réservoir à distance (entraxe 100 mm)	1431
-	6RESKS118	Kit réparation pour vanne PP20FTM/FRM (joints et ressorts)	152



Tuyaux spécifiques.

Specific Hoses



Tuyaux renforcés de haute qualité pour vos opérations de remplissage / dégazage.

ENG High quality reinforced hoses, for refuelling and venting. Lengths: 1, 5 and 10 m.

Visuel	Réf.	Désignation	Longueur	Tarif €
1	6RESDEG38	Tuyau de dégazage 1,5" - Ø 38 mm	1 mètre	39,90
	6RESDEG38_10		10 mètres	354
	6RESSE38		1 mètre	63
2	6RESSE38_5	Tuyau de remplissage 1,5" - Ø 38 mm	5 mètres	314
	6RESSE38_10		10 mètres	627

JERRICANS

Jerry Cans



Jerrican de vidange.

Collection Tray



Réf. 8CEM10842..... **40€⁹⁰**

Bac de vidange résistant aux acides, produits chimiques, huiles et hydrocarbures.

Matière : Polyéthylène haute densité (PEHD).

Épaisseur : 2 mm. Capacité : 15 L. Dimensions : (L) 44 x (l) 32 x (H) 19 cm. Poids : 1,5 kg.

ENG Acid, chemical, oil and petrol resistant drain pan.

+ Homologués ADR



Jerricans plastique.

Plastic Jerry Cans



Réf. 8CEM10102 - 5 L (H) 22 x (l) 17 x (P) 26 cm... **13€⁹⁰**

Réf. 8CEM10121 - 10 L (H) 32 x (l) 18 x (P) 30 cm... **16€⁹⁰**

Réf. 8CEM90941 - 20 L (H) 36 x (l) 22 x (P) 39 cm... **28€⁹⁰**

Homologués pour le transport de carburant.

Matière : 100% polyéthylène.

Modèle 5 L : Système de remplissage sécurisé par bec verseur anti-goutte avec fermeture automatique.

Modèles 10 L et 20 L : Bec verseur coulé orientable avec évent intégré et bouchon avec collier de retenue.

ENG HPDE containers with filling system for safe fuelling.



Jerricans acier.

Steel Jerry Cans

Réf. 8EQ0302 - 5 L (H) 27,5 x (l) 24,7 x (P) 10,6 cm... **21€⁹⁰**

Réf. 8EQ0301 - 10 L (H) 39 x (l) 28,2 x (P) 13 cm... **26€⁹⁰**

Réf. 8EQ0300 - 20 L (H) 46,8 x (l) 34,5 x (P) 16,5 cm... **30€⁹⁰**

Jerricans à carburant en acier traité contre la rouille.

Épaisseur : 0,7 mm. Répondent à la norme ISO 9001:2008. Bec verseur en métal (réf. 8EQ0013A) vendu séparément.

ENG No-rust steel jerry cans. Meet ISO 9001:2008 standards.



Bidons Motorsport.

Motorsport Containers



1. Bidon 20 L
Réf. VP0300..... **55€⁹⁰**

2. Jerrican SureCan 8 L
Réf. VP3836..... **51€⁹⁰**

3. Jerrican SureCan 20 L
Réf. VP3838..... **72€**

Jerricans et bidons parfaits pour un remplissage facile et rapide en carburant de vos réservoirs.

ENG Perfect cans for easy and quick filling of your tanks with fuel.

ENTONNOIRS

Funnels



Eco.

LASER

1. Réf. 5432 - Ø 195 mm..... **6€¹⁰**

2. Réf. 5429 - Ø 100 mm..... **8€⁸⁰**

3. Réf. 5927 - Ø 165 mm..... **14€⁹⁰**

1. Ø 195 mm. Longueur : 200 mm. Fabriqué en matériau composite. Épaisseur : 2,5 mm. Couleur : Blanc.

2. Ø 100 mm. Livré avec bouchons supérieurs et inférieurs. Embout flexible 180 mm. Longueur totale : 350 mm. Épaisseur : 1 mm. Couleur : Noir.

3. Ø 165 mm. Livré avec filtre, embout flexible et tuyau transparent 3/8" de longueur 600 mm. Idéal pour les accès difficiles. Couleur : Noir (embout vert).

ENG 1. Ø 195 mm funnel. Overall length: 200 mm. Thickness: 2.5 mm / 2. Ø 100 mm funnel with 180 mm flexi spout. Sold with lid and cap. Thickness: 1 mm / 3. Ø 165 mm funnel with flexible spout, filter and hose. Flexible clear hose 3/8" x 600 mm long.

JERRIPOMPES

Manual Pump Jerry Cans

+ Homologués ADR



Modèle 25 L
Réf. 8EQ0303..... **98€**

Modèle 53 L
Réf. 8EQ0304..... **274€**

2 modèles disponibles :

- Modèle 25 L : Bec verseur fourni. Flexible 1,5 m. Dimensions : (L) 37 x (l) 24 x (H) 43 cm. Poids : 2,1 kg.

- Modèle 53 L : Roulettes et empreinte d'arrimage pour le transport. Flexible 3 m. Dimensions : (L) 87 x (l) 42 x (H) 33 cm. Poids : 9 kg.

ENG 2 models. 25 L: Pumping or siphoning system. 1.5 m flexible. Weight: 2.1 kg / 53 L: Large, portable rolling fuel tank. Weight: 9 kg. Supplied with a 3 m hose.

POMPE À ESSENCE

Fuel Pump



+ 1 tour = 1 litre

RedSpec

Pompe
Réf. 928M8..... **139€**

Crépine de remplacement
Réf. 928M8FILTRE..... **6€**

Pompe à essence rotative grand débit, indispensable pour un refueling rapide ! Compatible essence sans-plomb, kérosène, huile à faible viscosité. Pompe en aluminium et zinc. Se fixe sur la bonde 2" des fûts. Rotation accélérée permettant de déliter un litre à chaque tour. Filtre à l'aspiration inclus.

Entrée et sortie : M32 x 1,5 mm.

Adaptation sur coupleur remplissage essence SPT12 type S1600 - WRC : 1 adaptateur (réf. 81512D) / 2 m de durite (réf. 40012) / 2 raccords (réf. 800112D). Poids : 6 kg.

ENG Even faster rotation for an output of one litre per turn! Compatible with unleaded gasoline, kerosene, and low viscosity engine oil. Aluminium Antonia-zinc alloy. Fits on 2" jerry can opening. Includes suction filter. Also included: 1 adapter (ref. 81512D) / 2 m of tubing (ref. 40012) / 2 joints (ref. 800112D).